

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
101065	Oslona termiczna do zaworu V6000, DN65	596,40	O5	B	1
101080	Oslona termiczna do zaworu V6000, DN80	733,30	O5	B	1
101110	Oslona termiczna do zaworu V6000, DN100	1079,00	O5	B	1
0900153	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN, 1/2" + 3/4"	151,00	CZ	A	1
0900154	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN 1"+ 1 1/4"	163,00	CZ	A	1
0900229	Oslona sprężyny, kompletna, D06FN, D06H, 1 1/2-2"	99,20	CZ	A	1
0900247	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	194,00	CZ	A	1
0900248	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	312,00	CZ	A	1
0900249	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	312,00	CZ	A	1
0900250	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	461,00	CZ	A	1
0900251	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	886,00	CZ	A	1
0900252	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	996,00	CZ	A	1
0900253	Tuleja gniazda z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	4784,00	CZ	A	1
0900255	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN50	317,00	CZ	A	1
0900256	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN65	365,00	CZ	A	1
0900257	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN80	431,00	CZ	A	1
0900258	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN100	468,00	CZ	A	1
0900259	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN125	930,00	CZ	A	1
0900260	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN150	769,00	CZ	A	1
0900261	Tuleja przewodnicy z pierścieniem do D15P, D15NP, D17P, DN200	4666,00	CZ	A	1
0900272	Oslona sprężyny D22, 1/4 + 3/8"	44,00	CZ	A	1
0900273	Oslona sprężyny D22, 1/2 + 3/4"	51,50	CZ	A	1
0900274	Oslona sprężyny D22, 1 + 1 1/4"	58,90	CZ	A	1
0900275	Oslona sprężyny D22, 1 1/2 + 2"	117,00	CZ	A	1
0900311	Wkład zaworu DU146/M-3/4	46,40	CZ	A	1
0900312	Wkład zaworu DU146/M-11/4	101,20	CZ	A	1
0900356	Dysk kompletny RV280/RV281-1/2	36,60	CZ	A	1
0900357	Dysk kompletny RV280/RV281-3/4	37,20	CZ	A	1
0900358	Dysk kompletny RV280/RV281-1	48,20	CZ	A	1
0900359	Dysk kompletny RV280/RV281-11/4	53,80	CZ	A	1
0900360	Dysk kompletny RV280/RV281-11/2	73,40	CZ	A	1
0900361	Dysk kompletny RV280/RV281-2	90,70	CZ	A	1
0900376	Prowadnica RV283/P-DN65	491,00	CZ	A	1
0900377	Prowadnica RV283/P-DN80	524,00	CZ	A	1
0900378	Prowadnica RV283/P-DN100	742,00	CZ	A	1
0900401	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1/2"	39,10	CZ	A	1
0900402	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 3/4"	42,70	CZ	A	1
0900403	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1"	58,70	CZ	A	1
0900404	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/4"	206,00	CZ	A	1
0900405	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 1 1/2"	238,00	CZ	A	1
0900406	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2"	278,00	CZ	A	1
0900407	Wkład zaworu z uszczelnieniem do VR170, 2 1/2"	415,00	CZ	A	1
0900746	Uszczelki pod komorę filtra HS10S 1/2"-3/4", 10 szt.	50,80	CZ	A	10
0900747	Uszczelki pod komorę filtra FK74C, HS10S 3/4 - 1 1/4", 10 szt.	81,70	CZ	A	10
0900748	Uszczelki pod komorę filtra HS10S 11/2"-2", 10 szt	81,70	CZ	A	10
0901015	Zestaw uszczelniający GB-R295-1/2"-1"	135,00	CZ	A	1
0901016	Zestaw uszczelniający GB-R295-11/4"-2"	180,00	CZ	A	1
0901055	Zestaw uszczelniający GA-R295-1/2"-1"	67,60	CZ	A	1
0901056	Zestaw uszczelniający GA-R295-11/4"-2"	107,00	CZ	A	1
0901093	Zestaw uszczelniający R295-DN65	212,00	CZ	A	1
0901094	Zestaw uszczelniający R295-DN80	231,00	CZ	A	1
0901095	Zestaw uszczelniający R295-DN100	354,00	CZ	A	1
0901143	Zestaw uszczelniający R295-DN125	504,00	CZ	A	1
0901145	Zestaw uszczelniający R295-DN150	618,00	CZ	A	1
0901147	Zestaw uszczelniający R295-DN200	1429,00	CZ	A	1
0901246	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI -1/2"+3/4"; D16/D16N - DN15+20, filtrów FF06/FK06 -1/2" (10 szt.)	26,00	CZ	A	10
0901247	Zestaw pierścieni O-Ring do D0FN (10 szt.), 1"+11/4"; D16/D16N - DN25+32	35,80	CZ	A	10

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
0901248	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D0FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1 1/2"+2"	46,60	CZ	A	10
0901340	Gniazdo zaworu R295-1/2"-1"	182,00	CZ	A	1
0901341	Gniazdo zaworu R295-1 1/4"-2"	244,00	CZ	A	1
0901353	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN50	181,00	CZ	A	1
0901354	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN65	193,00	CZ	A	1
0901355	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN80	228,00	CZ	A	1
0901356	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN100	374,00	CZ	A	1
0901357	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN125	633,00	CZ	A	1
0901358	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN150	795,00	CZ	A	1
0901359	Komplet uszczeltek D15P, D17P, DN200	1912,00	CZ	A	1
0901407	Zawór przełączający R295SA/SP DN15-100, 220 V/50 Hz	1655,00	CZ	A	1
0901417	Zawór równoważący dla GB-R295H-F	346,00	CZ	A	1
0901443	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI, NK300 (10 szt.), 1/2"	39,10	CZ	A	1
0901444	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 3/4"	51,90	CZ	A	1
0901445	Zestaw uszczeltek do D06F (1" +1 1/4"), D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1"	58,30	CZ	A	1
0901446	Zestaw uszczeltek do D06FN, D06FH (10 szt.), 1 1/4"	72,70	CZ	A	10
0901447	Zestaw uszczeltek do D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 1 1/2"	103,40	CZ	A	10
0901448	Zestaw uszczeltek regulatorów D06F, D06FN, D06FH, D06FI (10 szt.), 2"	148,00	CZ	A	10
0901499	Zestaw pierścieni O-Ring do D06F, D06FI, 1"+1 1/4", filtrów FF06/FK06 - 3/4"-1 1/4" (10 szt.)	38,20	CZ	A	10
0901515	Oslona sprężyny ze skalą dla D05F, D05FS, D06F, HS10S 1/2 - 3/4"	86,60	CZ	A	1
0901516	Oslona sprężyny ze skalą dla D06F, HS10S 1 - 1 1/4", od '97	108,00	CZ	A	1
0901517	Oslona sprężyny regulatorów D06F (do 1997 r.) i dla HS10S 1 - 1 1/4"	142,00	CZ	A	1
0901518	Oslona sprężyny kompletny ze skalą dla D06F, HS10S 1 1/2 - 2"	147,00	CZ	A	1
0901650	Zawór zwrotny wlotowy, BA298I-F, DN65 do DN100	1924,00	CZ	A	1
0901651	Zawór zwrotny wylotowy, BA298-F, DN65 do DN100	1708,00	CZ	A	1
0901652	Zawór zwrotny wlotowy, BA298-F, DN65 do DN100	1888,00	CZ	A	1
0901653	Zawór zwrotny wylotowy BA298I-F DN65-100	3642,00	CZ	A	1
0901654	Zawór zwrotny wlotowy BA298I-F, DN150	3544,00	CZ	A	1
0901655	Zawór zwrotny wylotowy BA298-F DN150-DN200	3928,00	CZ	A	1
0901656	Zawór zwrotny wlotowy, BA298-F, DN100	5682,00	CZ	A	1
0901657	Zawór zwrotny wylotowy BA298I-F DN150-DN200	6086,00	CZ	A	1
0901659	Zawór kulowy, BA298-F, DN65 do DN150	117,00	CZ	A	1
0901660	Komplet uszczeltek do BA298, DN65 do DN100	406,00	CZ	A	1
0901661	Komplet uszczeltek do BA298, DN150	482,00	CZ	A	1
0901662	Zawór kulowy BA298I-F DN65-150	320,00	CZ	A	1
0901788	Nakrętka uszczelniająca do V5011R/S (kod produkcji ≤ 5202), DN15-32	66,80	CZ	A	1
0901789	Nakrętka uszczelniająca do V5011R/S (kod produkcji ≤ 5202), DN40-50	66,80	CZ	A	1
0901855	Zawór spustowy BA298-F DN65 – 150	2388,00	CZ	A	1
0902807	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6	116,00	CZ	A	1
0902808	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,0	116,00	CZ	A	1
0902809	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,63	114,00	CZ	A	1
0902810	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,40	137,00	CZ	A	1
0902811	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,26	114,00	CZ	A	1
0902812	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 0,17	139,00	CZ	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
0902813	Wkład zaworowe do zaw. 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off	65,70	CZ	A	1
0902814	Wkład do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5	186,00	CZ	A	1
0902815	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 4,1	186,00	CZ	A	1
0902816	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5812/22/32/52/62A, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off	114,00	CZ	A	1
0902817	Wkład zaworowe do zaworów 2-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off	121,00	CZ	A	1
0902818	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5	253,00	CZ	A	1
0902819	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 4,1	289,00	CZ	A	1
0902820	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; wersja siłownika on/off	166,00	CZ	A	1
0902821	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 0,25	179,00	CZ	A	1
0902822	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 0,40	215,00	CZ	A	1
0902823	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 0,63	179,00	CZ	A	1
0902824	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,1	184,00	CZ	A	1
0902825	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN15, kvs 1,6; wersja siłownika on/off	179,00	CZ	A	1
0902826	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 2,5; tylko z siłownikiem 180N	247,00	CZ	A	1
0902827	Wkład zaworowe do zaworów 3-drogowych V5813/23/33/53/63A/C, DN20, kvs 4,0; tylko z siłownikiem 180N	289,00	CZ	A	1
0903127	Komplet uszczelek O-RING do AS06-1/2 (10 szt..)	32,00	CZ	A	1
0903128	Komplet uszczelek O-RING do AS06-1 (10 szt..)	37,00	CZ	A	1
0903223	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1/4 - 3/8"	91,00	CZ	A	1
0903224	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1/2"	96,30	CZ	A	1
0903225	Grzyb zaworu D22, kompletny, 3/4"	123,00	CZ	A	1
0903226	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1"	205,00	CZ	A	1
0903227	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1 1/4"	276,00	CZ	A	1
0903228	Grzyb zaworu D22, kompletny, 1 1/2"	379,00	CZ	A	1
0903229	Grzyb zaworu D22, kompletny, 2"	447,00	CZ	A	1
0903403	Adapter do zaworów V5078	146,00	CZ	A	1
0903445	Ośłona sprężyny VF06	90,70	CZ	A	1
0903454	Złączka na wąż do VF04	18,00	CZ	A	1
0903733	Kompletny wkład zaworów BA295-1/2"-1" i BA295STN-3/4, NK300	569,00	CZ	A	1
0903745	Wkład zaworowy BA295, 1 1/4" + 2"	920,00	CZ	A	1
0903750	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN50	199,00	CZ	C	1
0903751	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN65	199,00	CZ	C	1
0903752	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN80	294,00	CZ	C	1
0903753	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN100	371,00	CZ	C	1
0903754	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN150	701,00	CZ	C	1
0903755	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN200	1042,00	CZ	C	1
0903756	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN250	1567,00	CZ	C	1
0903757	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN300	2449,00	CZ	C	1
0903758	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN350	2449,00	CZ	C	1
0903759	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN400	3298,00	CZ	C	1
0903760	Komplet uszczelnienia zaworów S300 - DN450	3298,00	CZ	C	1
0903761	Wymienny elektromagnetyczny zawór pilotowy do MV300, 230V/50HZ NC	877,00	CZ	C	1
0903762	Wymienny elektromagnetyczny zawór pilotowy do MV300, 24V/50HZ NC	864,00	CZ	C	1
0903763	Cewka elektromagnetyczna do PS300, 24VDC NC	864,00	CZ	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
0903809	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,25	505,00	CZ	A	1
0903810	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,40	505,00	CZ	A	1
0903811	Wkład zaworu V5825B, kvs 0,63	505,00	CZ	A	1
0903812	Wkład zaworu V5825B, kvs 1,0	505,00	CZ	A	1
0903813	Wkład zaworu V5825B, kvs 1,6	505,00	CZ	A	1
0903814	Wkład zaworu V5825B, kvs 2,5	505,00	CZ	A	1
0903815	Wkład zaworu V5825B, kvs 4,0	606,00	CZ	A	1
0903816	Wkład zaworu V5825B, kvs 6,3	809,00	CZ	A	1
0903817	Wkład zaworu V5825B, kvs 10	1012,00	CZ	A	1
0903835	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5013R/S, DN 15-50, (kod produktu ≥ 0103)	303,00	CZ	A	1
0903836	Kompletna uszczelka pokrywy zaworu V5016A/V5025A, DN40, 10 szt.	404,00	CZ	A	1
0903837	wycofany	wycofany			
0903838	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs40	1113,00	CZ	A	1
0903839	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs63	1315,00	CZ	A	1
0903840	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs100	2023,00	CZ	A	1
0903841	wycofany	wycofany			
0903842	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs250	4451,00	CZ	A	1
0903843	Zespół tłoka(trzon zaworu, tłok i uszczelnienie) kvs360	4655,00	CZ	A	1
0903846	Kompletna uszczelka pokrywy zaworu V5016A/V5025A, DN50, 10 szt.	606,00	CZ	A	10
0903847	Kompletna uszczelka pokrywy zaworu V5016A/V5025A, DN65, 10 szt.	404,00	CZ	A	10
0903848	Kompletna uszczelka pokrywy zaworu V5016A/V5025A, DN 80-100,10 szt.	505,00	CZ	A	1
0903849	Kompletna uszczelka pokrywy zaworu V5016A/V5025A, DN 125-150, 10 szt.	707,00	CZ	A	1
0904031	Komplet uszczelki do BA298, DN65 do DN100	444,00	CZ	A	1
0904032	Komplet uszczelki do BA298, DN150	936,00	CZ	A	1
0904033	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298 (DN65-DN100)	776,00	CZ	A	1
0904034	Uszczelka pokrywy wraz z obejmami do BA298 (DN150)	1190,00	CZ	A	1
0904052	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN65	1397,00	CZ	A	1
0904053	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN80	1468,00	CZ	A	1
0904054	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN100	1548,00	CZ	A	1
0904055	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN150	3806,00	CZ	A	1
0904056	Zawór zwrotny wlotowy do BA300, DN200	6357,00	CZ	A	1
0904057	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN65	1393,00	CZ	A	1
0904058	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN80	1468,00	CZ	A	1
0904059	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN100	1548,00	CZ	A	1
0904060	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN150	3806,00	CZ	A	1
0904061	Zawór zwrotny wylotowy do BA300, DN200	6294,00	CZ	A	1
0904062	Zawór spustowy BA300, DN65-200	2339,00	CZ	A	1
0904063	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN65	293,00	CZ	A	1
0904064	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN80	312,00	CZ	A	1
0904065	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN100	339,00	CZ	A	1
0904066	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN150	363,00	CZ	A	1
0904067	Przewód ciśnieniowy do BA300 DN200	393,00	CZ	A	1
0904068	Zestaw uszczelniający do BA300 DN65	570,00	CZ	A	1
0904069	Zestaw uszczelniający do BA300 DN80	577,00	CZ	A	1
0904070	Zestaw uszczelniający do BA300 DN100	720,00	CZ	A	1
0904071	Zestaw uszczelniający do BA300 DN150	1476,00	CZ	A	1
0904072	Zestaw uszczelniający do BA300 DN200	2409,00	CZ	A	1
0904120	Wkład zaworu z uszczelnieniem do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100	1615,00	CZ	A	1
0904121	Komplet uszczelnienia do regulatora D15S, D15SN - DN65, DN80, DN100	414,00	CZ	A	1
0904138	Wkład zaworu zwrotnego NK300	60,70	CZ	A	1
0904139	Wkład zaworu D15S - DN150, DN200	9872,00	CZ	A	1
0904141	Wkład zaworu BA295S 1/2", 3/4", 1"B	184,00	CZ	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
0904142	Wkład zaworu BA295S BA295S 1"A,11/4"	536,00	CZ	C	1
0904143	Wkład zaworu BA295S BA295S 11/2",2"	887,00	CZ	C	1
0904144	Zawór zwrotny BA295S 1/2",3/4",1"B	70,60	CZ	C	1
0904145	Zawór zwrotny BA295S 1"A	80,90	CZ	C	1
0904146	Zawór zwrotny BA295S 11/4"	114,00	CZ	C	1
0904147	Zawór zwrotny BA295S 11/2"	172,00	CZ	C	1
0904148	Zawór zwrotny BA295S 2"	422,00	CZ	C	1
0904175	Wkład zaworu D15S, DN50	926,00	CZ	B	1
0904176	Komplet uszczelnienia D15S, DN50	237,00	CZ	B	1
1004711	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, bez nastawy "0", minimalne zamówienie 20 szt.	42,00	O1	A	20
1004712	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; bez nastawy "0", minimalne zamówienie 20 szt.	42,00	O1	A	20
1004714	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, z nastawą "0", minimalne zamówienie 20 szt.	42,00	O1	A	20
1004715	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30, z nastawą "0", minimalne zamówienie 20 szt.	42,00	O1	A	20
2061400	Sprężyna RV280/RV281-1/2"	25,70	CZ	A	1
2061500	Sprężyna RV280/RV281-3/4"	25,70	CZ	A	1
2061600	Sprężyna RV280/RV281-1"	25,70	CZ	A	1
2061700	Sprężyna RV280/RV281-11/4"	25,70	CZ	A	1
2062000	Sprężyna RV280/RV281-11/2"	25,70	CZ	A	1
2062400	Sprężyna RV280/RV281-2"	25,70	CZ	A	1
2067300	Uszczelka pierścieniowa do RV283P-DN150	323,00	CZ	A	1
2070300	Uszczelka pierścieniowa do RV283P-DN125	804,00	CZ	A	1
2110200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R3/4", BA295STN-3/5	42,90	CZ	A	1
2164400	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-1"	55,20	CZ	A	1
2164500	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-11/4"	104,40	CZ	A	1
2164600	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-11/2"	219,00	CZ	A	1
2164700	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S-2"	257,00	CZ	A	1
2166200	Wkład zaworu zwrotnego RV277 oraz HS10S i SG150/D, R1/2"	30,00	CZ	A	1
2166600	Uszczelka do RV283P, DN 40-50	25,40	CZ	A	1
2183500	Zawór przełączający R295H-F, DN 65-200	2222,00	CZ	A	1
2184100	Zawór przełączający R295H, R 1/2"-2"	2117,00	CZ	A	1
2189400	Zestaw pierścieni O-ring wkładu filtracyjnego (10 szt.), filtra F76S/HS10S	26,40	CZ	A	1
2192900	Zawór odcinający do HS10S-1/2"	388,00	CZ	A	1
2193100	Zawór odcinający do HS10S-3/4"	331,00	CZ	A	1
2193200	Zawór odcinający do HS10S-1"	407,00	CZ	A	1
2193300	Zawór odcinający do HS10S-11/4"	617,00	CZ	A	1
2193400	Zawór odcinający do HS10S-11/2"	844,00	CZ	A	1
2193500	Zawór odcinający do HS10S-2"	1342,00	CZ	A	1
2202500	Membrana do D22, 1/4 - 3/8"	25,90	CZ	A	1
2202700	Membrana do D22, 1/2 - 3/4"	26,40	CZ	A	1
2203300	Membrana do D22, 1 - 1 1/4"	42,90	CZ	A	1
2204100	Membrana do D22, 1 1/2 - 2"	65,50	CZ	A	1
2221300	Pierścień uszczelniający FY30-1/2"	26,40	CZ	A	1
2238800	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN50	67,30	CZ	A	1
2238900	Uszczelnienie wargowe RV283/P-DN200	1071,00	CZ	A	1
2421100	Odpowietrznik HS10-1/2-2" i NK300soft	32,30	CZ	A	1
2442700	Uszczelnienie O-ring filtra F76S/HS10S, 11/2-2"	24,50	CZ	A	1
2504500	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN65	79,10	CZ	A	1
2505300	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN80	31,60	CZ	A	1
2506500	O-RING pod komorę filtracyjną dla F76S-F, DN100	35,80	CZ	A	1
2586300	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN65	23,50	CZ	A	1
2586400	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN80	23,50	CZ	A	1
2591000	Korek zaślepiający do RV283P-DN125-DN300	62,30	CZ	A	1
2657800	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1/2" i R 3/4"	26,30	CZ	C	1
2658000	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1"	26,30	CZ	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
2658100	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1 1/4"	26,30	CZ	C	1
2658200	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 1 1/2"	26,30	CZ	C	1
2658300	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 2"	29,30	CZ	C	1
2658400	Dysk uszczelniający dla VR170 - R 2 1/2"	34,90	CZ	C	1
2698000	Uszczelka korka do RV283P-DN125-DN300	26,40	CZ	A	1
5017600	Pierścień uszczelniający FY30, 3/4"	26,40	CZ	A	1
5018000	Uszczelka do FY30-1"	26,40	CZ	A	1
5018500	Uszczelka do FY30-1 1/4"	26,40	CZ	A	1
5019100	Uszczelka do FY30-1 1/2"	26,40	CZ	A	1
5021400	Uszczelka do FY30-2"	26,40	CZ	A	1
5047500	O-RING do wkładu filtracyjnego dla F76S-F, DN100, DN125	43,70	CZ	A	1
5162900	Uszczelka do RV281/R295-1 1/4"	25,70	CZ	A	1
5163000	Uszczelka do RV281/R295-1 1/2"	25,70	CZ	A	1
5163100	Uszczelka do RV281/R295-2"	25,70	CZ	A	1
5166300	Uszczelka do RV281/R295-1"	25,70	CZ	A	1
5350000	Uszczelka do RV283/P-DN65	95,40	CZ	A	1
5350300	Uszczelka do RV283/P-DN80	81,30	CZ	A	1
5350400	Uszczelka do RV283/P-DN100	124,00	CZ	A	1
5350500	Uszczelka do RV283/P-DN65-100	25,70	CZ	A	1
5351200	Uszczelka do RV281/R295-1/2"	44,50	CZ	A	1
5381300	Oslona spustu z uszczelnieniem O'ring do filtra F76S-F, F76S-ZFA	69,50	CZ	A	1
5531500	Prowadnica RV280/281-1"	25,70	CZ	A	1
5534900	Prowadnica RV280/281-1/2"	25,70	CZ	A	1
5535100	Prowadnica RV280/281-3/4"	25,70	CZ	A	1
5535300	Prowadnica RV280/281-1 1/4"	25,70	CZ	A	1
5535500	Prowadnica RV280/281-1 1/2"	25,70	CZ	A	1
5535700	Prowadnica RV280/281-2"	33,10	CZ	A	1
5605900	Prowadnica RV283/P-DN50	612,00	CZ	A	1
5622100	Zawór kulowy dla F76S-F	389,00	CZ	A	1
5707300	Membrana regulatora D15P, D17P, DN50	59,40	CZ	A	1
5707400	Membrana regulatora D15P, D17P, DN65	93,80	CZ	A	1
5707500	Membrana regulatora D15P, D17P, DN80	213,00	CZ	A	1
5707600	Membrana regulatora D15P, D17P, DN100	258,00	CZ	A	1
5707700	Membrana regulatora D15P, D17P, DN125	356,00	CZ	A	1
5707800	Membrana regulatora D15P, D17P, DN150	310,00	CZ	A	1
5708000	Membrana regulatora D15NP, DN50	83,40	CZ	A	1
5708100	Membrana regulatora D15NP, DN65	253,00	CZ	A	1
5708200	Membrana regulatora D15NP, DN80	263,00	CZ	A	1
5708300	Membrana regulatora D15NP, DN100	556,00	CZ	A	1
5708400	Membrana regulatora D15NP, DN125	624,00	CZ	A	1
5726800	Korek zaślepiający do RV283P-DN40-50	26,00	CZ	A	1
5782900	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN50	26,40	CZ	A	1
5783000	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN65	39,00	CZ	A	1
5783100	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN80	45,30	CZ	A	1
5783200	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN100	57,20	CZ	A	1
5783300	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN125	74,10	CZ	A	1
5783400	Uszczelka pokrywy filtra FY69P DN150	107,00	CZ	A	1
5783500	Uszczelka pokrywy filtra FY69P, DN200	181,00	CZ	A	1
5783600	Uszczelka zaślepki filtra FY69P DN15-DN50	26,40	CZ	A	1
019001030	Pakiet uszczelniający zaworów DR/ZR, DN 15-40	222,00	CZ	A	1
019001040	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 50-65	222,00	CZ	A	1
019001050	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 80-100	222,00	CZ	A	1
019001060	Pakiet uszczelniający DR/ZR, DN 125-200	222,00	CZ	A	1
030000099	Grzyb zaworu DR...G (DR15-4GMLA; DN20), przelot prosty	486,00	CZ	A	1
030000100	Grzyb zaworu DR; DN32/40, przelot prosty	513,00	CZ	A	1
030000101	Grzyb zaworu DR; DN50, przelot prosty	605,00	CZ	A	1
030000102	Grzyb zaworu DR; DN65, przelot prosty	774,00	CZ	A	1
030000103	Grzyb zaworu DR; DN80, przelot prosty	1030,00	CZ	A	1
030000104	Grzyb zaworu DR; DN100, przelot prosty	1322,00	CZ	A	1
030000105	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 15-25	616,00	CZ	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
030000106	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 32-40	628,00	CZ	A	1
030000107	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 50-65	611,00	CZ	A	1
030000108	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN 80-100	753,00	CZ	A	1
030000110	Grzyb zaworu ZR; DR przełot kątowy, DN 15-DN20	487,00	CZ	A	1
030000111	Grzyb zaworu ZR; DR przełot kątowy, DN 25	523,00	CZ	A	1
030000112	Grzyb zaworu ZR; DR przełot kątowy, DN 32	531,00	CZ	A	1
030000113	Grzyb zaworu ZR; DR przełot kątowy, DN 40	561,00	CZ	A	1
030000114	Pokrywa O-ringa, do DR/ZR	134,00	CZ	A	1
030000115	Dźwignia zaworu miesz. DR/ZR DN 15-65	70,10	CZ	A	1
030000117	Skala do zaw. miesz. DR DN 15-65	64,10	CZ	A	1
030000121	Grzyb zaworu DR; DN25	534,00	CZ	A	1
030000162	Grzyb zaworu ZR; DR przełot kątowy, DN50	605,00	CZ	A	1
030000164	Grzyb zaworu ZR; DR przełot kątowy, DN65	774,00	CZ	A	1
030000165	Grzyb zaworu ZR; DR przełot kątowy, DN80	1119,00	CZ	A	1
030000168	Grzyb zaworu DR-FA z przełotem kątowym, DN100	1322,00	CZ	A	1
030000175	Wskaźnik do siłownika	55,30	CZ	A	1
030000302	Konsola montażowa siłowników VMM	265,00	CZ	A	1
030000340	Silnik synchroniczny siłowników VMM40, wersja 230V	408,00	CZ	A	1
030000345	Silnik synchroniczny siłowników VMM20/30, wersja 230V	737,00	CZ	A	1
030000346	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20/30/40 wersja 230V	700,00	CZ	A	1
030000387	Grzyb zaworu DR; DN125/l, przełot prosty	1894,00	CZ	A	1
030000388	Grzyb zaworu ZR; DN125/l, przełot kątowy	1894,00	CZ	A	1
030000389	Grzyb zaworu DR; DN150/l, przełot prosty	2150,00	CZ	A	1
030000392	Kompletne uszczelnienie zaworu DR/ZR; DN125-200/i	1090,00	CZ	A	1
030000432	Silnik synchroniczny siłowników VMM20-24/VMM30-24, wersja 24V	721,00	CZ	A	1
030000433	Płytką drukowaną (PCB) do VMM, 24V	600,00	CZ	A	1
030000434	Grzyb obrotowy do DRU25-2.5	523,00	CZ	A	1
030000435	Grzyb obrotowy do DRU25-4.0	523,00	CZ	A	1
030000436	Grzyb obrotowy do DRU25-6.3	523,00	CZ	A	1
030000437	Grzyb obrotowy do DRU25-10	523,00	CZ	A	1
030000439	Grzyb obrotowy do DRU32-10	531,00	CZ	A	1
030000440	Grzyb obrotowy do DRU32-16	538,00	CZ	A	1
030000441	Grzyb obrotowy do DRU32-25	531,00	CZ	A	1
030000443	wycofany	wycofany			
030000479	Kabel do HR40F, 5 m	127,00	CZ	A	1
030000496	Grzyb zaworu DR...G, DN200	1403,00	CZ	A	1
030000498	Płytką drukowaną PCB siłowników VMM20-24/VMM30-24/VMM40-24 wersja 24V	700,00	CZ	A	1
030000517	Dźwignia do siłownika VRK	81,80	CZ	A	1
030000518	Dźwignia do siłownika VMM	81,80	CZ	A	1
030000525	Sprzęgiełko siłowników VKM	111,00	CZ	A	1
030000526	Sprzęgiełko siłowników VMM20	111,00	CZ	A	1
030000531	Silnik synchroniczny dla M6061A1047/VMM40-24	721,00	CZ	A	1
071099535	Pokrywa uszczelki O'ring ze śrubami (dla DN 25/32 mm), do zaworów DR/ZR	20,20	CZ	A	1
071161036	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN20-DN32	174,00	CZ	A	1
071161037	Zestaw serwisowy do zaw. CORONA, DN40-DN50	190,00	CZ	A	1
075041061	Adapter do montażu siłownika M6063L na zawory V5069D/V5070D	146,00	CZ	A	1
1004711-2	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze DA, nastawa 16 st. C,	42,00	O1	A	10
1004712-2	Głowica termostatyczna Thera-20, przyłącze M30x1,5; nastawa 16 st. C,	42,00	O1	A	10
272868/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073	242,00	CZ	A	1
40002737-003/U	Silniczek do zaworów V4043/V4044/V4073 z elementami złącznymi	148,00	CZ	A	1
40003916-001/U	Napęd kompletny do zaworów 2-drogowych V4043, 230 VAC	253,00	CZ	A	1
40003916-003/U	Napęd kompletny do zaworów 3-drogowych V4044, 230 VAC	314,00	CZ	A	1
43191679-001	Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 220/135 Ohm, dla wersji 20 mm	339,00	CZ	A	1
43191679-002	Potencjometr220 Ohm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	321,00	CZ	A	1
43191679-007	Pojedynczy potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kOhm, dla wersji 20 mm	295,00	CZ	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
43191679-011	Potencjometr 20 kOhm, do siłowników ML6420A/ML6425A,B	439,00	CZ	A	1
43191680-002	Podwójny styk krańcowy SPDT	570,00	CZ	A	1
43191680-005	Styk pomocniczy siłowników liniowych	570,00	CZ	A	1
43191680-205	Styk pomocniczy siłowników liniowych	570,00	CZ	A	1
43193808-005	Zespół płytki drukowanej PCB siłownika ML7420A3014/6017	1786,00	CZ	A	1
43193811-001	Pokrywa siłownika ML6420/ML7420	188,00	CZ	A	1
43193812-001	Pokrywa siłowników ML6425A,B / ML7425A,B	188,00	CZ	A	1
43193813-002	wycofany	wycofany			
43193813-005	Zespół silnika ML6420/ML7420	569,00	CZ	A	1
43193816-001	Zespół trybu ręcznego siłowników ML6425A,B / ML7425A,B	81,60	CZ	A	1
43196000-001	Zestaw do wysokich temperatur 1/4 ZOLL	690,00	R2	A	1
43196000-002	Zestaw do wysokich temperatur 10MM	574,00	R2	A	1
43196000-038	Zestaw do wysokich temperatur 38MM	688,00	R2	A	1
45900445-013U	Kabel ze złączem Molex 1m, do współpracy z zaworami VC	25,70	CZ	A	1
5112-51/U	Zestaw montażowy siłownika VMM/VRM do zaworów VBG DN40 i DN50	116,00	CZ	C	1
70-550	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	6464,00	W3	C	1
70-610	Pilotowy zawór pływakowy do zaworu FV300	2939,00	W3	C	1
76-600	Pilot zaworu FD300 DN50-450	9738,00	W3	C	1
A152-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	106,00	CZ	A	1
A152-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	106,00	CZ	A	1
A152-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	106,00	CZ	A	1
A152-1/2BB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	165,00	CZ	A	1
A152-1/2BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	165,00	CZ	A	1
A152-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	158,00	CZ	A	1
A152-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	158,00	CZ	A	1
A152-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	158,00	CZ	A	1
A152-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	106,00	CZ	A	1
A152-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	106,00	CZ	A	1
A152-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	106,00	CZ	A	1
A152-3/4BB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	175,00	CZ	A	1
A152-3/4BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM152	123,00	CZ	A	1
A160-1/2AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	118,00	CZ	A	1
A160-1/2AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	118,00	CZ	A	1
A160-1/2AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	118,00	CZ	A	1
A160-11/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	163,00	CZ	A	1
A160-11/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	163,00	CZ	A	1
A160-11/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	163,00	CZ	A	1
A160-1AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	163,00	CZ	A	1
A160-1AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	163,00	CZ	A	1
A160-1AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	163,00	CZ	A	1
A160-3/4AA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	118,00	CZ	A	1
A160-3/4AB	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	118,00	CZ	A	1
A160-3/4AC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM160	118,00	CZ	A	1
A162-BA	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	135,00	CZ	A	1
A162-BC	Wkład zaworu bezpieczeństwa SM162	135,00	CZ	A	1
AA76-1/2A	Osłona spustowa do filtrów F76S, F74CS, FK74CS, HS10S	44,30	CZ	A	1
AB10	wycofany	wycofany			
AB13	wycofany	wycofany			
AB20	wycofany	wycofany			
AB25	wycofany	wycofany			
AB32	wycofany	wycofany			
AB40	wycofany	wycofany			
AB50	wycofany	wycofany			
ABE10	wycofany	wycofany			
ABE13	wycofany	wycofany			
ABE20	wycofany	wycofany			
ABE25	wycofany	wycofany			
ABE32	wycofany	wycofany			
ABE40	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
ABE50	wycofany	wycofany			
AC-15FS	Złączka do lutowania	22,70	R2	A	1
AC-15FT	Złączka gwintowana	22,70	R2	A	1
AC-15TF	Złączka gwintowana	44,90	R2	A	1
AC-20FS	Złączka do lutowania	17,00	R2	A	1
AC-20FT	Złączka gwintowana	17,00	R2	A	1
AC-20T	Złączka gwintowana	22,90	R2	A	1
AC-20TF	Złączka gwintowana	45,00	R2	A	1
AC-25T	Złączka gwintowana	67,90	R2	A	1
AC-25TF	Złączka gwintowana	50,90	R2	A	1
AC-32T	Złączka gwintowana	124,00	R2	A	1
AC-32TF	Złączka gwintowana	79,10	R2	A	1
AC-40T	Złączka gwintowana	175,00	R2	A	1
AC-40TF	Złączka gwintowana	113,00	R2	A	1
AC-50TF	Złączka gwintowana	135,00	R2	A	1
ACC90	Kabel do kopiowania programów czasowych na inne głowice HR90	102,20	R2	C	1
ACH28	Adapter Comap/ Herz M28x1,5	16,80	CZ	B	1
ACN-15C	Złączka zaciskowa	17,60	R2	A	1
ACN-15S	Złączka do lutowania	19,30	R2	A	1
ACN-15T	Złączka gwintowana	17,00	R2	A	1
ACN-20C	Złączka zaciskowa	26,70	R2	A	1
ACN-20S	Złączka do lutowania	28,40	R2	A	1
ACN-20T	Złączka gwintowana	23,00	R2	A	1
ACS-15T	Złączka gwintowana	22,70	R2	A	1
ACS-15W	Złączka do spawania	39,90	R2	A	1
ACS-20T	Złączka gwintowana	22,70	R2	A	1
ACS-20W	Złączka do spawania	29,00	R2	A	1
ACS-25T	Złączka gwintowana	51,10	R2	A	1
ACS-25W	Złączka do spawania	68,20	R2	A	1
ACS-32T	Złączka gwintowana	51,10	R2	A	1
ACS-32W	Złączka do spawania	73,90	R2	A	1
ACS90	Kabel do sterowania modulem pomieszczeniowym HCW23, RF20 lub HCA30	64,10	R2	C	1
AF00-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, PT1000, IP54	126,00	R2	C	1
AF08-1/2A	wycofany	wycofany			
AF08-1A	wycofany	wycofany			
AF10-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC10K, IP54	134,00	R2	C	1
AF11-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	285,00	CZ	A	1
AF11-1/2B	wycofany	wycofany			
AF11-1/2C	wycofany	wycofany			
AF11-1/2D	wycofany	wycofany			
AF11-11/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	497,00	CZ	A	1
AF11-11/2B	wycofany	wycofany			
AF11-11/2C	wycofany	wycofany			
AF11-11/2D	wycofany	wycofany			
AF11-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów starszych modeli F76, HS10	275,00	CZ	A	1
AF11-1B	wycofany	wycofany			
AF11-1C	wycofany	wycofany			
AF11-1D	wycofany	wycofany			
AF11DS-1/2A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm dla filtrów 1/2+3/4	580,00	CZ	A	1
AF11DS-1/2B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm dla filtrów 1/2+3/4	728,00	CZ	A	1
AF11DS-1/2C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm dla filtrów 1/2+3/4	728,00	CZ	A	1
AF11DS-1/2D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm dla filtrów 1/2+3/4	728,00	CZ	A	1
AF11DS-1/2E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1/2+3/4	728,00	CZ	A	1
AF11DS-1/2F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm dla filtrów 1/2+3/4	728,00	CZ	A	1
AF11DS-1A	Wkład filtracyjny Double Spin, 105/135 µm dla filtrów 1+11/4	639,00	CZ	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
AF11DS-1B	Wkład filtracyjny Double Spin, 20 µm dla filtrów 1+11/4	765,00	CZ	A	1
AF11DS-1C	Wkład filtracyjny Double Spin, 50 µm dla filtrów 1+11/4	765,00	CZ	A	1
AF11DS-1D	Wkład filtracyjny Double Spin, 200 µm dla filtrów 1+11/4	765,00	CZ	A	1
AF11DS-1E	Wkład filtracyjny Double Spin, 300 µm dla filtrów 1+11/4	765,00	CZ	A	1
AF11DS-1F	Wkład filtracyjny Double Spin, 500 µm dla filtrów 1+11/4	765,00	CZ	A	1
AF11S-1/2A	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 100 mikronów, 1/2"+3/4"	557,00	CZ	A	1
AF11S-1/2B	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 20 mikronów, 1/2"+3/4"	603,00	CZ	A	1
AF11S-1/2C	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 50 mikronów, 1/2"+3/4"	603,00	CZ	A	1
AF11S-1/2D	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 200 mikronów, 1/2"+3/4"	591,00	CZ	A	1
AF11S-1/2E	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 300 mikronów, 1/2"+3/4"	603,00	CZ	A	1
AF11S-1/2F	Wkład filtracyjny F767S/HS10S, 500 mikronów, 1/2"+3/4"	603,00	CZ	A	1
AF11S-11/2A	Wkład filtracyjny 100 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	491,00	CZ	A	1
AF11S-11/2B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	657,00	CZ	A	1
AF11S-11/2C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	657,00	CZ	A	1
AF11S-11/2D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	657,00	CZ	A	1
AF11S-11/2E	Wkład filtracyjny 300 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	657,00	CZ	A	1
AF11S-11/2F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów F76S, HS10S, 11/2"+2"	657,00	CZ	A	1
AF11S-1A	Wkład filtracyjny 100 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	372,00	CZ	A	1
AF11S-1B	Wkład filtracyjny 20 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	456,00	CZ	A	1
AF11S-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	456,00	CZ	A	1
AF11S-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	456,00	CZ	A	1
AF11S-1E	Wkład filtracyjny 300 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	456,00	CZ	A	1
AF11S-1F	Wkład filtracyjny 500 µm dla filtrów F76S, HS10S, 1"+11/4"	456,00	CZ	A	1
AF20	wycofany, zamiennik AF20-B54	wycofany			
AF20-B54	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP54	122,00	R2	C	1
AF20-B65	Czujnik temperatury zewnętrznej, NTC20K, IP65	141,00	R2	C	1
AF70-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla filtrów F70	288,00	CZ	A	1
AF74-1A	Wkład filtracyjny 95/110 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	169,00	CZ	A	1
AF74-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	169,00	CZ	A	1
AF74-1D	Wkład filtracyjny 200 µm dla filtrów F74C/CS i FK74C/CS	169,00	CZ	A	1
AF76S-065A	wycofany	wycofany			
AF76S-065C	wycofany	wycofany			
AF76S-065D	wycofany	wycofany			
AF76S-065F	wycofany	wycofany			
AF76S-080A	wycofany	wycofany			
AF76S-080C	wycofany	wycofany			
AF76S-080D	wycofany	wycofany			
AF76S-100A	wycofany	wycofany			
AF76S-100C	wycofany	wycofany			
AF76S-100D	wycofany	wycofany			
AF76S-100F	wycofany	wycofany			
AF78TS_065A	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS F DN65) 100 mikronów	839,00	CZ	A	1
AF78TS_065C	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS F DN65) 50 mikronów	907,00	CZ	A	1
AF78TS_065D	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS F DN65) 200 mikronów	907,00	CZ	A	1
AF78TS_080A	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS F DN80) 100 mikronów	1057,00	CZ	A	1
AF78TS_080C	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS F DN80) 50 mikronów	1154,00	CZ	A	1
AF78TS_080D	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS F DN80) 200 mikronów	1154,00	CZ	A	1
AF78TS_100A	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS F DN100) 100 mikronów	1136,00	CZ	A	1
AF78TS_100C	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS F DN100) 50 mikronów	1230,00	CZ	A	1
AF78TS_100D	Wkład filtracyjny kompl. (F78TS F DN100) 200 mikronów	1230,00	CZ	A	1
AFA90	Kapsel chromowany (3 szt.) pokrętła regulacyjnego	91,20	R2	C	1
AGF1	Czujnik temperatury spalin, Pt1000, 0 ... 320 0C, dł. Czujnika 120mm, dł. Kabla 1m	997,00	R2	A	1
AK15-15	Zestaw adaptacyjny do zaworów V5872B na V5825B (dla wszystkich średnic DN15)	79,90	R2	A	1
AK25-25	Zestaw adaptacyjny do zaworów V5872B na V5825B (dla wszystkich średnic DN25)	157,00	R2	A	1
ALF21	Czujnik temperatury, przylgowy, Pt100, -30...+110 0C	112,00	R2	C	1
ALF31	Czujnik temperatury, przylgowy, Pt1000, -30...+110 0C	117,00	R2	C	1
AOV30	Adapter do zaworów Oventrop M30x1,0mm	75,80	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
AQS51	wycofany, zamiennik C7110C1001	wycofany			
AQS51-KAM	wycofany, zamiennik C7110C1001	wycofany			
AQS71-KAM	wycofany, zamiennik AQS71-KAM-T	wycofany			
AQS71-KAM-T	Kanałowy przetwornik stężenia CO2 i temperatury, 24V, 0...10V,	2094,00	R2	C	1
AS06-1/2A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla FF06 (R1/2") i FK06 (R1/2"+R3/4") (5 szt.)	182,00	CZ	A	5
AS06-1/2C	Wkład filtracyjny 50 µm dla FF06 (R1/2") i FK06 (R1/2"+R3/4") (5 szt.)	219,00	CZ	A	5
AS06-1A	Wkład filtracyjny 105/135 µm dla FF06 (R3/4-11/4") i FK06 (R1"+R 11/4") (5 szt.)	188,00	CZ	A	5
AS06-1C	Wkład filtracyjny 50 µm dla FF06 (R3/4-11/4") i FK06 (R1"+R 11/4") (5 szt.)	237,00	CZ	A	5
AS100V	Pierścień blokujący głowicy T100VM (5 szt.)	13,40	CZ	A	1
AS100VM	Pierścień blokujący głowicy T100VM (5 szt.)	86,20	CZ	A	1
AS2	Styk pomocniczy siłownika M6422L1003 do przepustnicy DN200	524,00	R2	C	1
AS60-Y	Zestaw przyłączający	209,00	CZ	A	1
ASL453	Moduł uśredniający	696,00	R2	C	1
ASL453/24	Moduł uśredniający	696,00	R2	C	1
AST1	Zestaw montażowy	128,00	R2	C	1
ASW454	Moduł uśredniający	712,00	R2	C	1
ASW454/24	Moduł uśredniający	711,00	R2	C	1
AT10	Zawór elektromagnetyczny	372,00	R2	C	1
AT13	wycofany, zamiennik ATE13	wycofany			
AT20	wycofany, zamiennik ATE20	wycofany			
AT25	wycofany, zamiennik ATE25	wycofany			
AT295STN	Ośłona przeciwbryzgowa do BA295	75,40	CZ	A	1
AT32	wycofany, zamiennik ATE32	wycofany			
AT40	wycofany, zamiennik ATE40	wycofany			
AT50	wycofany, zamiennik ATE40	wycofany			
ATC928G1026	wycofany	wycofany			
ATC928G3026	Moduł sterujący evohome z wbudowaną bramką internetową	699,00	R2	A	1
ATE13	wycofany	wycofany			
ATE20	wycofany	wycofany			
ATE25	wycofany	wycofany			
ATE32	wycofany	wycofany			
ATE40	wycofany	wycofany			
ATE50	wycofany	wycofany			
ATF100	Stojak dla panelu Evotouch (stara wersja), z zasilaczem	231,00	R2	A	1
ATF300	Podstawa montażowa naścienna dla panelu evotouch (stara wersja), z zasilaczem	170,00	R2	A	1
ATF400	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
ATF500DHW	Zestaw do sterowania ciepłą wodą	426,00	R2	A	1
ATF600	Podstawa naścienna dla evohome z wyświetlaczem kolorowym, z zasilaczem	177,00	R2	A	1
ATF700	Komplet 3 ramek wymiennych do modułu evohome z wyświetlaczem kolorowym	99,20	R2	A	1
ATF800	Stojak dla modułu evohome z wyświetlaczem kolorowym, z zasilaczem	230,00	R2	A	1
ATK2040A	Zestaw montażowy siłowników VMM na zawory DR/ZR	414,00	CZ	A	1
ATP921G1052	wycofany	wycofany			
ATP921R3052	Pakiet podstawowy (moduł evohome+moduł załączający+zasilacz stojakowy)	1030,00	R2	A	1
ATP924G1002	wycofany	wycofany			
ATP924G1018	wycofany	wycofany			
ATU2040A	Złącze uniwersalne do większości zaworów innych niż Honeywell	271,00	R2	A	1
AV102MS2	wycofany	wycofany			
AV103MS2	wycofany	wycofany			
AV131MS2	wycofany	wycofany			
AV201MS2	wycofany	wycofany			
AV251MS2	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
AV252MS2	wycofany	wycofany			
AV401MS2	wycofany	wycofany			
AV402MS2	wycofany	wycofany			
AV-D-10	Kanałowy przetwornik prędkości powietrza, montaż na kanale, 200 mm, 0-10m/s lub 20m/s	926,00	R2	C	1
AVE102	wycofany	wycofany			
AVE103	wycofany	wycofany			
AVE131	wycofany	wycofany			
AVE201	wycofany	wycofany			
AVE251	wycofany	wycofany			
AVE252	wycofany	wycofany			
AVE401	wycofany	wycofany			
AVE402	wycofany	wycofany			
AV-R-10	Kanałowy przetwornik prędkości powietrza, wersja zdalna, 200 mm, 0-10m/s lub 20m/s	1046,00	R2	C	1
AVS90	Zabezpieczenie antywandalowe głowicy HR90EE/HR92EE	78,10	R2	C	1
AVSOLAR-1/2	wycofany	wycofany			
AVSOLAR-3/8	wycofany	wycofany			
BA295-1/2A	wycofany, zamiennik BA295S-1/2A	wycofany			
BA295-11/2A	wycofany, zamiennik BA295S-11/2A	wycofany			
BA295-11/4B	wycofany, zamiennik BA295S-11/4A	wycofany			
BA295-1B	wycofany, zamiennik BA295S-1B	wycofany			
BA295-2A	wycofany, zamiennik BA295S-2A	wycofany			
BA295-3/4A	wycofany, zamiennik BA295S-3/4A	wycofany			
BA295C-1/2A	wycofany, zamiennik BA295CS-1/2A	wycofany			
BA295C-11/2A	wycofany, zamiennik BA295CS-11/2A	wycofany			
BA295C-11/4B	wycofany, zamiennik BA295CS-11/4A	wycofany			
BA295C-1B	wycofany, zamiennik BA295CS-1B	wycofany			
BA295C-2A	wycofany, zamiennik BA295CS-2A	wycofany			
BA295C-3/4A	wycofany, zamiennik BA295CS-3/4A	wycofany			
BA295CS-1/2A	Izolator przepływu BA, 1/2", z zaworami odcinającymi	1288,00	W4	A	1
BA295CS-11/2A	Izolator przepływu BA, 1 1/2", z zaworami odcinającymi	3684,00	W4	A	1
BA295CS-11/4A	Izolator przepływu BA, 1 1/4", z zaworami odcinającymi	2070,00	W4	A	1
BA295CS-1B	Izolator przepływu BA, 1", z zaworami odcinającymi, kvs=3,8	1675,00	W4	A	1
BA295CS-2A	Izolator przepływu BA, 2", z zaworami odcinającymi	3716,00	W4	A	1
BA295CS-3/4A	Izolator przepływu BA, 3/4", z zaworami odcinającymi	1362,00	W4	A	1
BA295I-1/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	5851,00	W4	A	1
BA295I-11/2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/2", korpus ze stali nierdzewnej	10151,00	W4	A	1
BA295I-11/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1 1/4", korpus ze stali nierdzewnej	8241,00	W4	A	1
BA295I-1A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 1", korpus ze stali nierdzewnej	6926,00	W4	A	1
BA295I-2A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 2", korpus ze stali nierdzewnej	11465,00	W4	A	1
BA295I-3/4A	BA - Izolator przepływu zwrotnego, gwintowany, 3/4", korpus ze stali nierdzewnej	6451,00	W4	A	1
BA295S-1/2A	Izolator przepływu BA, 1/2", ze śrubunkami	1286,00	W4	A	1
BA295S-11/2A	Izolator przepływu BA, 1 1/2", ze śrubunkami	3559,00	W4	A	1
BA295S-11/4A	Izolator przepływu BA, 1 1/4", ze śrubunkami	2168,00	W4	A	1
BA295S-1A	Izolator przepływu BA, 1", ze śrub. kvs=6,0	1663,00	W4	A	1
BA295S-1B	Izolator przepływu BA, 1", ze śrub. kvs=3,8	1663,00	W4	A	1
BA295S-2A	Izolator przepływu BA, 2", ze śrubunkami	3701,00	W4	A	1
BA295S-3/4A	Izolator przepływu BA, 3/4", ze śrubunkami	1314,00	W4	A	1
BA295STN-11/2A	BA- Izolator przepływu do stojaków hydrantowych	3667,00	W4	A	1
BA295STN-11/2C	wycofany, zamiennik BA295STN-11/2A	wycofany			
BA295STN-3/4A	wycofany	wycofany			
BA298-100FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-100A	wycofany			
BA298-150FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-150A	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
BA298-65FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-65A	wycofany			
BA298-80FA	wycofany, patrz zamiennik: BA300-80A	wycofany			
BA298I-100FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	33386,00	W4	A	1
BA298I-150FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	52661,00	W4	A	1
BA298I-65FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	32160,00	W4	A	1
BA298I-80FA	BA - Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy	32455,00	W4	A	1
BA300-100A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 100	12843,00	W4	A	1
BA300-150A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 150	20817,00	W4	A	1
BA300-200A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 200	35615,00	W4	A	1
BA300-65A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 65	7633,00	W4	A	1
BA300-80A	Izolator przepływu zwrotnego, kołnierzowy DN 80	8069,00	W4	A	1
BDR91A1000	Moduł przekaźnikowy, 5A, do systemu evohome	431,00	R2	A	1
C6097A1012/U	wycofany	wycofany			
C7015A1092/U	wycofany, zamiennik C7915A1036/U	wycofany			
C7015A1126/U	wycofany	wycofany			
C7068A1007	wycofany	wycofany			
C7085A1006	Kanałowy czujnik temperatury uśredniający, PT1000, kapilara 3m	685,00	R2	C	1
C7085A1014	Kanałowy czujnik temperatury uśredniający, NTC20kOhm, kapilara 3m	685,00	R2	C	1
C7110A1010	Pomieszczeniowy czujnik jakości powietrza 15...30Vdc/24Vac, 0...10V	2194,00	R2	A	1
C7110C1001	wycofany	wycofany			
C7110C1001A	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO ₂ , 0(2)...10V, i temperatury 0-10V	1020,00	R2	A	1
C7110D1009	wycofany, zamiennik C7110D1009A	wycofany			
C7110D1009A	Pomieszczeniowy przetwornik stężenia CO ₂ , 0(2)...10V, z czujnikiem temperatury NTC20	1020,00	R2	A	1
CA295-1/2A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2"	296,00	W4	A	1
CA295-1/2E	Izolator przepływu zwrotnego CA, 1/2", bez przyłączy	243,00	CZ	A	1
CA295-3/4A	Izolator przepływu zwrotnego CA, 3/4"	296,00	W4	A	1
CM67RFMV	wycofany	wycofany			
CMS727C1002	Moduł sterujący pomieszczeniowy do zestawu CMT727D1016 (1 strefa grzewcza)	421,00	R1	A	1
CMS927B1049	Moduł sterujący pomieszczeniowy do współpracy z HM80	593,00	R1	A	1
CMS927B1072	wycofany, zamiennik CMS927B1049	wycofany			
CMT507A1007/U	Termostat CM507 programowalny 7-dniowy	212,00	R1	C	1
CMT707A1011	Termostat CM707 programowalny 7-dniowy	277,00	R1	A	1
CMT707A1011E	zmiana modelu na CMT707A1011	wycofany			
CMT727D1016	wycofany	wycofany			
CMT727D1016E	zmiana modelu na CMT727D1120	wycofany			
CMT727D1120	CM727 Bezprzewodowy termostat + moduł załącz.	467,00	R1	A	1
CMT907A1074	Termostat CM907 programowalny 7-dniowy	433,00	R1	A	1
CMT927A1072	Termostat CM927 programowalny 7-dniowy z modulem HC60NG, bezprzewodowy	720,00	R1	A	1
COMP230-1P1-20	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
COMP230-1P5-20	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
COMP230-2P2-20	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
COMP230-P37-20	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
COMP230-P75-20	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
COMP400-1P1-20	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
COMP400-1P5-20	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
COMP400-2P2-20	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
COMP400-3P0-20	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
COMP400-4P0-20	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
COMP400-5P5-20	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
COMP400-P55-20	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
COMP400-P75-20	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
ConDor	wycofany	wycofany			
CRT2	wycofany	wycofany			
CRT6	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
CS92A1007	Bezprzewodowy czujnik zasobnika cwu do systemu evohome	498,00	R2	A	1
CX-FR	Zawór pilotowy zaworu VR300	7037,00	CZ	A	1
CX-PR	Zawór pilotowy zaworów DR300/VV300, DN50 - DN450	2023,00	CZ	C	1
CX-PS	Zawór pilotowy zaworów DH300/VV300/SV300, DN50 - DN450	2023,00	CZ	C	1
D04FM-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", bez przyłączy	96,60	W2	C	1
D04FM-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", bez przyłączy	104,00	W2	C	1
D04FMA-1/2	Wkład regulacyjny do D04FM, NK300	88,90	CZ	C	1
D04FS-1/2A	wycofany, zamiennik D04FM-1/2A	wycofany			
D04FS-3/4A	wycofany, zamiennik D04FM-3/4A	wycofany			
D04FSA-1/2	Kompletny wkład zaworu D04FS	52,00	CZ	C	1
D05F-1/2A	wycofany, zamiennik D05FS-1/2A	wycofany			
D05F-1/2E	wycofany, zamiennik D05FS-1/2E	wycofany			
D05F-1A	wycofany, zamiennik D05FS-1A	wycofany			
D05F-1E	wycofany, zamiennik D05FS-1E	wycofany			
D05F-3/4A	wycofany, zamiennik D05FS-3/4A	wycofany			
D05F-3/4E	wycofany, zamiennik D05FS-3/4E	wycofany			
D05FA-1/2B	Wkład zaworu wymienny (bez filtra) regulatora D05F	93,10	CZ	A	1
D05FS-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/2"	193,00	W2	A	1
D05FS-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	188,00	W2	A	1
D05FS-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/2"	525,00	W2	A	1
D05FS-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	502,00	W2	A	1
D05FS-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/4"	384,00	W2	A	1
D05FS-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"	344,00	W2	A	1
D05FS-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	263,00	W2	A	1
D05FS-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	235,00	W2	A	1
D05FS-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	733,00	W2	A	1
D05FS-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	706,00	W2	A	1
D05FS-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	206,00	W2	A	1
D05FS-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	194,00	W2	A	1
D05FT-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami 11/2"	276,70	W2	B	1
D05FT-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami 11/2"	906,10	W2	B	1
D05FT-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami 11/4"	535,30	W2	B	1
D05FT-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami 1"	349,60	W2	B	1
D05FT-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami 2"	1070,10	W2	B	1
D05FT-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami 3/4"	302,60	W2	B	1
D06F-1/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1/2"	251,00	W2	A	1
D06F-1/2AM	Regulator D06F z manometrem, 1/2"	291,00	W2	B	1
D06F-1/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 1/2"	300,00	W2	A	1
D06F-1/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1/2"	235,00	W2	A	1
D06F-11/2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/2"	826,00	W2	A	1
D06F-11/2AM	Regulator D06F z manometrem, 11/2"	866,00	W2	B	1
D06F-11/2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 1 1/2"	921,00	W2	A	1
D06F-11/2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/2"	742,00	W2	A	1
D06F-11/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1 1/4"	486,00	W2	A	1
D06F-11/4AM	Regulator D06F z manometrem, 11/4"	526,00	W2	B	1
D06F-11/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 1 1/4"	552,00	W2	A	1
D06F-11/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1 1/4"	441,00	W2	A	1
D06F-1A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 1"	315,00	W2	A	1
D06F-1AM	Regulator D06F z manometrem, 1"	355,00	W2	B	1
D06F-1B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 1"	377,00	W2	A	1
D06F-1E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 1"	295,00	W2	A	1
D06F-2A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 2"	973,00	W2	A	1
D06F-2AM	Regulator D06F z manometrem, 2"	1013,00	W2	B	1
D06F-2B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 2"	1077,00	W2	A	1
D06F-2E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 2"	852,00	W2	A	1
D06F-3/4A	Regulator ciśnienia, ze śrubunkami, 3/4"	277,00	W2	A	1
D06F-3/4AM	Regulator D06F z manometrem, 3/4"	317,00	W2	B	1
D06F-3/4B	Regulator ciśnienia do temp. 70 0C, 3/4"	325,00	W2	A	1
D06F-3/4E	Regulator ciśnienia bez przyłączy, 3/4"	260,00	W2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
D06FA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, dla R1/2"+3/4"	76,20	CZ	A	1
D06FA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatorów D06F, D06FH, dla R11/2"+2"	152,00	CZ	A	1
D06FA-1A	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FH, dla R1"+11/4", od 1997	110,00	CZ	A	1
D06FA-1B	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06F, dla R1"+11/4", od 1997	114,00	CZ	A	1
D06FB-1B	wycofany	wycofany			
D06FH-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 Mpa, 1/2"	359,00	W2	A	1
D06FH-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 11/2"	1233,00	W2	A	1
D06FH-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 11/4"	703,00	W2	A	1
D06FH-1B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 1"	470,00	W2	A	1
D06FH-2B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 2"	1396,00	W2	A	1
D06FH-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,15-1,2 MPa, 3/4"	399,00	W2	A	1
D06FI-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1 + R11/4	238,00	CZ	A	1
D06FI-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R1/2 + R3/4	212,00	CZ	A	1
D06FI-1/2A	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	717,00	W2	A	1
D06FI-1/2B	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	825,00	W2	A	1
D06FI-1/2E	Regulator ciśnienia, 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	446,00	W2	A	1
D06FI-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FI, R11/2 + R2	292,00	CZ	A	1
D06FI-11/2A	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1767,00	W2	A	1
D06FI-11/2B	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2162,00	W2	A	1
D06FI-11/2E	Regulator ciśnienia, 1 1/2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	982,00	W2	A	1
D06FI-11/4A	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1325,00	W2	A	1
D06FI-11/4B	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1522,00	W2	A	1
D06FI-11/4E	Regulator ciśnienia, 11/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	724,00	W2	A	1
D06FI-1A	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	1021,00	W2	A	1
D06FI-1B	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	1227,00	W2	A	1
D06FI-1E	Regulator ciśnienia, 1", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	575,00	W2	A	1
D06FI-2A	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	2307,00	W2	A	1
D06FI-2B	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	2848,00	W2	A	1
D06FI-2E	Regulator ciśnienia, 2", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	1131,00	W2	A	1
D06FI-3/4A	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, przyłącza gwintowane	815,00	W2	A	1
D06FI-3/4B	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, osłona ze stali nierdzewnej	942,00	W2	A	1
D06FI-3/4E	Regulator ciśnienia, 3/4", ze stali nierdzewnej, bez przyłączy	485,00	W2	A	1
D06FN-1/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1/2"	609,00	W2	A	1
D06FN-11/2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1 1/2"	2002,00	W2	A	1
D06FN-11/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1 1/4"	1320,00	W2	A	1
D06FN-1B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 1"	786,00	W2	A	1
D06FN-2B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 2"	2373,00	W2	A	1
D06FN-3/4B	Regulator ciśnienia - 0,05-0,2 Mpa, 3/4"	675,00	W2	A	1
D06FNA-1	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1"+11/4"	120,00	CZ	A	1
D06FNA-1/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R1/2"+3/4"	75,70	CZ	A	1
D06FNA-11/2	Wkład zaworu wymienny (bez sita) regulatora D06FN, R11/2"+2"	284,00	CZ	A	1
D06FR-1A	Moduł regulacyjny ciśnienia do filtrów F74CS	289,00	CZ	A	1
D150-1/2A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 1/2"	296,00	CZ	A	1
D15NP-100A	wycofany, zamiennik D15SN-100A	wycofany			
D15NP-125A	wycofany	wycofany			
D15NP-150A	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
D15NP-50A	Regulator ciśnienia, PN16, DN 50, 20-200kPa	4863,00	W2	A	1
D15NP-65A	wycofany, zamiennik D15SN-65A	wycofany			
D15NP-80A	wycofany, zamiennik D15SN-80A	wycofany			
D15P-100A	wycofany, zamiennik D15S-100A	wycofany			
D15P-125A	wycofany	wycofany			
D15P-150A	wycofany, zamiennik D15S-150A	wycofany			
D15P-200A	wycofany, zamiennik D15S-200A	wycofany			
D15P-50A	Regulator ciśnienia, PN16, DN 50, 150-800 kPa	3259,00	W2	A	1
D15P-65A	wycofany, zamiennik D15S-65A	wycofany			
D15P-80A	wycofany, zamiennik D15S-80A	wycofany			
D15S-100A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN100, PN16	7754,00	W2	A	1
D15S-150A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-8,0 bar, DN150, PN16	19557,00	W2	C	1
D15S-200A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-8,0 bar, DN200, PN16	39998,00	W2	C	1
D15S-50A	Regulator ciśnienia, PN16, 1,5 - 7,5 bar, DN 50, PN16	3712,00	W2	B	1
D15S-65A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN65, PN16	3927,00	W2	A	1
D15S-80A	Regulator ciśnienia, zakres 1,5-7,5 bar, DN80, PN16	5115,00	W2	A	1
D15SH-50A	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 1,5 - 12 bar, PN16, DN 50	3949,00	W2	B	1
D15SH-50B	Regulator ciśnienia, zakres wysokociśnieniowy 2 - 12 bar , PN25, DN 50	3949,00	W2	B	1
D15SN-100A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN100, PN16	15296,00	W2	A	1
D15SN-50A	Regulator ciśnienia, zakres niskociśnieniowy 0,5 - 2 bar, PN16, DN 50	3949,00	W2	B	1
D15SN-65A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN65, PN16	7648,00	W2	A	1
D15SN-80A	Regulator ciśnienia, zakres 0,5-2,0 bar, DN80, PN16	8495,00	W2	A	1
D160S-3/4A	Zawór redukcyjny zespołu bezpieczeństwa SG150, 3/4"	301,00	CZ	A	1
D16-15A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 15	1872,00	W2	A	1
D16-20A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 20	2219,00	W2	A	1
D16-25A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 25	2950,00	W2	A	1
D16-32A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 32	3645,00	W2	A	1
D16-40A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 40	3900,00	W2	A	1
D16A-15	Wymienny wkład zaworu D16, DN15+20	68,10	CZ	A	1
D16A-25	Wymienny wkład zaworu D16, DN25+32	106,00	CZ	A	1
D16A-40	Wymienny wkład zaworu D16, DN40	194,00	CZ	A	1
D16N-15A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 15	2897,00	W2	A	1
D16N-20A	Regulator ciśnienia, PN25 , DN 20	3285,00	W2	A	1
D16N-25A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 25	4261,00	W2	A	1
D16N-32A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 32	5421,00	W2	A	1
D16N-40A	Regulator ciśnienia, PN25, DN 40	5996,00	W2	A	1
D16NA-15	Wymienny wkład zaworu D16N, DN15+20	76,00	CZ	A	1
D16NA-25	Wymienny wkład zaworu D16N, DN25+32	123,00	CZ	A	1
D16NA-40	Wymienny wkład zaworu D16N, DN40	240,00	CZ	A	1
D17P-100B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 100	15216,00	W2	A	1
D17P-150B	Regulator ciśnienia, PN25 , DN 150	29538,00	W2	A	1
D17P-200B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 200	83673,00	W2	A	1
D17P-50B	wycofany	wycofany			
D17P-65B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 65	6561,00	W2	A	1
D17P-80B	Regulator ciśnienia, PN25, DN 80	8431,00	W2	A	1
D22-1/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/2"	283,00	W2	A	1
D22-1/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1/4"	234,00	W2	A	1
D22-11/2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/2"	1384,00	W2	A	1
D22-11/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1 1/4"	850,00	W2	A	1
D22-1A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 1"	662,00	W2	A	1
D22-2A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 2"	1580,00	W2	A	1
D22-3/4A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/4"	416,00	W2	A	1
D22-3/8A	Regulator ciśnienia do powietrza, PN40, 3/8"	234,00	W2	A	1
DA74C-11/4A	Przylącze obrotowe 11/4"	196,00	CZ	A	1
DA74C-1A	Przylącze obrotowe 1"	150,00	CZ	A	1
DA74C-3/4A	Przylącze obrotowe 3/4"	121,00	CZ	A	1
DA74CS-1/2A	Przylącze obrotowe 1/2"	123,00	CZ	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DA74CS-11/2LFA	Przylącze obrotowe 11/2"	923,00	CZ	A	1
DA74CS-2LFA	Przylącze obrotowe 2"	1 043,00	CZ	A	1
DAF20	wycofany	wycofany			
DAV-MH-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 7855 mm2	5416,00	W3	C	1
DAV-MH-100-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MH-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 17670 mm2	10358,00	W3	C	1
DAV-MH-150-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MH-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 31415 mm2	18831,00	W3	C	1
DAV-MH-200-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MH-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 49090 mm2	27150,00	W3	C	1
DAV-MH-250-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MH-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm2	2840,00	W3	C	1
DAV-MH-50-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MH-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 5000 mm2	4152,00	W3	C	1
DAV-MH-80-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-100-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN100, pow. odpowietrzenia 5025 mm2	4076,00	W3	C	1
DAV-MS-100-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-150-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN150, pow. odpowietrzenia 7855 mm2	5845,00	W3	C	1
DAV-MS-150-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-200-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN200, pow. odpowietrzenia 17670 mm2	13916,00	W3	C	1
DAV-MS-200-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-250-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN250, pow. odpowietrzenia 31415 mm2	17885,00	W3	C	1
DAV-MS-250-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-300-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN300, pow. odpowietrzenia 49090 mm2	28447,00	W3	C	1
DAV-MS-300-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-50-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN50, pow. odpowietrzenia 1960 mm2	2089,00	W3	C	1
DAV-MS-50-KA-SA	wycofany	wycofany			
DAV-MS-80-KA	Zawór napowietrzająco-odpowietrzający, DN80, pow. odpowietrzenia 1960 mm2	2915,00	W3	C	1
DAV-MS-80-KA-SA	wycofany	wycofany			
DC76-11/2A	wycofany	wycofany			
DC76-11/4A	wycofany	wycofany			
DC76-1A	wycofany	wycofany			
DC76-2A	wycofany	wycofany			
DCM025	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	507,00	R2	A	1
DCM025-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	710,00	R2	A	1
DCM025-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	751,00	R2	B	1
DCM025-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	710,00	R2	B	1
DCM025-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	819,00	R2	A	1
DCM025-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	928,00	R2	A	1
DCM025-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	1106,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DCM025-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	888,00	R2	A	1
DCM025-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	1302,00	R2	A	1
DCM06	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	507,00	R2	A	1
DCM06-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	710,00	R2	A	1
DCM06-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	710,00	R2	A	1
DCM06-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	626,00	R2	A	1
DCM06-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	710,00	R2	A	1
DCM06-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	983,00	R2	A	1
DCM06-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	928,00	R2	B	1
DCM06-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1106,00	R2	A	1
DCM06-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	888,00	R2	A	1
DCM1	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	526,00	R2	A	1
DCM10	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	543,00	R2	A	1
DCM1000	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	769,00	R2	A	1
DCM1000-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	1013,00	R2	A	1
DCM1000-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	929,00	R2	A	1
DCM1000-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	1037,00	R2	A	1
DCM1000-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	1368,00	R2	A	1
DCM1000-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	1107,00	R2	A	1
DCM1000-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 10...100 mbar, histereza 12 mbar, PN10	1543,00	R2	A	1
DCM10-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	748,00	R2	A	1
DCM10-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	664,00	R2	A	1
DCM10-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	748,00	R2	A	1
DCM10-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	850,00	R2	A	1
DCM10-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	856,00	R2	A	1
DCM10-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	965,00	R2	A	1
DCM10-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	1151,00	R2	A	1
DCM10-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	926,00	R2	A	1
DCM10-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	1344,00	R2	A	1
DCM10-S	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN25	561,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DCM1-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	710,00	R2	A	1
DCM1-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	710,00	R2	A	1
DCM1-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	625,00	R2	A	1
DCM1-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	710,00	R2	A	1
DCM1-303	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	982,00	R2	A	1
DCM1-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	818,00	R2	A	1
DCM1-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	927,00	R2	A	1
DCM1-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1105,00	R2	A	1
DCM1-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	887,00	R2	A	1
DCM16	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	586,00	R2	A	1
DCM16-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	793,00	R2	A	1
DCM16-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	709,00	R2	A	1
DCM16-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	793,00	R2	A	1
DCM16-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1075,00	R2	A	1
DCM16-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1082,00	R2	A	1
DCM16-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1010,00	R2	A	1
DCM16-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1205,00	R2	A	1
DCM16-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	971,00	R2	A	1
DCM25	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	683,00	R2	A	1
DCM25-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	869,00	R2	A	1
DCM25-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	785,00	R2	A	1
DCM25-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	869,00	R2	A	1
DCM25-303	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	979,00	R2	B	1
DCM25-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	1167,00	R2	A	1
DCM25-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	1174,00	R2	A	1
DCM25-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	1088,00	R2	A	1
DCM25-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	1165,00	R2	A	1
DCM25-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1 bar, PN60	1048,00	R2	A	1
DCM3	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	517,00	R2	A	1
DCM3-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	710,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DCM3-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	710,00	R2	A	1
DCM3-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	750,00	R2	A	1
DCM3-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	710,00	R2	A	1
DCM3-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	818,00	R2	A	1
DCM3-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	927,00	R2	A	1
DCM3-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1105,00	R2	A	1
DCM3-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	888,00	R2	A	1
DCM40	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	683,00	R2	A	1
DCM4016	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1211,00	R2	A	1
DCM4016-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1350,00	R2	A	1
DCM4016-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1435,00	R2	A	1
DCM4016-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1852,00	R2	A	1
DCM4016-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1612,00	R2	A	1
DCM4016-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...16mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	2182,00	R2	A	1
DCM40-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	785,00	R2	A	1
DCM4025	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1247,00	R2	A	1
DCM4025-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1538,00	R2	A	1
DCM4025-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1543,00	R2	A	1
DCM4025-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 1 bar	1612,00	R2	A	1
DCM40-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	1043,00	R2	A	1
DCM40-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	1174,00	R2	A	1
DCM40-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN60	1048,00	R2	A	1
DCM506	Presostat do cieczy i gazów, zakres 15...60 mbar, histereza 10 mbar, PN12	1342,00	R2	A	1
DCM506-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 15...60 mbar, histereza 10 mbar, PN12	1777,00	R2	A	1
DCM6	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	507,00	R2	A	1
DCM6-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	710,00	R2	A	1
DCM6-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	710,00	R2	A	1
DCM6-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	606,00	R2	A	1
DCM625	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	608,00	R2	A	1
DCM625-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	710,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DCM625-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	903,00	R2	A	1
DCM625-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1012,00	R2	A	1
DCM625-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	972,00	R2	A	1
DCM63	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	813,00	R2	A	1
DCM6-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	709,00	R2	A	1
DCM6-305	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1075,00	R2	A	1
DCM6-306	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	896,00	R2	A	1
DCM6-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	812,00	R2	B	1
DCM63-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	999,00	R2	A	1
DCM63-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	999,00	R2	B	1
DCM63-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	915,00	R2	A	1
DCM63-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	999,00	R2	A	1
DCM63-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1323,00	R2	A	1
DCM63-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1329,00	R2	A	1
DCM63-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1216,00	R2	A	1
DCM63-406	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	837,00	R2	A	1
DCM6-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	817,00	R2	A	1
DCM63-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 2 bar, PN130	1176,00	R2	A	1
DCM6-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	926,00	R2	B	1
DCM6-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1004,00	R2	A	1
DCM6-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1104,00	R2	A	1
DCM6-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	887,00	R2	A	1
DCMV025	Presostat z nastawialną histerezą, zakres 0,04-0,25 bar, histereza 0,03...0,4 bar, PN6	631,00	R2	A	1
DCMV06	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04...0,5 bar, PN6	631,00	R2	A	1
DCMV1	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,07...0,55 bar, PN6	612,00	R2	A	1
DCMV1/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,07...0,55 bar, PN6	707,00	R2	A	1
DCMV10	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,5...2,8 bar, PN25	670,00	R2	A	1
DCMV10/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,5...2,8 bar, PN25	905,00	R2	A	1
DCMV16	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7...3,5 bar, PN25	692,00	R2	A	1
DCMV16/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7...3,5 bar, PN25	802,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DCMV16-213	wycofany	wycofany			
DCMV25	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,3...6,0 bar, PN60	767,00	R2	A	1
DCMV25/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,3...6,0 bar, PN60	878,00	R2	A	1
DCMV3	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,15...1,5 bar, PN16	612,00	R2	A	1
DCMV3/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,15...1,5 bar, PN16	865,00	R2	A	1
DCMV40	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,6...6,6 bar, PN60	791,00	R2	A	1
DCMV40/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,6...6,6 bar, PN60	878,00	R2	A	1
DCMV6	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN16	631,00	R2	A	1
DCMV6/93	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN16	712,00	R2	A	1
DCMV625	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN25	717,00	R2	A	1
DCMV63	Presostat do cieczy i gazów, zakres 16...63 bar, histereza 3,0...10 bar, PN130	922,00	R2	A	1
DCMV63-406	wycofany	wycofany			
DDCM014	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar, PN15	2044,00	R2	A	1
DDCM014-211	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar, PN15	2117,00	R2	A	1
DDCM014-313	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar, PN15	2361,00	R2	A	1
DDCM014-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar, PN15	2840,00	R2	A	1
DDCM014-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 bar, PN15	2436,00	R2	A	1
DDCM014-S	wycofany	wycofany			
DDCM1	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2072,00	R2	A	1
DDCM1-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2174,00	R2	A	1
DDCM1-301	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2259,00	R2	A	1
DDCM1-313	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2361,00	R2	A	1
DDCM1-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2367,00	R2	A	1
DDCM1-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2436,00	R2	A	1
DDCM1-563	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 bar, PN15	2732,00	R2	A	1
DDCM16	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,60 bar, PN25	2072,00	R2	A	1
DDCM1602	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2333,00	R2	A	1
DDCM1602-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2435,00	R2	B	1
DDCM1602-301	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2520,00	R2	A	1
DDCM1602-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2629,00	R2	A	1
DDCM1602-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2968,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DDCM1602-576	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	3069,00	R2	A	1
DDCM1602-S	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, PN3	2333,00	R2	A	1
DDCM16-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar, PN25	2174,00	R2	A	1
DDCM16-313	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar, PN25	2361,00	R2	A	1
DDCM16-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 30...16 bar, histereza 0,60 bar, PN25	2436,00	R2	A	1
DDCM252	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5 bar	2333,00	R2	A	1
DDCM252-205	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5 bar	2520,00	R2	A	1
DDCM252-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5 bar	2435,00	R2	A	1
DDCM252-301	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5 bar	2520,00	R2	A	1
DDCM252-313	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5 bar	2622,00	R2	A	1
DDCM252-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5 bar	2629,00	R2	A	1
DDCM252-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5 bar	2699,00	R2	A	1
DDCM252-563	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5 bar	2993,00	R2	A	1
DDCM252-574	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5 bar	3069,00	R2	A	1
DDCM252-576	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, ciśn. maks. 0,5 bar	3376,00	R2	A	1
DDCM4	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 1...4 bar, histereza 0,20 bar, PN25	2072,00	R2	A	1
DDCM4-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 1...4 bar, histereza 0,20 bar, PN25	2436,00	R2	A	1
DDCM6	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2072,00	R2	A	1
DDCM6002	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 100...600 mbar, histereza 35 mbar, PN3	2333,00	R2	A	1
DDCM6002-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 100...600 mbar, histereza 35 mbar, PN3	2435,00	R2	A	1
DDCM6002-301	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 100...600 mbar, histereza 35 mbar, PN3	2520,00	R2	A	1
DDCM6-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2174,00	R2	B	1
DDCM6-301	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2259,00	R2	A	1
DDCM6-313	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2361,00	R2	A	1
DDCM6-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2367,00	R2	A	1
DDCM6-363	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2470,00	R2	A	1
DDCM6-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,20 bar, PN15	2436,00	R2	A	1
DDCM662	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks. 1,5 bar	2333,00	R2	A	1
DDCM662-213	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks. 1,5 bar	2435,00	R2	A	1
DDCM662-351	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks. 1,5 bar	2629,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DDCM662-363	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks. 1,5 bar	2732,00	R2	A	1
DDCM662-513	Presostat różnicowy do cieczy i gazów, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, ciśn. maks. 1,5 bar	2968,00	R2	A	1
DDS76-1	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1" i 1 1/4", F78S-F, F78TS-F DN65, 80, 100 i 125	1691,00	W1	C	1
DDS76-1/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1/2" i 3/4"	1691,00	W1	C	1
DDS76-11/2	Presostat różnicowy dla filtrów F76S 1 1/2" i 2"	1691,00	W1	C	1
DGM06-363	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1227,00	R2	A	1
DGM06-513	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	990,00	R2	A	1
DGM06A	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	627,00	R2	A	1
DGM06A-205	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	813,00	R2	A	1
DGM06A-213	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	729,00	R2	A	1
DGM06A-301	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	813,00	R2	A	1
DGM06A-351	Presostat do gazu, zakres 100...600 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1105,00	R2	A	1
DGM1-301	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	813,00	R2	A	1
DGM1-351	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1105,00	R2	A	1
DGM1-363	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1023,00	R2	A	1
DGM1-513	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	990,00	R2	A	1
DGM1-563	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1412,00	R2	A	1
DGM1A	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	609,00	R2	A	1
DGM1A-213	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	729,00	R2	A	1
DGM1A-S	Presostat do gazu, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 3 bar	627,00	R2	A	1
DGM306-313	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	991,00	R2	A	1
DGM306-513	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1065,00	R2	A	1
DGM306A	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	703,00	R2	A	1
DGM306A-213	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	805,00	R2	A	1
DGM306A-301	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	889,00	R2	A	1
DGM306A-351	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1196,00	R2	A	1
DGM306A-363	Presostat do gazu, zakres 10...60 mbar, histereza 6 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1099,00	R2	A	1
DGM310-301	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	889,00	R2	A	1
DGM310-306	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1074,00	R2	A	1
DGM310-313	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	991,00	R2	A	1
DGM310-363	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1099,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DGM310-513	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1065,00	R2	A	1
DGM310A	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	703,00	R2	A	1
DGM310A-213	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	805,00	R2	A	1
DGM310A-351	Presostat do gazu, zakres 20...100 mbar, histereza 7 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	997,00	R2	A	1
DGM325-301	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	889,00	R2	A	1
DGM325-363	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1099,00	R2	A	1
DGM325-513	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1065,00	R2	A	1
DGM325-574	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	1578,00	R2	A	1
DGM325A	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	703,00	R2	A	1
DGM325A-213	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	805,00	R2	A	1
DGM325A-351	Presostat do gazu, zakres 40...250 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 0,8 bar	997,00	R2	A	1
DGM506	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1193,00	R2	A	1
DGM506-205	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1674,00	R2	B	1
DGM506-206	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1674,00	R2	B	1
DGM506-213	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1311,00	R2	A	1
DGM506-301	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1395,00	R2	A	1
DGM506-303	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1805,00	R2	A	1
DGM506-313	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1497,00	R2	A	1
DGM506-351	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1503,00	R2	A	1
DGM506-363	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1605,00	R2	A	1
DGM506-513	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1572,00	R2	A	1
DGM506-563	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	2052,00	R2	A	1
DGM506-574	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1942,00	R2	A	1
DGM506-576	Presostat do gazu, zakres 15...60 mbar, histereza 8 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1942,00	R2	A	1
DGM516	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1209,00	R2	A	1
DGM516-205	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1395,00	R2	A	1
DGM516-206	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1674,00	R2	B	1
DGM516-213	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1311,00	R2	A	1
DGM516-301	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1395,00	R2	A	1
DGM516-351	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1803,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DGM516-353	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1611,00	R2	A	1
DGM516-363	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1605,00	R2	A	1
DGM516-513	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1572,00	R2	A	1
DGM516-563	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	2052,00	R2	A	1
DGM516-574	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1942,00	R2	A	1
DGM516-576	Presostat do gazu, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	2136,00	R2	A	1
DGM525	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1209,00	R2	A	1
DGM525-213	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1311,00	R2	A	1
DGM525-301	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1674,00	R2	A	1
DGM525-351	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1503,00	R2	A	1
DGM525-513	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1572,00	R2	A	1
DGM525-574	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	2136,00	R2	A	1
DGM525-576	Presostat do gazu, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	1942,00	R2	A	1
DH300/DH100-11/2A	Zawór priorytetu, 1 1/2"	3741,00	W3	A	1
DH300/DH100-1A	Zawór priorytetu, 1"	3454,00	W3	A	1
DH300/DH100-3/4A	Zawór priorytetu, 3/4"	3054,00	W3	A	1
DH300-100A	Zawór priorytetu, DN100	12016,00	W3	C	1
DH300-150A	Zawór priorytetu, DN150	22155,00	W3	C	1
DH300-200A	Zawór priorytetu, DN200	32378,00	W3	C	1
DH300-250A	Zawór priorytetu, DN250	54530,00	W3	C	1
DH300-300A	Zawór priorytetu, DN300	74979,00	W3	C	1
DH300-350A	Zawór priorytetu, DN350	109057,00	W3	C	1
DH300-400A	Zawór priorytetu, DN400	173813,00	W3	C	1
DH300-450A	Zawór priorytetu, DN450	257313,00	W3	C	1
DH300-50A	Zawór priorytetu, DN50	8436,00	W3	C	1
DH300-65A	Zawór priorytetu, DN65	9544,00	W3	C	1
DH300-80A	Zawór priorytetu, DN80	11076,00	W3	C	1
DKF20	wycofany	wycofany			
DNM025	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	788,00	R2	A	1
DNM025-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	1000,00	R2	B	1
DNM025-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	1000,00	R2	A	1
DNM025-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	1324,00	R2	A	1
DNM025-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	1330,00	R2	A	1
DNM025-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 0,03 bar, PN6	1295,00	R2	A	1
DNS025-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1248,00	R2	A	1
DNS025-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 60...300 mbar, PN6	1357,00	R2	A	1
DNS025-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1436,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DNS025-313	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1538,00	R2	A	1
DNS025-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1544,00	R2	A	1
DNS025-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1652,00	R2	A	1
DNS025-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1774,00	R2	A	1
DNS025-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	1909,00	R2	A	1
DNS025-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, PN6	2183,00	R2	A	1
DNS06-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1240,00	R2	A	1
DNS06-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 80...400 mbar, PN6	1348,00	R2	A	1
DNS06-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1611,00	R2	A	1
DNS06-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1534,00	R2	A	1
DNS06-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1642,00	R2	A	1
DNS06-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1720,00	R2	A	1
DNS06-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1963,00	R2	A	1
DNS06-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1603,00	R2	A	1
DNS06-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	2086,00	R2	A	1
DNS06-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, PN6	1972,00	R2	A	1
DNS10-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1014,00	R2	A	1
DNS10-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,45...2,5 bar, PN16	1123,00	R2	A	1
DNS10-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1200,00	R2	A	1
DNS10-303	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1570,00	R2	A	1
DNS10-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1308,00	R2	A	1
DNS10-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1416,00	R2	A	1
DNS10-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1494,00	R2	A	1
DNS10-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1692,00	R2	A	1
DNS10-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, PN16	1376,00	R2	A	1
DNS1-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1240,00	R2	A	1
DNS1-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1611,00	R2	A	1
DNS1-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1487,00	R2	A	1
DNS1-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1642,00	R2	A	1
DNS1-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, PN6	1763,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DNS16-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1014,00	R2	A	1
DNS16-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,8...3,5 bar, PN25	1123,00	R2	A	1
DNS16-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1200,00	R2	A	1
DNS16-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1340,00	R2	A	1
DNS16-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1570,00	R2	A	1
DNS16-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1416,00	R2	A	1
DNS16-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1494,00	R2	A	1
DNS16-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1376,00	R2	A	1
DNS16-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1671,00	R2	A	1
DNS16-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1746,00	R2	A	1
DNS3-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	956,00	R2	A	1
DNS3-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,15...1,5 bar, PN16	1064,00	R2	A	1
DNS3-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1142,00	R2	A	1
DNS3-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1142,00	R2	A	1
DNS3-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1269,00	R2	B	1
DNS3-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1249,00	R2	A	1
DNS3-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1358,00	R2	A	1
DNS3-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1318,00	R2	A	1
DNS3-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1773,00	R2	A	1
DNS3-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1688,00	R2	A	1
DNS6-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	956,00	R2	A	1
DNS6-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,25...2,0 bar, PN16	1064,00	R2	A	1
DNS6-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1142,00	R2	B	1
DNS6-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1058,00	R2	A	1
DNS6-301	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1142,00	R2	A	1
DNS6-306	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1328,00	R2	A	1
DNS6-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1249,00	R2	A	1
DNS6-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1358,00	R2	A	1
DNS6-355	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1436,00	R2	A	1
DNS6-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1351,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
DNS6-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1318,00	R2	A	1
DNS6-563	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1773,00	R2	A	1
DNS6-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,5...0,6 bar, histereza 0,15 bar, PN16	1688,00	R2	A	1
DPS1000	Presostat różnicowy do gazów, zakres 200...1000 Pa	219,00	R2	A	1
DPS200	Presostat różnicowy do gazów, zakres 20...200 Pa	219,00	R2	A	1
DPS2500	Presostat różnicowy do gazów, zakres 500...2500Pa	229,00	R2	A	1
DPS400	Presostat różnicowy do gazów, zakres 40...400 Pa	219,00	R2	A	1
DPS500	Presostat różnicowy do gazów, zakres 50...500Pa	229,00	R2	A	1
DPTE100	Przetwornik ciśnienia różnicowego, 0...100/250Pa, 0...10V, 4...20mA, bez wyświetlacza	517,00	R2	A	1
DPTE1000	Przetwornik ciśnienia różnicowego, 0...1000/2500Pa, 0...10V, 4...20mA, bez wyświetlacza	476,00	R2	A	1
DPTE1000D	Przetwornik ciśnienia różnicowego, 0...2500/1000Pa, 0...10V, 4...20mA, z wyświetlaczem	643,00	R2	A	1
DPTE1000S	Przetwornik różnicy ciśnienia, -1000...1000Pa, 0...10V, 4...20mA, bez wyświetlacza	517,00	R2	A	1
DPTE1000SD	Przetwornik ciśnienia różnicowego, -1000...1000Pa, 0...10V, 4...20mA, z wyświetlaczem	674,00	R2	A	1
DPTE1002	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0-2500/100Pa, 0...10V, 4...20mA	517,00	R2	A	1
DPTE100D	Przetwornik ciśnienia różnicowego, 0...250/100Pa, 0...10V, 4...20mA, z wyświetlaczem	674,00	R2	A	1
DPTE100S	Przetwornik różnicy ciśnienia, -100...100Pa, 0...10V, 4...20mA, bez wyświetlacza	616,00	R2	A	1
DPTE100SD	Przetwornik ciśnienia różnicowego, -100/+100Pa, 0...10V, 4...20mA, z wyświetlaczem	730,00	R2	A	1
DPTE102	Przetwornik ciśnienia różnicowego, 0...250/100Pa, 4...20mA, bez wyświetlacza	517,00	R2	A	1
DPTE102S	Przetwornik ciśnienia różnicowego, -100/+100 Pa, 4...20mA, bez wyświetlacza	584,00	R2	A	1
DPTE250	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0...250/500Pa, 0...10V, 4...20mA, bez wyświetlacza	490,00	R2	A	1
DPTE250D	Przetwornik ciśnienia różnicowego, 0...500/250Pa, 0...10V, 4...20mA, z wyświetlaczem	643,00	R2	A	1
DPTE500	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0...500/1000Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc, bez wyświetlacza	476,00	R2	A	1
DPTE5000	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0...5000/10000Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc, bez wyświetlacza	490,00	R2	A	1
DPTE5000D	Przetwornik ciśnienia różnicowego, 0...10000/5000Pa, 0...10V, 4...20mA, z wyświetlaczem	643,00	R2	A	1
DPTE5002	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0-10000/5000Pa, 4...20mA, bez wyświetlacza	517,00	R2	A	1
DPTE500D	Przetwornik ciśnienia różnicowego, 0...1000/500Pa, 0...10V, 4...20mA, z wyświetlaczem	643,00	R2	A	1
DPTE500S	Przetwornik różnicy ciśnienia, -500...500Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc, bez wyświetlacza	502,00	R2	A	1
DPTE500SD	Przetwornik ciśnienia różnicowego, -500/+500Pa, 0...10V, 4...20mA, z wyświetlaczem	674,00	R2	A	1
DPTE502	Przetwornik różnicy ciśnienia, 0-1000/500Pa, 0...10V, 4...20mA	517,00	R2	A	1
DPTE50S	Przetwornik różnicy ciśnienia, -50...50Pa, 0...10V, 4...20mA, 18...30Vac/dc, bez wyświetlacza	616,00	R2	A	1
DPTE50SD	Przetwornik ciśnienia różnicowego, -500/+500Pa, 0...10V, 4...20mA, z wyświetlaczem	730,00	R2	A	1
DPTE52S	Przetwornik ciśnienia różnicowego, -50/+50 Pa, 4...20mA, bez wyświetlacza	674,00	R2	A	1
DPTM100	wycofany, zamiennik DPTE100	wycofany			
DPTM1000	wycofany, zamiennik DPTE1000	wycofany			
DPTM1000D	wycofany, zamiennik DPTE1000D	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DPTM1002	wycofany, zamiennik DPTE1002	wycofany			
DPTM100D	wycofany, zamiennik DPTE100D	wycofany			
DPTM102	wycofany, zamiennik DPTE1002	wycofany			
DPTM110	wycofany, zamiennik DPTE100S	wycofany			
DPTM1100	wycofany, zamiennik DPTE1000S	wycofany			
DPTM1100D	wycofany, zamiennik DPTE1000SD	wycofany			
DPTM1102	wycofany	wycofany			
DPTM110D	wycofany, zamiennik DPTE100SD	wycofany			
DPTM112	wycofany, zamiennik DPTE102S	wycofany			
DPTM250	wycofany, zamiennik DPTE250	wycofany			
DPTM250D	wycofany, zamiennik DPTE250D	wycofany			
DPTM252	wycofany	wycofany			
DPTM50	wycofany, zamiennik DPTE50S	wycofany			
DPTM500	wycofany, zamiennik DPTE500	wycofany			
DPTM5000	wycofany, zamiennik DPTE5000	wycofany			
DPTM5000D	wycofany, zamiennik DPTE5000D	wycofany			
DPTM5002	wycofany, zamiennik DPTE5002	wycofany			
DPTM500D	wycofany, zamiennik DPTE500D	wycofany			
DPTM502	wycofany, zamiennik DPTE502	wycofany			
DPTM50D	wycofany, zamiennik DPTE50SD	wycofany			
DPTM52	wycofany, zamiennik DPTE52S	wycofany			
DPTM550	wycofany, zamiennik DPTE500S	wycofany			
DPTM550D	wycofany, zamiennik DPTE500SD	wycofany			
DR100FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 100, PN6, kv=160	1957,00	R2	A	1
DR100GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 100, PN6, kv=160	1658,00	R2	A	1
DR125FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 125, PN6, kv=250	3388,00	R2	A	1
DR125GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 125, PN6, kv=250	2794,00	R2	A	1
DR150FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 150, PN6, kv=630	6134,00	R2	A	1
DR150GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 150, PN6, kv=630	4890,00	R2	A	1
DR15-2GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=2,5	502,00	R2	A	1
DR15GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 15, PN6, kv=4	502,00	R2	A	1
DR15MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 15, PN6, kv=4	502,00	R2	A	1
DR200FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 200, PN6, kv=1600	8040,00	R2	A	1
DR200GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1600	7962,00	R2	A	1
DR200GFLA1	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 200, PN6, kv=1000	7730,00	R2	A	1
DR20GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty DN 20, PN6, kv=6,3	554,00	R2	A	1
DR20GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 20, PN6, kv=6,3	502,00	R2	A	1
DR20MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 20, PN6, kv=6,3	507,00	R2	A	1
DR25GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10	582,00	R2	A	1
DR25GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 25, PN6, kv=10	512,00	R2	A	1
DR25MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 25, PN6, kv=10	512,00	R2	A	1
DR300-100A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN100	11619,00	W2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DR300-100B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN100	16019,00	W2	C	1
DR300-150A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN150	19365,00	W2	A	1
DR300-150B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN150	27234,00	W2	C	1
DR300-200A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN200	28626,00	W2	A	1
DR300-200B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	39194,00	W2	C	1
DR300-250A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN250	47649,00	W2	C	1
DR300-250B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN200	61430,00	W2	C	1
DR300-300A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN300	71567,00	W2	C	1
DR300-300B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN300	88884,00	W2	C	1
DR300-350A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN350	101800,00	W2	C	1
DR300-350B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	128446,00	W2	C	1
DR300-400A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN400	160687,00	W2	C	1
DR300-400B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN350	207707,00	W2	C	1
DR300-450A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN450	253903,00	W2	C	1
DR300-450B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN450	306781,00	W2	C	1
DR300-50A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN50	7764,00	W2	A	1
DR300-50B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN50	10054,00	W2	C	1
DR300-65A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN65	8779,00	W2	A	1
DR300-65B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN65	11248,00	W2	C	1
DR300-80A	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN16, DN80	10473,00	W2	A	1
DR300-80B	Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym, PN25, DN80	13496,00	W2	C	1
DR32GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 32, PN6, kv=16	618,00	R2	A	1
DR32GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 32 PN6, kv=16	512,00	R2	A	1
DR32MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 32 PN6, kv=16	512,00	R2	A	1
DR40FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25	670,00	R2	A	1
DR40GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25	623,00	R2	A	1
DR40GMLA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot prosty, DN 40, PN6, kv=25	598,00	R2	A	1
DR40MA	Zawór 3-drogowy mieszający, gwintowany, przelot kątowy, DN 40, PN6, kv=25	598,00	R2	A	1
DR50FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 50, PN6, kv=40	809,00	R2	A	1
DR50GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 50, PN6, kv=40	757,00	R2	A	1
DR65FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 65, PN6, kv=63	979,00	R2	A	1
DR65GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 65, PN6, kv=63	798,00	R2	A	1
DR80FA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot kątowy, DN 80, PN6, kv=100	1523,00	R2	A	1
DR80GFLA	Zawór 3-drogowy mieszający, kołnierzowy, przelot prosty, DN 80, PN6, kv=100	1227,00	R2	A	1
DRA02B	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 2 m, dla NXS	570,00	R5	A	1
DRA-02L	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 2 m, dla NXL	421,00	R5	B	1
DRA-04B	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 4 m, dla NXS	612,00	R5	B	1
DRA-04L	Zestaw do montażu wyświetlacza, kabel 4 m, dla NXL	453,00	R5	B	1
DRF20-S	Czujnik pomieszczeniowy (2 x NTC20k, 3 zaciski))	255,00	R1	A	1
DS05-1	Ośłona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1"	47,80	W2	C	1
DS05-1/2	Ośłona izolacyjna do D05FS i D05FT, 1/2"	37,70	W2	C	1
DS05-3/4	Ośłona izolacyjna do D05FS i D05FT, 3/4"	42,40	W2	C	1
DS295STN-11/2	Zestaw uszczelniający	241,00	CZ	A	1
DT90A1008	Cyfrowy termostat pokojowy	174,00	R1	A	1
DT90E1012	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO	211,00	R1	A	1
DT92A1004	Cyfrowy termostat pokojowy, bezprzewodowy	512,00	R1	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
DT92E1000	Cyfrowy termostat pokojowy z funkcją oszczędnościową ECO, bezprzewodowy	562,00	R1	A	1
DTS92A1011	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym,	321,00	R1	A	1
DTS92E1020	Termostat pokojowy z odczytem cyfrowym z f. ECO	380,00	R1	A	1
DU144A1001	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gwint wewn.	76,80	O7	A	1
DU144A1002	Zawór upustowy różnicy ciśnień, ze śrubunkiem 3/4"	130,00	O7	A	1
DU144A1003	Zawór upustowy różnicy ciśnień, gwint wewnętrzny 3/4"	104,40	O7	A	1
DU145-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", ze śrubunkami	134,00	O7	A	1
DU145-3/4E	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", bez śrubunków	139,00	O7	A	1
DU146-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny	444,00	O7	A	1
DU146-3/4A	Zawór upustowy różnicy ciśnień, 3/4", gw. wewnętrzny	238,00	O7	A	1
DU146AH-A	Wkład kompletny dla DU146, DN 3/4"-11/4"	65,50	CZ	A	1
DU146M-11/4A	Zawór upustowy, 1 1/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	657,00	O7	A	1
DU146M-3/4A	Zawór upustowy, 3/4", gw. wewnętrzny, ze wskaźnikiem	345,00	O7	A	1
DWAM06	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN5	1118,00	R2	A	1
DWAM06-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN5	1849,00	R2	A	1
DWAM1	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	1083,00	R2	A	1
DWAM1-165	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	1488,00	R2	A	1
DWAM1-513	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	1628,00	R2	A	1
DWAM1-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,05 bar, PN5	2034,00	R2	A	1
DWAM16	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	990,00	R2	A	1
DWAM16-213	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1091,00	R2	A	1
DWAM16-301	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1175,00	R2	A	1
DWAM16-303	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1284,00	R2	A	1
DWAM16-351	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1539,00	R2	A	1
DWAM16-513	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1352,00	R2	A	1
DWAM16-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	1721,00	R2	A	1
DWAM16-577	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,4 bar, PN20	2048,00	R2	A	1
DWAM2.5-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,4...2,5 bar, histereza 0,07 bar, PN5	1849,00	R2	A	1
DWAM2.5-577	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,4...2,5 bar, histereza 0,07 bar, PN5	2188,00	R2	A	1
DWAM32	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1258,00	R2	A	1
DWAM32-213	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1360,00	R2	A	1
DWAM32-301	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1444,00	R2	A	1
DWAM32-351	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1861,00	R2	A	1
DWAM32-513	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1621,00	R2	A	1
DWAM32-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	1990,00	R2	A	1
DWAM32-577	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 1,2 bar, PN45	2130,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DWAM6	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	990,00	R2	A	1
DWAM6-213	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1309,00	R2	A	1
DWAM625	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,25 bar, PN20	990,00	R2	A	1
DWAM625-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,25 bar, PN20	1893,00	R2	A	1
DWAM625-577	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,25 bar, PN20	2048,00	R2	A	1
DWAM6-303	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1284,00	R2	A	1
DWAM6-351	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1539,00	R2	A	1
DWAM6-417	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	720,00	R2	A	1
DWAM6-513	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1488,00	R2	A	1
DWAM6-576	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1721,00	R2	A	1
DWAM6-577	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,2 bar, PN10	1862,00	R2	A	1
DWAMV1	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,12...0,6 bar, PN5	1226,00	R2	A	1
DWAMV16	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 3...16 bar, histereza 0,8...2,5 bar, PN20	1098,00	R2	A	1
DWAMV32	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 6...32 bar, histereza 2,5...6,0 bar, PN45	1366,00	R2	A	1
DWAMV6	Presostat do gorącej wody i pary, zakres 1,2...6 bar, histereza 0,4...1,5 bar, PN10	1098,00	R2	A	1
DWR06	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	792,00	R2	A	1
DWR06-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,08...0,5 bar, PN6	925,00	R2	A	1
DWR06-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1003,00	R2	A	1
DWR06-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1003,00	R2	A	1
DWR06-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	919,00	R2	A	1
DWR06-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1003,00	R2	A	1
DWR06-313	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1105,00	R2	A	1
DWR06-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1111,00	R2	A	1
DWR06-353	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1220,00	R2	A	1
DWR06-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1213,00	R2	A	1
DWR06-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1151,00	R2	A	1
DWR06-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1632,00	R2	A	1
DWR06-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1559,00	R2	A	1
DWR06-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1559,00	R2	A	1
DWR06-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, PN6	1869,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DWR1	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	792,00	R2	A	1
DWR1-165	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	985,00	R2	A	1
DWR1-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,15...0,6 bar, PN6	925,00	R2	A	1
DWR1-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,09 bar, PN6	1003,00	R2	A	1
DWR1-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,09 bar, PN6	1003,00	R2	A	1
DWR1-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	919,00	R2	A	1
DWR1-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1003,00	R2	A	1
DWR1-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1190,00	R2	B	1
DWR1-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1334,00	R2	A	1
DWR1-353	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1220,00	R2	A	1
DWR1-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1213,00	R2	A	1
DWR1-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1179,00	R2	A	1
DWR1-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1620,00	R2	A	1
DWR1-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1549,00	R2	A	1
DWR1-575	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1858,00	R2	A	1
DWR1-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1549,00	R2	A	1
DWR1-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, PN6	1689,00	R2	B	1
DWR16	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	735,00	R2	A	1
DWR16-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,75...3,15 bar, PN25	854,00	R2	A	1
DWR16-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7 bar, PN25	949,00	R2	A	1
DWR16-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,7 bar, PN25	949,00	R2	A	1
DWR16-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	864,00	R2	A	1
DWR16-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	949,00	R2	A	1
DWR16-303	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1057,00	R2	A	1
DWR16-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1135,00	R2	A	1
DWR16-306	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1135,00	R2	B	1
DWR16-313	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1051,00	R2	A	1
DWR16-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1053,00	R2	A	1
DWR16-355	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1486,00	R2	A	1
DWR16-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1155,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DWR16-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1122,00	R2	A	1
DWR16-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1423,00	R2	A	1
DWR16-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1500,00	R2	A	1
DWR16-575	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1641,00	R2	A	1
DWR16-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1500,00	R2	A	1
DWR16-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, PN25	1641,00	R2	A	1
DWR25	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	885,00	R2	A	1
DWR25-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,3...6,0 bar, PN63	993,00	R2	A	1
DWR25-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,4 bar, PN63	1074,00	R2	A	1
DWR25-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,4 bar, PN63	1042,00	R2	A	1
DWR25-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	990,00	R2	A	1
DWR25-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1075,00	R2	A	1
DWR25-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1261,00	R2	B	1
DWR25-306	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1513,00	R2	B	1
DWR25-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1182,00	R2	A	1
DWR25-353	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1292,00	R2	A	1
DWR25-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1285,00	R2	A	1
DWR25-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1252,00	R2	A	1
DWR25-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1547,00	R2	A	1
DWR25-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1622,00	R2	A	1
DWR25-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1622,00	R2	A	1
DWR25-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, PN63	1762,00	R2	A	1
DWR3	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	703,00	R2	A	1
DWR3-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,17...1,2 bar, PN16	812,00	R2	A	1
DWR3-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,20 bar, PN16	890,00	R2	A	1
DWR3-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,20 bar, PN16	892,00	R2	A	1
DWR3-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	808,00	R2	A	1
DWR3-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	892,00	R2	A	1
DWR3-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1079,00	R2	A	1
DWR3-313	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	995,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DWR3-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1001,00	R2	A	1
DWR3-353	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1331,00	R2	A	1
DWR3-355	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1425,00	R2	B	1
DWR3-356	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1188,00	R2	B	1
DWR3-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1103,00	R2	A	1
DWR3-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1069,00	R2	A	1
DWR3-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1501,00	R2	A	1
DWR3-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1441,00	R2	A	1
DWR3-575	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1581,00	R2	A	1
DWR3-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1441,00	R2	A	1
DWR3-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, PN16	1581,00	R2	A	1
DWR40	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	885,00	R2	A	1
DWR40-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,3...6,6 bar, PN63	993,00	R2	A	1
DWR40-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,3 bar, PN63	1071,00	R2	A	1
DWR40-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 2,3 bar, PN63	1071,00	R2	A	1
DWR40-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	987,00	R2	A	1
DWR40-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1071,00	R2	A	1
DWR40-303	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1179,00	R2	A	1
DWR40-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1257,00	R2	A	1
DWR40-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1178,00	R2	A	1
DWR40-355	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1638,00	R2	B	1
DWR40-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1280,00	R2	A	1
DWR40-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1248,00	R2	A	1
DWR40-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1696,00	R2	A	1
DWR40-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1617,00	R2	A	1
DWR40-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, PN63	1756,00	R2	A	1
DWR6	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	681,00	R2	A	1
DWR6-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,3...1,4 bar, PN16	812,00	R2	A	1
DWR6-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,3 bar, PN16	892,00	R2	A	1
DWR6-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,3 bar, PN16	892,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DWR6-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	805,00	R2	A	1
DWR625	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	734,00	R2	A	1
DWR625-203	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,4...2,5 bar, PN25	868,00	R2	A	1
DWR625-205	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,5 bar, PN25	945,00	R2	A	1
DWR625-206	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,5 bar, PN25	945,00	R2	A	1
DWR625-213	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	861,00	R2	A	1
DWR625-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	945,00	R2	A	1
DWR625-305	wycofany	wycofany			
DWR625-306	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1357,00	R2	A	1
DWR625-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1054,00	R2	A	1
DWR625-353	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1162,00	R2	B	1
DWR625-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1155,00	R2	A	1
DWR625-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1122,00	R2	A	1
DWR625-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1558,00	R2	A	1
DWR625-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1491,00	R2	A	1
DWR625-575	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1632,00	R2	A	1
DWR625-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1491,00	R2	A	1
DWR625-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, PN25	1632,00	R2	A	1
DWR6-301	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	861,00	R2	A	1
DWR6-303	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	998,00	R2	A	1
DWR6-305	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1075,00	R2	A	1
DWR6-306	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1075,00	R2	A	1
DWR6-313	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	991,00	R2	A	1
DWR6-351	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	997,00	R2	A	1
DWR6-355	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1420,00	R2	A	1
DWR6-356	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1420,00	R2	A	1
DWR6-363	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1099,00	R2	A	1
DWR6-513	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1066,00	R2	A	1
DWR6-563	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1496,00	R2	A	1
DWR6-574	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1436,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
DWR6-575	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1575,00	R2	A	1
DWR6-576	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1436,00	R2	A	1
DWR6-577	Presostat do gorącej wody, pary i gazów, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, PN16	1575,00	R2	A	1
E121-1/2A	Odpowietrznik, 1/2", 12 szt.	381,00	O7	C	12
E121-3/8A	Odpowietrznik, 3/8", 12 szt.	316,00	O7	C	12
E121S-1/2A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 1/2", 12 szt.	988,00	O7	C	12
E121S-3/8A	Odpowietrzniki do układów solarnych, 3/8", 12 szt.	673,00	O7	C	12
E125S-1/2A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 1/2"	273,00	O7	C	1
E125S-3/8A	Automatyczny odpowietrznik do układów solarnych, 3/8"	231,00	O7	C	1
EC300-100A	wycofany	wycofany			
EC300-150A	wycofany	wycofany			
EC300-200A	wycofany	wycofany			
EC300-250A	wycofany	wycofany			
EC300-300A	wycofany	wycofany			
EC300-350A	wycofany	wycofany			
EC300-400A	wycofany	wycofany			
EC300-450A	wycofany	wycofany			
EC300-50A	wycofany	wycofany			
EC300-65A	wycofany	wycofany			
EC300-80A	wycofany	wycofany			
EC7810A1027/U	Wycofany	wycofany			
EE49	Wkład odpowietrzający do HF49	361,00	CZ	C	1
EF20	wycofany	wycofany			
ES05F-1/2A	Wkład filtracyjny wymienny regulatora D05F	14,40	CZ	A	1
ES06F-1/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06N, D06FH, D06FI, R1/2"+3/4"	19,30	CZ	A	1
ES06F-11/2A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (od 1997), D06N, D06FH, D06FI, 11/2"+2"	48,00	CZ	A	1
ES06F-1A	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F (1977-1994), D06N, D06FH, D06FI, R1"+11/4" (od 1997)	35,90	CZ	A	1
ES06F-1B	Siatka filtrująca wymienna regulatorów D06F R1" (od 1991 do 1996) oraz dla D06F - R1"+R11/4" (od 1997 roku)	35,90	CZ	A	1
ES16-15	Wkład filtrujący D16/D16N, DN15 + 20	52,90	CZ	A	1
ES16-25	Wkład filtrujący D16/D16N, DN25 + 32	86,30	CZ	A	1
ES16-40	Wkład filtrujący D16/D16N, DN40	106,00	CZ	A	1
ES30-1/2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1/2"	20,60	CZ	C	1
ES30-1/2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1/2"	30,70	CZ	C	1
ES30-11/2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 11/2"	62,90	CZ	C	1
ES30-11/2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 11/2"	85,30	CZ	C	1
ES30-11/4A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 11/4"	41,80	CZ	C	1
ES30-11/4B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 11/4"	62,90	CZ	C	1
ES30-1A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 1"	28,40	CZ	C	1
ES30-1B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 1"	41,80	CZ	C	1
ES30-2A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 2"	67,60	CZ	C	1
ES30-2B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 2"	103,00	CZ	C	1
ES30-3/4A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/4"	23,50	CZ	C	1
ES30-3/4B	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,18 mm, 3/4"	35,50	CZ	C	1
ES30-3/8A	Sito filtracyjne FY30-...A i FY32-...A; wielkość oczek 0,35 mm, 3/8"	19,40	CZ	C	1
ES30-3/8B	wycofany	wycofany			
ES32-1/2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1/2"	33,00	CZ	A	1
ES32-11/2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 11/2"	74,10	CZ	A	1
ES32-11/4C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 11,4"	56,20	CZ	A	1
ES32-1C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 1"	42,70	CZ	A	1
ES32-2C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 2"	95,00	CZ	A	1
ES32-3/4C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/4"	35,50	CZ	A	1
ES32-3/8C	Sito filtracyjne FY32-...C, wielkość oczek 0,25 mm, 3/8"	29,00	CZ	A	1
ES69Y-100	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	380,00	CZ	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
ES69Y-125	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	564,00	CZ	A	1
ES69Y-15	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	37,00	CZ	A	1
ES69Y-150	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	874,00	CZ	A	1
ES69Y-20	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	55,40	CZ	A	1
ES69Y-200	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN200	1237,00	CZ	A	1
ES69Y-25	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	48,40	CZ	A	1
ES69Y-32	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	62,90	CZ	A	1
ES69Y-40	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	104,80	CZ	A	1
ES69Y-50	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	152,00	CZ	A	1
ES69Y-65	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	246,00	CZ	A	1
ES69Y-80	Sito filtracyjne FY69P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	291,00	CZ	A	1
ES71Y-100	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN100	467,00	CZ	A	1
ES71Y-125	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN125	680,00	CZ	A	1
ES71Y-15	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN15	82,20	CZ	A	1
ES71Y-150	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN150	958,00	CZ	A	1
ES71Y-20	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN20	96,50	CZ	A	1
ES71Y-25	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN25	112,00	CZ	A	1
ES71Y-32	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN32	142,00	CZ	A	1
ES71Y-40	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN40	189,00	CZ	A	1
ES71Y-50	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN50	223,00	CZ	A	1
ES71Y-65	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN65	247,00	CZ	A	1
ES71Y-80	Sito filtracyjne FY71P, wielkość oczek 0,5 mm, DN80	292,00	CZ	A	1
ES76S-065A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN65	1464,00	CZ	A	1
ES76S-065B	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 20 mikronów, DN65	1492,00	CZ	A	1
ES76S-065C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN65	1492,00	CZ	A	1
ES76S-065D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN65	1492,00	CZ	A	1
ES76S-065F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN65	1464,00	CZ	A	1
ES76S-080A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN80	1650,00	CZ	A	1
ES76S-080B	wycofany	wycofany			
ES76S-080C	wycofany	wycofany			
ES76S-080D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN80	1683,00	CZ	A	1
ES76S-080F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN80	1651,00	CZ	A	1
ES76S-100A	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 100 mikronów, DN100	2021,00	CZ	A	1
ES76S-100B	wycofany	wycofany			
ES76S-100C	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 50 mikronów, DN100	2020,00	CZ	A	1
ES76S-100D	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 200 mikronów, DN100	1715,00	CZ	A	1
ES76S-100F	Wymienna siatka filtracyjna F76S-F, 500 mikronów, DN100	1715,00	CZ	A	1
ES78TS_065A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS F DN65) 100 mikronów	566,00	CZ	A	1
ES78TS_065B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS F DN65) 20 mikronów	766,00	CZ	A	1
ES78TS_065C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS F DN65) 50 mikronów	766,00	CZ	A	1
ES78TS_065D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS F DN65) 200 mikronów	766,00	CZ	A	1
ES78TS_080A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS F DN80) 100 mikronów	602,00	CZ	A	1
ES78TS_080B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS F DN80) 20 mikronów	784,00	CZ	A	1
ES78TS_080C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS F DN80) 50 mikronów	784,00	CZ	A	1
ES78TS_080D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS F DN80) 200 mikronów	784,00	CZ	A	1
ES78TS_100A	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS F DN100) 100 mikronów	839,00	CZ	A	1
ES78TS_100B	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS F DN100) 20 mikronów	1149,00	CZ	A	1
ES78TS_100C	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS F DN100) 50 mikronów	1149,00	CZ	A	1
ES78TS_100D	Wymienna siatka filtracyjna (F78TS F DN100) 200 mikronów	1149,00	CZ	A	1
EVA10RA	Wycofany	wycofany			
EVA1-DANFOSS	Adapter do zaworów Danfoss typ RAV / RAVL / RA	32,40	CZ	A	1
EX-DCM4016	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 1...16 mbar, histereza 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	2612,00	R2	A	1
EX-DCM4025	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	2531,00	R2	A	1
EX-DDCM014	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres -0,1...0,4 bar, histereza 0,15 mbar, maks. ciśn. 15 bar	3440,00	R2	A	1
EX-DDCM1	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,13 mbar, maks. ciśn. 15 bar	3440,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
EX-DDCM16	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 3...16 bar, histereza 0,6 mbar, maks. ciśn. 25 bar	3440,00	R2	A	1
EX-DDCM1602	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 20...160 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 3 bar	3701,00	R2	A	1
EX-DDCM252	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 4...25 mbar, histereza 2 mbar, maks. ciśn. 0,5 bar	3701,00	R2	A	1
EX-DDCM4	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 1...4 bar, histereza 0,2 mbar, maks. ciśn. 25 bar	3440,00	R2	A	1
EX-DDCM6	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 mbar, maks. ciśn. 15 bar	3440,00	R2	A	1
EX-DDCM6002	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 100...600 mbar, histereza 35 mbar, maks. ciśn. 3 bar	3701,00	R2	A	1
EX-DDCM662	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 10...60 mbar, histereza 15 mbar, maks. ciśn. 1,5 bar	3701,00	R2	A	1
EX-DGM506	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 15...60 mbar, histereza 10 mbar, maks. ciśn. 5 bar	2579,00	R2	A	1
EX-DGM516	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 40...160 mbar, histereza 12 mbar, maks. ciśn. 5 bar	2579,00	R2	A	1
EX-DGM525	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 100...250 mbar, histereza 20 mbar, maks. ciśn. 5 bar	2580,00	R2	A	1
EX-DNM10	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, maks. ciśn. 25 bar	2118,00	R2	A	1
EX-DNM63	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 16...63 bar, histereza 1 bar, maks. ciśn. 130 bar	2298,00	R2	A	1
EX-DNM63-409	Wycofany	wycofany			
EX-DNS025	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 0,04...0,25 bar, histereza 30 mbar, maks. ciśn. 6 bar	2612,00	R2	A	1
EX-DNS06	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 40 mbar, maks. ciśn. 6 bar	2612,00	R2	A	1
EX-DNS1	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 60 mbar, maks. ciśn. 6 bar	2574,00	R2	A	1
EX-DNS10	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 1...10 bar, histereza 0,3 bar, maks. ciśn. 16 bar	2383,00	R2	A	1
EX-DNS16	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, maks. ciśn. 25 bar	2383,00	R2	A	1
EX-DNS3	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, maks. ciśn. 16 bar	2326,00	R2	A	1
EX-DNS6	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,15 bar, maks. ciśn. 16 bar	2326,00	R2	A	1
EX-DWR06	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 0,04 bar, maks. ciśn. 6 bar	2115,00	R2	A	1
EX-DWR1	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 0,2...1,6 bar, histereza 0,06 bar, maks. ciśn. 6 bar	2181,00	R2	A	1
EX-DWR16	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 3...16 bar, histereza 0,5 bar, maks. ciśn. 25 bar	2123,00	R2	A	1
EX-DWR25	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 4...25 bar, histereza 1,0 bar, maks. ciśn. 63 bar	2253,00	R2	A	1
EX-DWR3	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 0,2...2,5 bar, histereza 0,1 bar, maks. ciśn. 16 bar	2070,00	R2	A	1
EX-DWR40	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 8...40 bar, histereza 1,3 bar, maks. ciśn. 63 bar	2182,00	R2	A	1
EX-DWR6	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,2 bar, maks. ciśn. 16 bar	2003,00	R2	A	1
EX-DWR625	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres 0,5...6 bar, histereza 0,25 bar, maks. ciśn. 25 bar	2123,00	R2	A	1
EXF125-A	Kolnierz montażowy DN100/DN125 dla F78TS i D15S	1875,00	W2	B	1
EX-TAM022	Termostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	2012,00	R2	A	1
EX-TAM150	Termostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	1989,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
EX-TAM490	Termostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	2038,00	R2	A	1
EX-TAM813	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	2113,00	R2	A	1
EX-TRM022	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	1982,00	R2	A	1
EX-TRM150	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	1947,00	R2	A	1
EX-TRM40	Termostat w wykonaniu przeciwwybuchowym, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	1947,00	R2	A	1
EX-TX023	Termostat, wyk. przeciwwybuchowe, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C, kapilara 135 mm	2023,00	R2	A	1
EX-TX150	Termostat, wyk. przeciwwybuchowe, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C, kapilara 135 mm	1999,00	R2	A	1
EX-TX490	Termostat, wyk. przeciwwybuchowe, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C, kapilara 135 mm	1999,00	R2	A	1
EX-TXB023	Termostat, wyk. przeciwwybuchowe, zakres -20...+30 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C, kapilara 220 mm	2519,00	R2	A	1
EX-TXB150	Termostat, wyk. przeciwwybuchowe, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 0C, kapilara 220 mm	2491,00	R2	A	1
EX-TXB490	Termostat, wyk. przeciwwybuchowe, zakres +40...+90 0C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 0C, kapilara 220 mm	2075,00	R2	A	1
EX-VCM095	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	2027,00	R2	A	1
EX-VCM101	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	2027,00	R2	A	1
EX-VCM301	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres -250...+100 mbar, histereza 25 mbar, maks. ciśn. 1,5 bar	2121,00	R2	A	1
EX-VCM4156	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres -15...+6 mbar, histereza 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	2611,00	R2	A	1
EX-VNM111	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres -1...+0,1 mbar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	2240,00	R2	A	1
EX-VNM301	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	2243,00	R2	A	1
EX-VNS111	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres -1...+0,1 mbar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	2666,00	R2	A	1
EX-VNS301	Presostat w wersji przeciwwybuchowej, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	2666,00	R2	A	1
F42006646001	Ograniczniki temperatury do termostatów T43/T63 (20 szt.)	45,30	CZ	A	20
F42007110001	Ośłona zabezpieczająca przed zmianą nastaw do T43/T63	16,00	CZ	A	1
F42007110-001	Wycofany	wycofany			
F42007110002	Wycofany	wycofany			
F42007789001	Wycofany	wycofany			
F42010971001	Czujnik temperatury zewnętrznej do CM907	77,30	R1	A	1
F42010972001	Czujnik zdalny do CM907	162,00	R1	A	1
F42010977001	Listwa zaciskowa do CM907	12,60	R1	A	1
F74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	789,00	W1	A	1
F74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	789,00	W1	A	1
F74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 200 mikronów	789,00	W1	A	1
F74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 100 n	2 206,00	W1	A	1
F74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 100 mikronów	893,00	W1	A	1
F74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 50 mikronów	893,00	W1	A	1
F74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	893,00	W1	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
F74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 100 mikronów	854,00	W1	A	1
F74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 50 mikronów	854,00	W1	A	1
F74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	854,00	W1	A	1
F74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 100 mikronów	2 326,00	W1	A	1
F74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 100 mikronów	815,00	W1	A	1
F74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 50 mikronów	815,00	W1	A	1
F74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	815,00	W1	A	1
F76S-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 100 mikronów	985,00	W1	A	1
F76S-1/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1/2" siatka 100 mikronów	1217,00	W1	A	1
F76S-1/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 20 mikronów	985,00	W1	A	1
F76S-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1/2", siatka 50 mikronów	985,00	W1	A	1
F76S-1/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1/2", siatka 50 mikronów	1229,00	W1	A	1
F76S-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym, ze śrub. gwint., 1/2", siatka 200 mikronów	985,00	W1	A	1
F76S-1/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, z siatką 500 mikronów, 1/2"	985,00	W1	A	1
F76S-100FA	wycofany, zamiennik F78TS-100FA	wycofany			
F76S-100FB	wycofany, zamiennik F78TS-100FB	wycofany			
F76S-100FC	wycofany, zamiennik F78TS-100FC	wycofany			
F76S-100FD	wycofany	wycofany			
F76S-100FF	wycofany	wycofany			
F76S-11/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	1818,00	W1	A	1
F76S-11/2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 100 mikronów	2282,00	W1	A	1
F76S-11/2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 20 mikronów	1818,00	W1	A	1
F76S-11/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	1818,00	W1	A	1
F76S-11/2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1 1/2", siatka 50 mikronów	2305,00	W1	A	1
F76S-11/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/2", siatka 200 mikronów	1818,00	W1	A	1
F76S-11/2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 300 mikronów	1818,00	W1	A	1
F76S-11/2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/2", z siatką 500 mikronów	1818,00	W1	A	1
F76S-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1146,00	W1	A	1
F76S-11/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1447,00	W1	A	1
F76S-11/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 20 mikronów	1146,00	W1	A	1
F76S-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1146,00	W1	A	1
F76S-11/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1462,00	W1	A	1
F76S-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1146,00	W1	A	1
F76S-11/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1 1/4", z siatką 500 mikronów	1146,00	W1	A	1
F76S-125ZFA	wycofany	wycofany			
F76S-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1141,00	W1	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
F76S-1AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1", siatka 100 mikronów	1446,00	W1	A	1
F76S-1AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 20 mikronów	1141,00	W1	A	1
F76S-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1141,00	W1	A	1
F76S-1ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 1", siatka 50 mikronów	1446,00	W1	A	1
F76S-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 1", siatka 200 mikronów	1141,00	W1	A	1
F76S-1AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 1", z siatką 500 mikronów	1141,00	W1	A	1
F76S-1EA	wycofany	wycofany			
F76S-2AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	2009,00	W1	A	1
F76S-2AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 2", siatka 100 mikronów	2469,00	W1	A	1
F76S-2AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 20 mikronów	2009,00	W1	A	1
F76S-2AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	2009,00	W1	A	1
F76S-2ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 2", siatka 50 mikronów	2493,00	W1	A	1
F76S-2AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 2", siatka 200 mikronów	2009,00	W1	A	1
F76S-2AE	Filtr z płukaniem wstecznym, przyłacz 2", siatka 300 mikrometrów	2331,00	W1	A	1
F76S-2AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", z siatką 500 mikronów	2331,00	W1	A	1
F76S-2EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 2", 100 mikronów	1930,00	W1	A	1
F76S-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 100 mikronów	891,00	W1	A	1
F76S-3/4AAM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 3/4", siatka 100 mikronów	1124,00	W1	A	1
F76S-3/4AB	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 20 mikronów	891,00	W1	A	1
F76S-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikronów	891,00	W1	A	1
F76S-3/4ACM	Filtr z płukaniem wstecznym do tem. 70 0C, ze złączkami, 3/4", siatka 50 mikronów	1124,00	W1	A	1
F76S-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym ze złączkami gwintowanymi, 3/4", siatka 200 mikronów	893,00	W1	A	1
F76S-3/4AF	Filtr z płukaniem wstecznym, 3/4", z siatką 500 mikronów	899,00	W1	A	1
F76S-3/4EA	Filtr z płukaniem wstecznym, bez przyłączy, 3/4", siatka 100 mikronów	884,00	W1	A	1
F76S-3/4EC	wycofany	wycofany			
F76S-3/4ED	wycofany	wycofany			
F76S-65FA	wycofany, zamiennik F78TS-65FA	wycofany			
F76S-65FB	wycofany, zamiennik F78TS-65FB	wycofany			
F76S-65FC	wycofany, zamiennik F78TS-65FC	wycofany			
F76S-65FD	wycofany, zamiennik F78TS-65FD	wycofany			
F76S-65FF	wycofany	wycofany			
F76S-80FA	wycofany, zamiennik F78TS-80FA	wycofany			
F76S-80FB	wycofany, zamiennik F78TS-80FB	wycofany			
F76S-80FC	wycofany, zamiennik F78TS-80FC	wycofany			
F76S-80FD	wycofany, zamiennik F78TS-80FD	wycofany			
F76S-80FF	wycofany	wycofany			
F78TS-100FA	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 100 mikrometrów	10374,00	W1	A	1
F78TS-100FB	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 20 mikrometrów	11254,00	W1	A	1
F78TS-100FC	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 50 mikrometrów	11254,00	W1	A	1
F78TS-100FD	Filtr kołnierzowy, DN100 z siatką 200 mikrometrów	11254,00	W1	A	1
F78TS-125ZFA	wycofany	wycofany			
F78TS-65FA	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 100 mikrometrów	7626,00	W1	A	1
F78TS-65FB	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 20 mikrometrów	7626,00	W1	A	1
F78TS-65FC	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 50 mikrometrów	7626,00	W1	A	1
F78TS-65FD	Filtr kołnierzowy, DN65 z siatką 200 mikrometrów	7626,00	W1	A	1
F78TS-80FA	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 100 mikrometrów	8743,00	W1	A	1
F78TS-80FB	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 20 mikrometrów	9532,00	W1	A	1
F78TS-80FC	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 50 mikrometrów	9532,00	W1	A	1
F78TS-80FD	Filtr kołnierzowy, DN80 z siatką 200 mikrometrów	9532,00	W1	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
FD16-326	Presostat do gazu płynnego, zakres 3...16, histereza 0,5 bara	1398,00	R2	A	1
FD16-327	Presostat do gazu płynnego, zakres 3...16, histereza 2,5 bara	1568,00	R2	A	1
FD300-100A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 100	20109,00	W3	C	1
FD300-150A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 150	29821,00	W3	C	1
FD300-200A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 200	39537,00	W3	C	1
FD300-250A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 250	59471,00	W3	C	1
FD300-300A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 300	81792,00	W3	C	1
FD300-350A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 350	115023,00	W3	C	1
FD300-400A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 400	180630,00	W3	C	1
FD300-450A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 450	264128,00	W3	C	1
FD300-50A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 50	16699,00	W3	C	1
FD300-65A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 65	17721,00	W3	C	1
FD300-80A	Zawór do kontroli słupa wody, DN 80	18744,00	W3	C	1
FE300-100A	wycofany	wycofany			
FE300-150A	wycofany	wycofany			
FE300-200A	wycofany	wycofany			
FE300-250A	wycofany	wycofany			
FE300-300A	wycofany	wycofany			
FE300-350A	wycofany	wycofany			
FE300-400A	wycofany	wycofany			
FE300-450A	wycofany	wycofany			
FE300-50A	wycofany	wycofany			
FE300-65A	wycofany	wycofany			
FE300-80A	wycofany	wycofany			
FEG3/4CS10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 10	10,10	P1	C	1
FEG3/4CS12	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 12	10,60	P1	C	1
FEG3/4CS14	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 14	10,40	P1	C	1
FEG3/4CS14-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	104,00	P1	C	10
FEG3/4CS15	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 15	10,10	P1	C	1
FEG3/4CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	101,00	P1	C	10
FEG3/4CS16	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 16	10,10	P1	C	1
FEG3/4CS18	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 18	10,40	P1	C	1
FEG3/4P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX 12x1.1	26,00	P1	C	1
FEG3/4P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX 16x1.5	26,00	P1	C	1
FEG3/4PM14X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 14x2	11,70	P1	C	1
FEG3/4PM16X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 16x2	11,60	P1	C	1
FEG3/4PM16X2.2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 16x2.2	11,40	P1	C	1
FEG3/4PM16X2-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	115,50	P1	C	10
FEG3/4PM17X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 17x2	11,70	P1	C	1
FEG3/4PM17X2-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 17x2 (10 szt.)	117,00	P1	C	10
FEG3/4PM18X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 18x2	11,10	P1	C	1
FEG3/4PM18X2-10	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 18x2 (10 szt.)	111,00	P1	C	10
FEG3/4PM20X2	Złączka gw. wewnętrzny G3/4 rury PEX+wielowarstwowe 20x2	11,10	P1	C	1
FEM22CS10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 10	35,00	P1	C	1
FEM22CS12	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12	35,00	P1	C	1
FEM22CS12-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 12 (10 szt.)	350,00	P1	C	10
FEM22CS14	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14	35,00	P1	C	1
FEM22CS14-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 14 (10 szt.)	350,00	P1	C	10
FEM22CS15	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15	35,00	P1	C	1
FEM22CS15-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	350,00	P1	C	10
FEM22CS16	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury miedziane/stalowe 16	35,00	P1	C	1
FEM22P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 12x1.1	25,90	P1	C	1
FEM22P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX 16x1.5	25,90	P1	C	1
FEM22PM14X2	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 14x2	25,90	P1	C	1
FEM22PM16X2	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2	27,00	P1	C	1
FEM22PM16X2.25	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2.25	25,90	P1	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
FEM22PM16X2-10	Złączka gw. wewnętrzny M22 rury PEX/wielowarstwowe 16x2 (10 szt.)	270,30	P1	C	10
FEM24C12	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 12	26,00	P1	C	1
FEM24C14	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 14	26,00	P1	C	1
FEM24C15	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 15	25,70	P1	C	1
FEM24C16	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury miedziane 16	26,00	P1	C	1
FEM24M14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 14x2	30,80	P1	C	1
FEM24M16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 16x2	30,30	P1	C	1
FEM24M18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 18x2	30,80	P1	C	1
FEM24M20X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury wielowarstwowe 20x2	30,80	P1	C	1
FEM24P12X1.1	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 12x1.1	27,10	P1	C	1
FEM24P14X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 14x2	27,10	P1	C	1
FEM24P16X1.5	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x1.5	27,10	P1	C	1
FEM24P16X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 16x2	26,70	P1	C	1
FEM24P18X2	Złączka gw. wewnętrzny M24 rury PEX 18x2	27,10	P1	C	1
FF06-1/2AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1/2", z opłukiwaniem	181,00	P4	A	1
FF06-1/2AAM	wycofany	wycofany			
FF06-1/2AAM	wycofany	wycofany			
FF06-1/2AAM	wycofany	wycofany			
FF06-1/2AAM	wycofany	wycofany			
FF06-1/2AAM	wycofany	wycofany			
FF06-1/2AAM	wycofany	wycofany			
FF06-1/2AAM	wycofany	wycofany			
FF06-1/2AAM	wycofany	wycofany			
FF06-11/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1 1/4", z opłukiwaniem	317,00	P4	A	1
FF06-1AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z opłukiwaniem	241,00	P4	A	1
FF06-1AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 1", z opłukiwaniem	281,00			
FF06-3/4AA	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z opłukiwaniem	199,00	P4	A	1
FF06-3/4AC	Filtr mini-plus do wody pitnej, 3/4", z opłukiwaniem, siatka 50 mikronów	233,00	P4	A	1
FH21415	Zestaw do nagrzewnic: zawór V2050DH015 i siłownik MT4-230-NC	213,00	R1	A	1
FH21420	Zestaw do nagrzewnic: zawór V2050DH020 i siłownik MT4-230-NC	229,00	R1	A	1
FIG1/2CS10	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 10	3,40	P1	A	1
FIG1/2CS12	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 12	3,40	P1	A	1
FIG1/2CS14	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 14	3,40	P1	A	1
FIG1/2CS15	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 15	3,90	P1	A	1
FIG1/2CS15-10	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 15 (10 szt.)	392,00	P1	A	10
FIG1/2CS16	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/stalowe 16	6,80	P1	A	1
FIG1/2CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 12	11,20	P1	A	1
FIG1/2CSS14	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 14	11,30	P1	A	1
FIG1/2CSS15	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 15	6,30	P1	A	1
FIG1/2CSS16	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 16	10,00	P1	A	1
FIG1/2CSS18	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury miedziane/miękka stal 18	8,30	P1	A	1
FIG1/2M16X2	Złączka gw. zewnętrzny G1/2 rury wielowarstwowe 16x2	16,00	P1	A	1
FIG3/4CS18	Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 18	3,40	P1	A	1
FIG3/4CS22	Złączka gw. zewnętrzny G3/4 rury miedziane/stalowe 22	3,40	P1	A	1
FIG3/4CSS18	wycofany	wycofany			
FIG3/8CS10	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/stalowe 10	4,00	P1	A	1
FIG3/8CS12	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/stalowe 12	4,00	P1	A	1
FIG3/8CSS12	Złączka gw. zewnętrzny G3/8 rury miedziane/miękka stal 12	5,80	P1	A	1
FK06-1/2AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1/2", z opłukiwaniem	313,00	P4	A	1
FK06-11/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1 1/4", z opłukiwaniem	492,00	P4	A	1
FK06-1AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 1", z opłukiwaniem	389,00	P4	A	1
FK06-3/4AA	Filtr mini-plus z regulatorem ciśnienia, 3/4", z opłukiwaniem	350,00	P4	A	1
FK74CS-1/2AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 100 mikronów	859,00	W1	A	1
FK74CS-1/2AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 50 mikronów	859,00	W1	A	1
FK74CS-1/2AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1/2", siatka 200 mikronów	859,00	W1	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
FK74CS-11/2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 11/2", siatka 100 mikronów	3 088,00	W1	A	1
FK74CS-11/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 100 mikronów	1044,00	W1	A	1
FK74CS-11/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 50 mikronów	1044,00	W1	A	1
FK74CS-11/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1 1/4", siatka 200 mikronów	1044,00	W1	A	1
FK74CS-1AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 100 mikronów	971,00	W1	A	1
FK74CS-1AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 50 mikronów	971,00	W1	A	1
FK74CS-1AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 1", siatka 200 mikronów	971,00	W1	A	1
FK74CS-2LFAA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 2", siatka 100 mikronów	3 449,00	W1	A	1
FK74CS-3/4AA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 100 mikronów	885,00	W1	A	1
FK74CS-3/4AC	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 50 mikronów	885,00	W1	A	1
FK74CS-3/4AD	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia, 3/4", siatka 200 mikronów	885,00	W1	A	1
FKN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	681,00	W1	A	1
FKN74CS-1C	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 50 mikronów	681,00	W1	A	1
FKN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśn., 2", siatka 100 mikronów, bez przyłącza obrotowego	2 166,00	W1	A	1
FN09S-1/2A	wycofany	wycofany			
FN09S-1/2AM	wycofany	wycofany			
FN09S-11/2A	wycofany	wycofany			
FN09S-11/2AM	wycofany	wycofany			
FN09S-1A	wycofany	wycofany			
FN09S-1AM	wycofany	wycofany			
FN09S-1AMN	wycofany	wycofany			
FN09S-1AN	wycofany	wycofany			
FN74CS-1A	Filtr z płukaniem wstecznym, bez złączy gwintowanych, 1", siatka 100 mikronów	593,00	W1	A	1
FN74CS-2LFA	Filtr z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów, bez przyłącza obrotowego	1 283,00	W1	A	1
FR124-3/4A	Regulator ciągu	181,00	O7	A	1
FS100V	Dysk blokady głowicy T100VM (5 szt.)	57,00	CZ	A	1
FT09RS-11/2A	Ośłona wkładu filtra z brązu do F76S, od 11/2" do 2"	1369,00	CZ	A	1
FT09RS-1A	Ośłona wkładu filtra z brązu do F76S, od 1/2 do 1 1/4"	924,00	CZ	A	1
FT6960-18	Termostat przeciwwamrożeniowy, reset ręczny, kapilara 1,8 m, IP65	366,00	R2	B	1
FT6960-30	Termostat przeciwwamrożeniowy, reset ręczny, kapilara 3,0 m, IP65	370,00	R2	B	1
FT6960-60	Termostat przeciwwamrożeniowy, reset ręczny, kapilara 6,0 m, IP65	372,00	R2	B	1
FT6961-18	Termostat przeciwwamrożeniowy, reset automatyczny, kapilara 1,8 m, IP65	320,00	R2	B	1
FT6961-30	Termostat przeciwwamrożeniowy, reset automatyczny, kapilara 3,0 m, IP65	325,00	R2	B	1
FT6961-60	Termostat przeciwwamrożeniowy, reset automatyczny, kapilara 6,0 m, IP65	336,00	R2	B	1
FV/EL300-100A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-100B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-150A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-150B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-200A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-200B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-250A	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
FV/EL300-250B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-300A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-300B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-350A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-350B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-400A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-400B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-450A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-450B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-50A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-50B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-65A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-65B	wycofany	wycofany			
FV/EL300-80A	wycofany	wycofany			
FV/EL300-80B	wycofany	wycofany			
FV300-100A	Zawór napełniający, DN100; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	10891,00	W3	A	1
FV300-150A	Zawór napełniający, DN150; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	20417,00	W3	A	1
FV300-200A	Zawór napełniający, DN200; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	30099,00	W3	A	1
FV300-250A	Zawór napełniający, DN250; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	49887,00	W3	C	1
FV300-300A	Zawór napełniający, DN300; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	73136,00	W3	C	1
FV300-350A	Zawór napełniający, DN350; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	105859,00	W3	C	1
FV300-400A	Zawór napełniający, DN400; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	171507,00	W3	C	1
FV300-450A	Zawór napełniający, DN450; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	253520,00	W3	C	1
FV300-50A	Zawór napełniający, DN50; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	8304,00	W3	A	1
FV300-65A	Zawór napełniający, DN65; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	9458,00	W3	A	1
FV300-80A	Zawór napełniający, DN80; bez zaworu pływakowego typ 70-550 lub 70-610	10207,00	W3	A	1
FVN105+ED1	wycofany	wycofany			
FVN111+ED1	wycofany, zamiennik PTHRV1011V3	wycofany			
FVN112+ED1	wycofany, zamiennik PTHRV1011V3	wycofany			
FVN125+ED1	wycofany	wycofany			
FY30-1/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 350 mikronów	101,10	W1	C	1
FY30-1/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 180 mikronów	107,00	W1	C	1
FY30-11/2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 350 mikronów	272,00	W1	C	1
FY30-11/2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 180 mikronów	300,00	W1	C	1
FY30-11/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 350 mikronów	220,00	W1	C	1
FY30-11/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 180 mikronów	222,00	W1	C	1
FY30-1A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 350 mikronów	165,00	W1	C	1
FY30-1B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 180 mikronów	165,00	W1	C	1
FY30-2A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 350 mikronów	428,00	W1	C	1
FY30-2B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 180 mikronów	464,00	W1	C	1
FY30-3/4A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 350 mikronów	117,00	W1	C	1
FY30-3/4B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 180 mikronów	117,00	W1	C	1
FY30-3/8A	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 350 mikronów	70,80	W1	C	1
FY30-3/8B	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 180 mikronów	84,40	W1	C	1
FY32-1/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/2", siatka 250 mikronów	104,00	W1	A	1
FY32-1/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1/4", siatka 250 mikronów	80,10	W1	A	1
FY32-11/2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/2", siatka 250 mikronów	375,00	W1	A	1
FY32-11/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1 1/4", siatka 250 mikronów	280,00	W1	A	1
FY32-1C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 1", siatka 250 mikronów	198,00	W1	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
FY32-2C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 2", siatka 250 mikronów	577,00	W1	A	1
FY32-3/4C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/4", siatka 250 mikronów	139,00	W1	A	1
FY32-3/8C	Filtr do wody, skośny, gwintowany, 3/8", siatka 250 mikronów	83,00	W1	A	1
FY69P-100A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 100, siatka podwójna 500 mikronów	1886,00	W1	A	1
FY69P-125A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 125, siatka podwójna 500 mikronów	3529,00	W1	A	1
FY69P-150A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 150, siatka podwójna 500 mikronów	5131,00	W1	A	1
FY69P-15A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 15, siatka podwójna 500 mikronów	291,00	W1	A	1
FY69P-200A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 200, siatka podwójna 500 mikronów	11283,00	W1	A	1
FY69P-20A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 20, siatka podwójna 500 mikronów	470,00	W1	A	1
FY69P-25A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 25, siatka podwójna 500 mikronów	480,00	W1	A	1
FY69P-32A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 32, siatka podwójna 500 mikronów	532,00	W1	A	1
FY69P-40A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 40, siatka podwójna 500 mikronów	658,00	W1	A	1
FY69P-50A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 50, siatka podwójna 500 mikronów	798,00	W1	A	1
FY69P-65A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 65, siatka podwójna 500 mikronów	1037,00	W1	A	1
FY69P-80A	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN16, DN 80, siatka podwójna 500 mikronów	1330,00	W1	A	1
FY71P-100B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 100, siatka potrójna 500 mikronów	6336,00	W1	A	1
FY71P-125B	wycofany	wycofany			
FY71P-150B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 150, siatka potrójna 500 mikronów	13323,00	W1	A	1
FY71P-15B	Wycofany	wycofany			
FY71P-20B	Wycofany	wycofany			
FY71P-25B	Wycofany	wycofany			
FY71P-32B	Wycofany	wycofany			
FY71P-40B	Wycofany	wycofany			
FY71P-50B	Wycofany	wycofany			
FY71P-65B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 65, siatka potrójna 500 mikronów	4052,00	W1	A	1
FY71P-80B	Filtr do wody, skośny, kołnierz., PN40, DN 80, siatka potrójna 500 mikronów	4580,00	W1	A	1
G12-100	Tuleja zanurzeniowa	126,00	R2	C	1
G12-250	Tuleja zanurzeniowa	169,00	R2	C	1
GB12	Zawór elektromagnetyczny	640,00	R2	A	1
GB12VA	Zawór elektromagnetyczny	1436,00	R2	A	1
GB20	Zawór elektromagnetyczny	1140,00	R2	A	1
GB20VA	Zawór elektromagnetyczny	2657,00	R2	A	1
GB25	Zawór elektromagnetyczny	1393,00	R2	A	1
GB25VA	Zawór elektromagnetyczny	3618,00	R2	A	1
GF20	wycofany	wycofany			
GK13	Zawór elektromagnetyczny	1671,00	R2	A	1
GK20	Zawór elektromagnetyczny	1816,00	R2	A	1
GK25	Zawór elektromagnetyczny	2127,00	R2	A	1
GK25F	Zawór elektromagnetyczny	3006,00	R2	A	1
GK32	Zawór elektromagnetyczny	3132,00	R2	A	1
GK32F	Zawór elektromagnetyczny	3916,00	R2	A	1
GK40	Zawór elektromagnetyczny	3479,00	R2	A	1
GK40F	Zawór elektromagnetyczny	4668,00	R2	A	1
GK50	Zawór elektromagnetyczny	4118,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
GK50F	Zawór elektromagnetyczny	5402,00	R2	A	1
H1	Konsola naścienna	55,10	CZ	A	1
H2	Konsola naścienna	31,30	CZ	A	1
H2109B0180SECZ	wycofany	wycofany			
H2109B0180SEPL	wycofany	wycofany			
H3	Uchwyt kapilary	95,30	CZ	A	2
H46C1166/U	Higrometr	167,00	R2	C	1
H6045A1002	Higrostat kanałowy, histereza 5%, 35...100%r.H. IP65	732,00	R2	B	1
H6120A1000	Higrostat pomieszczeniowy, histereza 4%, 35...100%r.H. IP30	329,00	R2	B	1
H7012A1009	wycofany	wycofany			
H7012B1007	Wycofany, zamiennik T7012B1008	wycofany			
H7012B1008	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...1V/0...10V z czujnikiem temp. PT1000	924,00	R2	A	1
H7012B1023	wycofany	wycofany			
H7012B1024	Pomieszczeniowy przetwornik wilgotności, 0...10V z czujnikiem temp. NTC20	924,00	R2	A	1
H7015A1006	wycofany, patrz czujniki LFV...	wycofany			
H7015B1004	wycofany	wycofany			
H7015B1020	wycofany, zamiennik H7015B1080	wycofany			
H7015B1060	wycofany, patrz czujniki LFV...	wycofany			
H7015B1080	wycofany, patrz czujniki LFV...	wycofany			
H7018A1003	wycofany, zamiennik HSS-DPS	wycofany			
H7508A1042	wycofany, zamiennik H7508B1080	wycofany			
H7508B1060	Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 0-10V	1166,00	R2	A	1
H7508B1080	Zewnętrzny przetwornik/czujnik wilgotności/temperatury, 20 kOhm	1215,00	R2	A	1
HAC30	wycofany	wycofany			
HAV20	Zawór wodny odcinający, 3/4", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=41 m3/godz.	562,00	W4	C	1
HAV25	Zawór wodny odcinający, 1", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=68 m3/godz.	603,00	W4	C	1
HAV32	Zawór wodny odcinający, 1 1/4", elektromagnetyczny 230V, IP44, 30 sek., kvs=123 m3/godz.	727,00	W4	C	1
HAWCIC1E	Kamera bezpieczeństwa C1	513,00	R6	B	1
HCA30	Zestyk otwartego okna do HR90EE	87,80	R2	A	1
HCC80	Regulator strefowy bezprzewodowy z wbudowaną anteną	1274,00	R2	A	1
HCC80R	Regulator strefowy bezprzewodowy z wbudowaną anteną i przekaźnikiem załączenia pompy	1313,00	R2	A	1
HCD6003	Presostat do gazów neutralnych i nieagresywnych, zakres ciśnienia różn. 0,2...3 mbar	760,00	R2	A	1
HCD6010	Presostat do gazów neutralnych i nieagresywnych, zakres ciśnienia różn. 1...10 mbar	760,00	R2	A	1
HCD6050	Presostat do gazów neutralnych i nieagresywnych, zakres ciśnienia różn. 5...50 mbar	784,00	R2	A	1
HCD6150	Presostat do gazów neutralnych i nieagresywnych, zakres ciśnienia różn. 15...150 mbar	784,00	R2	A	1
HCE80	Regulator strefowy bezprzewodowy bez anteny	1079,00	R2	A	1
HCE80R	Regulator strefowy bezprzewodowy bez anteny z przekaźnikiem załączenia	1104,00	R2	A	1
HCF82	Czujnik temperatury	287,00	R2	A	1
HCS80	Moduł rozszerzający do HCE80	370,00	R2	A	1
HCW23	Zadajnik przewodowy	221,00	R2	A	1
HCW80	Moduł pomieszczeniowy do zestawu Y6630D	339,00	R1	A	1
HCW82	Moduł pomieszczeniowy z nastawnikiem	325,00	R2	A	1
HF49-1A	Separator powietrza i szlamu	922,00	W5	C	1
HGI80	Moduł dostępu internetowego (poprzez domowy serwer)	554,00	R2	A	1
HGK3	Higrostat kanałowy, histereza 4%, 35...100%r.H. IP54	1254,00	R2	C	1
HGS80	Moduł komunikacyjny 868MHZ	650,00	R2	A	1
HM80	Regulator zaworu mieszającego	995,00	R1	A	1
HR40	wycofany, zamiennik HR90EE	wycofany			
HR80	wycofany, zamiennik HR92EE	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
HR90EE	Programowalny regulator grzejnikowy	240,00	R2	A	1
HR914EE	Komplet 4 szt. regulatorów do systemu evohome	890,00	R2	B	4
HR91EE	Bezprzewodowy regulator grzejnikowy, bez wyświetlacza, do systemu evohome	240,00	R2	B	1
HR92EE	Regulator grzejnikowy ze sterowaniem bezprzewodowym	298,00	R2	A	1
HRA80	Antena do regulatora HCE80	208,00	R2	A	1
HS10S-1/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 100 mikronów	1359,00	W1	A	1
HS10S-1/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1/2", siatka 100 mikronów	1615,00	W1	A	1
HS10S-1/2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 20 mikronów	1359,00	W1	A	1
HS10S-1/2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 50 mikronów	1359,00	W1	A	1
HS10S-1/2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1/2", siatka 50 mikronów	1615,00	W1	A	1
HS10S-1/2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1/2", siatka 200 mikronów	1359,00	W1	A	1
HS10S-11/2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3247,00	W1	A	1
HS10S-11/2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/2", siatka 100 mikronów	3774,00	W1	A	1
HS10S-11/2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 20 mikronów	3247,00	W1	A	1
HS10S-11/2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 50 mikronów	3247,00	W1	A	1
HS10S-11/2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/2", siatka 50 mikronów	3774,00	W1	A	1
HS10S-11/2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/2", siatka 200 mikronów	3247,00	W1	A	1
HS10S-11/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 100 mikronów	2186,00	W1	A	1
HS10S-11/4AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/4", siatka 100 mikronów	2506,00	W1	A	1
HS10S-11/4AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 20 mikronów	2186,00	W1	A	1
HS10S-11/4AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 50 mikronów	2186,00	W1	A	1
HS10S-11/4ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1 1/4", siatka 50 mikronów	2506,00	W1	A	1
HS10S-11/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1 1/4", siatka 200 mikronów	2186,00	W1	A	1
HS10S-1AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 100 mikronów	1841,00	W1	A	1
HS10S-1AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1", siatka 100 mikronów	2184,00	W1	A	1
HS10S-1AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 20 mikronów	1841,00	W1	A	1
HS10S-1AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 50 mikronów	1841,00	W1	A	1
HS10S-1ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 1", siatka 50 mikronów	2184,00	W1	A	1
HS10S-1AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 1", siatka 200 mikronów	1841,00	W1	A	1
HS10S-2AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 100 mikronów	3490,00	W1	A	1
HS10S-2AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 OC, 2", siatka 100 mikronów	3978,00	W1	A	1
HS10S-2AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 20 mikronów	3490,00	W1	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
HS10S-2AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 50 mikronów	3490,00	W1	A	1
HS10S-2ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 0C, 2", siatka 50 mikronów	3978,00	W1	A	1
HS10S-2AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 2", siatka 200 mikronów	3490,00	W1	A	1
HS10S-3/4AA	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 100 mikronów	1380,00	W1	A	1
HS10S-3/4AAM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 0C, 3/4", siatka 100 mikronów	1630,00	W1	A	1
HS10S-3/4AB	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 20 mikronów	1380,00	W1	A	1
HS10S-3/4AC	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 50 mikronów	1380,00	W1	A	1
HS10S-3/4ACM	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecz. do 70 0C, 3/4", siatka 50 mikronów	1646,00	W1	A	1
HS10S-3/4AD	Stacja filtracyjno-regulacyjna z płukaniem wstecznym, 3/4", siatka 200 mikronów	1380,00	W1	A	1
HSS-DPS	Sygnalizator punktu rosy	877,00	R2	C	1
HVAC03C2	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
HVAC03C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 1,1/0,75kW, 3,32/2,2A, EMC C filtr RFI	3271,00	R5	B	1
HVAC04C2	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
HVAC04C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 1,5/1,1kW, 4,3/3,3A, EMC C filtr RFI	3546,00	R5	B	1
HVAC05C2	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
HVAC05C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 2,2/1,5kW, 5,6/4,3A, EMC C filtr RFI	3923,00	R5	B	1
HVAC07C2	wycofany, zamiennik na zapytanie	wycofany			
HVAC07C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 3/2,2kW, 7,6/5,6A, EMC C filtr RFI	4421,00	R5	B	1
HVAC09C2	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
HVAC09C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 4/3kW, 9/7,6A, EMC C filtr RFI	4915,00	R5	B	1
HVAC12C2	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
HVAC12C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 5,5/4kW, 12/9,6A, EMC C filtr RFI	5358,00	R5	B	1
HVAC16C2	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
HVAC16C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 7,5/5,5kW, 16/12A, EMC C filtr RFI	5792,00	R5	B	1
HVAC23C2	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
HVAC23C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 11/7,5kW, 23/16A, EMC C filtr RFI	7828,00	R5	B	1
HVAC31C2	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
HVAC31C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 15/11kW, 31/23A, EMC C filtr RFI	9695,00	R5	B	1
HVAC38C2	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
HVAC38C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 18,5/15kW, 38/31A, EMC C filtr RFI	11215,00	R5	B	1
HVAC400-110-21A	Przetwornica częstotliwości 110KW/400V/205A/IP21	62206,00	R5	A	1
HVAC400-110-54A	Przetwornica częstotliwości 110KW/400V/205A/IP54	68466,00	R5	A	1
HVAC400-11P-21A	Przetwornica częstotliwości 11,0KW/400V/23A/IP21	5621,00	R5	A	1
HVAC400-11P-54A	Przetwornica częstotliwości 11,0KW/400V/23A/IP54	6349,00	R5	A	1
HVAC400-132-21A	Przetwornica częstotliwości 132KW/400V/261A/IP21	73815,00	R5	A	1
HVAC400-132-54A	Przetwornica częstotliwości 132KW/400V/261A/IP54	81235,00	R5	A	1
HVAC400-15P-21A	Przetwornica częstotliwości 15,0KW/400V/31A/IP21	6788,00	R5	A	1
HVAC400-15P-54A	Przetwornica częstotliwości 15,0KW/400V/31A/IP54	7679,00	R5	A	1
HVAC400-160-21A	Przetwornica częstotliwości 160KW/400V/310A/IP21	88432,00	R5	A	1
HVAC400-160-54A	Przetwornica częstotliwości 160KW/400V/310A/IP54	97319,00	R5	A	1
HVAC400-18P-21A	Przetwornica częstotliwości 18,5KW/400V/38A/IP21	8433,00	R5	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
HVAC400-18P-54A	Przetwornica częstotliwości 18,5KW/400V/38A/IP54	9351,00	R5	A	1
HVAC400-1P1-21A	Przetwornica częstotliwości 1,1KW/400V/3,4A/IP21	2359,00	R5	A	1
HVAC400-1P1-54A	Przetwornica częstotliwości 1,1KW/400V/3,4A/IP54	2742,00	R5	A	1
HVAC400-1P5-21A	Przetwornica częstotliwości 1,5KW/400V/4,8A/IP21	2578,00	R5	A	1
HVAC400-1P5-54A	Przetwornica częstotliwości 1,5KW/400V/4,8A/IP54	3003,00	R5	A	1
HVAC400-22P-21A	Przetwornica częstotliwości 22,0KW/400V/46A/IP21	9707,00	R5	A	1
HVAC400-22P-54A	Przetwornica częstotliwości 22,0KW/400V/46A/IP54	10764,00	R5	A	1
HVAC400-2P2-21A	Przetwornica częstotliwości 2,2KW/400V/5,6A/IP21	2796,00	R5	A	1
HVAC400-2P2-54A	Przetwornica częstotliwości 2,2KW/400V/5,6A/IP54	3250,00	R5	A	1
HVAC400-30P-21A	Przetwornica częstotliwości 30,0KW/400V/61A/IP21	11435,00	R5	A	1
HVAC400-30P-54A	Przetwornica częstotliwości 30,0KW/400V/61A/IP54	12668,00	R5	A	1
HVAC400-37P-21A	Przetwornica częstotliwości 37,0KW/400V/72A/IP21	17224,00	R5	A	1
HVAC400-37P-54A	Przetwornica częstotliwości 37,0KW/400V/72A/IP54	26737,00	R5	A	1
HVAC400-3P0-21A	Przetwornica częstotliwości 3,0KW/400V/8,0A/IP21	3085,00	R5	A	1
HVAC400-3P0-54A	Przetwornica częstotliwości 3,0KW/400V/8,0A/IP54	3593,00	R5	A	1
HVAC400-45P-21A	Przetwornica częstotliwości 45,0KW/400V/87A/IP21	29498,00	R5	A	1
HVAC400-45P-54A	Przetwornica częstotliwości 45,0KW/400V/87A/IP54	32463,00	R5	A	1
HVAC400-4P0-21A	Przetwornica częstotliwości 4,0KW/400V/9,6A/IP21	3482,00	R5	A	1
HVAC400-4P0-54A	Przetwornica częstotliwości 4,0KW/400V/9,6A/IP54	4044,00	R5	A	1
HVAC400-55P-21A	Przetwornica częstotliwości 55,0KW/400V/105A/IP21	36584,00	R5	A	1
HVAC400-55P-54A	Przetwornica częstotliwości 55,0KW/400V/105A/IP54	40238,00	R5	A	1
HVAC400-5P5-21A	Przetwornica częstotliwości 5,5KW/400V/12A/IP21	3962,00	R5	A	1
HVAC400-5P5-54A	Przetwornica częstotliwości 5,5KW/400V/12A/IP54	4594,00	R5	A	1
HVAC400-75P-21A	Przetwornica częstotliwości 75,0KW/400V/140A/IP21	44583,00	R5	A	1
HVAC400-75P-54A	Przetwornica częstotliwości 75,0KW/400V/140A/IP54	49084,00	R5	A	1
HVAC400-7P5-21A	Przetwornica częstotliwości 7,5KW/400V/16A/IP21	4566,00	R5	A	1
HVAC400-7P5-54A	Przetwornica częstotliwości 7,5KW/400V/16A/IP54	5170,00	R5	A	1
HVAC400-90P-21A	Przetwornica częstotliwości 90,0KW/400V/168A/IP21	52738,00	R5	A	1
HVAC400-90P-54A	Przetwornica częstotliwości 90,0KW/400V/168A/IP54	58064,00	R5	A	1
HVAC46C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 22/18,5kW, 46/38A, EMC H filtr RFI	11614,00	R5	B	1
HVAC46C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 22/18,5kW, 46/38A, EMC C filtr RFI	13208,00	R5	B	1
HVAC61C2	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 30/22kW, 61/46A, EMC H filtr RFI	13135,00	R5	B	1
HVAC61C5	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 30/22kW, 61/46A, EMC C filtr RFI	14747,00	R5	B	1
K298838	Zespół tłoka V5050A/B (trzon, nakrętka zabezpiecz., uszczelka pokrywy i 2 korki), kvs100	6761,00	CZ	A	1
K298853	Zespół tłoka V5050A/B (trzon, nakrętka zabezpiecz., uszczelka pokrywy i 2 korki), kvs160	6941,00	CZ	A	1
K299009	Zespół tłoka V5050A/B (trzon, nakrętka zabezpiecz., uszczelka pokrywy i 2 korki), kvs250	11111,00	CZ	A	1
K430D	Syfon	110,00	CZ	C	1
K43170625-003	Zespół przekaźnikowy	1365,00	CZ	A	1
K43175080001	Zespół trzpienia zaworu V5015A, V5329A/C, DN 15-32, 10 szt.	359,00	CZ	A	1
K43175080002	Zespół trzpienia (10 szt.) zaworów V5049A/B, DN 15-65	359,00	CZ	A	1
K43175080005	Zespół trzpienia (10 szt.) zaworów V5049A/B, DN 80-150	299,00	CZ	A	1
K43175080006	Zespół trzpienia zaworu V5015A, V5329A/C, DN 100-150, 10 szt.	307,00	CZ	A	1
K43176799015	wycofany	wycofany			
K43176799016	wycofany	wycofany			
K43176799017	wycofany	wycofany			
K43176799018	wycofany	wycofany			
K43188174001	Uszczelka pokrywy (10 szt.) zaworu V5095, DN20-32	137,00	CZ	A	1
K43188174002	Uszczelka pokrywy (10 szt.) zaworów V5049A/B, DN 40-65	257,00	CZ	A	1
K43188174003	Uszczelka pokrywy (10 szt.) zaworów V5049A/B, DN 80-100	312,00	CZ	A	1
K43188174004	Uszczelka pokrywy (10 szt.) zaworów V5049A/B, DN 125-150	447,00	CZ	A	1
K43189777001	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok, uszczelka), kvs 0,25	760,00	CZ	A	1
K43189777002	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok, uszczelka), kvs 0,40	760,00	CZ	A	1
K43189777014	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok, uszczelka), kvs 40	3331,00	CZ	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
K43194032014	Zespół tłoka (trzon,tłok,O'ring) zaworu V5328A, DN65	1590,00	CZ	A	1
K43194032015	wycofany	wycofany			
K43194032018	wycofany	wycofany			
K43196130-001	Zespół płytki drukow. PCB siłowników zaworów liniowych ML6421A,B/ML7421A,B	1035,00	CZ	A	1
K43196140-004	Zespół silnika siłowników zaworów liniowych ML6421A,B/ML7421A,B	775,00	CZ	A	1
K43196140-005	Zespół silnika siłowników zaworów liniowych ML6421A,B/ML7421A,B	774,00	CZ	A	1
K43297819002	wycofany	wycofany			
K43297822002	wycofany	wycofany			
K43297825002	wycofany	wycofany			
K43298806001	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok,uszcz. pokrywy, nit lub nakrętka), kvs 25	1579,00	CZ	A	1
K43298808001	Zespół tłokaV5050A/B (trzon, nakrętka zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki), kvs25	3031,00	CZ	A	1
K43298817001	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok,uszcz. pokrywy, nit lub nakrętka), kvs 40	1922,00	CZ	A	1
K43298819001	wycofany	wycofany			
K43298824001	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok,uszcz. pokrywy, nit lub nakrętka), kvs 63	2125,00	CZ	A	1
K43298826001	Zespół tłokaV5050A/B (trzon, nakrętka zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki), kvs63	3995,00	CZ	A	1
K43298836001	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok,uszcz. pokrywy, nit lub nakrętka), kvs 100	3740,00	CZ	A	1
K43298851001	Zespół tłoka (trzon zaworu, tłok,uszcz. pokrywy, nit lub nakrętka), kvs 160	3798,00	CZ	A	1
K43299020002	Zespół tłokaV5050A/B (trzon, nakrętka zabezp.,uszczelka pokrywy i 2 korki), kvs360	11106,00	CZ	A	1
K480D	Syfon	346,00	CZ	C	1
KB191-3/4	Zawór zwrotny do TM200	104,00	O5	A	1
KE295I-1/2	Kompletny wkład zaworu BA295I dla przyłączy zaworu 1/2" - 1"	685,00	CZ	A	1
KE295I-11/4	Kompletny wkład zaworu BA295I dla przyłączy zaworu 11/4" - 2"	1641,00	CZ	A	1
KF06-1/2A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R1/2"), do FK06 (1/2"+3/4")	142,00	CZ	A	1
KF06-1A	Zespół filtra kompletny, do FF06 (R3/4" - R11/4"), do FK06 (1"+11/4")	150,00	CZ	A	1
KF11S-11/2A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. od 1997, R11/2"+2"	939,00	CZ	A	1
KF11S-1A	Przezroczysta obudowa filtra, prod. od 1997, R1/2"+11/4"	604,00	CZ	A	1
KF21	Czujnik kanałowy Pt100, -30...+150 0C	176,00	R2	C	1
KF31	Czujnik kanałowy Pt1000, -30...+150 0C	187,00	R2	C	1
KF74-1A	Przezroczysta obudowa filtra F74C i FK74C, R3/4"+11/4"	539,00	CZ	A	1
KF74CS-1A	Przezroczysta obudowa filtra F74CS i FK74CS, R1/2"+11/4"	533,00	CZ	A	1
KH11AS-1	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1A	259,00	CZ	A	1
KH11AS-1/2	Zawór kulowy do siłownika Z11AS-1/2A	171,00	CZ	A	1
KH11S-1A	Zawór kulowy do filtrów, 1/2"-2"	106,00	CZ	A	1
KH49	Zawór kulowy do HF49	172,00	CZ	C	1
KSL230	Sygnalizator przepływu	677,00	R2	C	1
KSL24	Sygnalizator przepływu	702,00	R2	C	1
KSW230	Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, -10...80C, SPDT, 0,05...3m/s	1170,00	R2	C	1
KSW24	Elektroniczny sygnalizator przepływu powietrza/cieczy, -10...80C, SPDT, 0,05...3m/s	1170,00	R2	C	1
KTF00-65-2M	Czujnik kablowy PT1000, kabel 2 m	131,00	R2	C	1
KTF20	wycofany, zamiennik KTF20-65-2M	wycofany			
KTF20-65-2M	Czujnik kablowy NTC20K, kabel 2 m	127,00	R2	C	1
L4188A2015U	Termostat, zakres 25...95 0C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, 1 szt.	259,00	R1	A	1
L4189A2014U	Termostat b.osłony, 25...95 0C, z pokrętkiem, czujnik wgłębny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	314,00	R1	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
L4189A2089U	Termostat z osłoną, 25...95 0C, z pokrętkiem, czujnik wgłębnny 85 mm, kapilara 1,5 m, 1 szt.	255,00	R1	A	1
L6188A2002U	Termostat	308,00	R1	A	1
L6188B2042U	Termostat, zakres 25...95 0C, z wewn. nastawą, zanurzeniowy, 1 szt.	309,00	R1	A	1
L6188C2016U	Termostat bezp., z górnym limitem, zakres 25...95 0C, nastawa wewn., reset ręczny	485,00	R1	A	1
L6189A2019U	Termostat b.osłony, 25...950C, z pokrętkiem, czujnik wgłębnny 85 mm, kapilara 1,5 m	562,00	R1	A	1
L6190A2016U	Termostat, zakres 25...95 0C, z pokrętkiem, przylgowy, 1 szt.	473,00	R1	A	1
L6190B2030U	Termostat, zakres 25...95 0C, z nastawą wewn., przylgowy, 1 szt.	584,00	R1	A	1
L6191B2005U	Termostat z podwójnym czujnikiem, regulacja 25...95 0C, limiter 40...110 0C 1 szt.	714,00	R1	A	1
L641A1039	Termostat przylgowy na zbiornik, zakres 40...80 0C	125,00	R1	A	1
L641B1004	Termostat przylgowy na rurę, dolne ograniczenie 2...40 0C	145,00	R1	A	1
L641B1012	Termostat przylgowy na rurę, górne ograniczenie 50...95 0C	145,00	R1	A	1
LF00-1B54	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
LF00-3B54	wycofany, zamiennik na zapytanie	wycofany			
LF0-1B54	Czujnik kanałowy PT100, IP54, 150 mm	182,00	R2	C	1
LF10-3B54	wycofany, zamiennik na zapytanie	wycofany			
LF20	wycofany, zamiennik LF20-3B54	wycofany			
LF20-3B54	wycofany, zamiennik na zapytanie	wycofany			
LF20-3B65	wycofany, zamiennik na zapytanie	wycofany			
LF20-C	wycofany	wycofany			
LF24	Wycofany	wycofany			
LFH00-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. Pt1000	593,30	R2	C	1
LFH01-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. Ni1000	593,30	R2	C	1
LFH10-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. NTC10kOhm	575,60	R2	C	1
LFH20-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temp. 0-10V), pasywny pomiar temp. NTC20kOhm	593,30	R2	C	1
LFHV-2B65	Kanałowy przetwornik wilgotności (0-10V) i temperatury 0-10V)	553,50	R2	C	1
LF-MF	Komplet (10 szt.) kołnierzy montażowych dla czujników typu LF	17,70	CZ	A	1
M07M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar	55,00	W2	C	1
M07M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar	55,00	W2	C	1
M07M-A25	Manometr, zakres 0-25 bar	55,00	W2	C	1
M07M-A4	Manometr, zakres 0-4 bar	55,00	W2	C	1
M38K-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, do	58,10	W1	C	1
M38K-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla HS10S	58,10	W1	C	1
M38K-A25	Manometr, zakres 0-25 bar, dla HS10S	58,10	W1	C	1
M38K-A4	Manometr, zakres 0-4 bar, dla HS10S	58,10	W1	C	1
M39M-A04	Manometr, zakres 0-4 bar, dla D15SN	60,80	W2	A	1
M39M-A10	Manometr, zakres 0-10 bar, dla D15P, D15S	60,90	W2	A	1
M39M-A16	Manometr, zakres 0-16 bar, dla D15P, D15S	60,90	W2	A	1
M4410E1510	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vac, bez kabla M44-MOD	238,00	O1	C	1
M4410K1515	Siłownik termoelektryczny, sygnał 0...10V, 24Vdc, bez kabla M44-MOD	252,00	O1	C	1
M44-MOD-1M	Komplet 10 szt. kabli 1 m, z wtykiem, do siłowników M4410E/K	215,00	O1	C	10
M44MOD1M	wycofany	wycofany			
M44-MOD-1M/U	Kabel 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K	28,40	O1	C	1
M44-MOD-1MH	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	498,70	O1	C	10
M44-MOD-1MH/U	Kabel bezhalogenowy 1 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 1 szt.	56,00	O1	C	1
M44-MOD-3M	Kabel 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	241,00	O1	C	10
M44-MOD-3MH	Kabel bezhalogenowy 3 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	742,40	O1	C	10

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
M44-MOD-5M	Kabel 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	575,00	O1	C	10
M44-MOD-5MH	Kabel bezhalogenowy 5 m, z wtykiem, do siłownika M4410E/K, 10 szt.	1184,10	O1	C	10
M44-VA10	Komplet adaptera zaworu z wym.zamknięcia 11,5 mm, do M4410E/K, 10 szt.	57,80	O1	B	10
M44-VA50	Komplet adaptera zaworu z wym.zamknięcia 10,5 mm, do M4410E/K	54,60	O1	C	1
M5003A1001	wycofany	wycofany			
M5003A1002	wycofany, zamiennik siłownik M7410A1001	wycofany			
M5410C1001	Siłownik zaworów V58..(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 24 Vac	194,00	R2	C	1
M5410L1001	Siłownik zaworów V58..(DN15/20), 90N, 6,5 mm, sygnał zał./wył., 230 Vac	227,00	R2	C	1
M6061A1013	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 24V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1275,00	R2	A	1
M6061L1019	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 230V, 10 Nm, sygn. sterujący 3-pkt.	1174,00	R2	A	1
M6063A1003	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442)	597,00	P6	A	1
M6063A4007	Siłownik (24V) do zaw. mieszającego CORONA, z wyłącznikiem pomocniczym	640,00	P6	A	1
M6063L1009	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA (V5433/V5442)	597,00	P6	A	1
M6063L4003	Siłownik (230V) do zaw. mieszającego CORONA, z wyłącznikiem pomocniczym	640,00	P6	A	1
M6410C2023	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	385,00	R2	A	1
M6410C2031	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	423,00	R2	A	1
M6410C4029	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	541,00	R2	A	1
M6410C4037	Siłownik z ręczną nastawą, 24 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	584,00	R2	A	1
M6410L2023	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 180 N, kabel 1,5 m	436,00	R2	A	1
M6410L2031	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	535,00	R2	A	1
M6410L4029	Siłownik z ręczną nastawą, 230 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 180 N, kabel 1,5 m	608,00	R2	A	1
M6410L4037	Siłownik zasilany 230 VAC z wył. krańc. nastawnym i stałym, 300 N, kabel 1,5 m	707,00	R2	A	1
M6422L1003	Siłownik do przepustnicy V5421B DN200	4076,00	R2	B	1
M6422L1013	wycofany	wycofany			
M6422L1021	wycofany	wycofany			
M7061E1012	Siłownik zaworu Kombi-QM, VBG, 10 Nm, 24V, sygn. sterujący 0/2-10V	1737,00	R2	A	1
M7410A1001	Siłownik zaworów V135, V136, V58., sygn. ster. 3 pkt., czas przebiegu=57s, 90N, 24Vac	325,00	R2	A	1
M7410C1007	Siłownik zaworu, sygn. sterujący. 3 pkt., 24 VAC, 180 N, kabel 1,5 m, przebieg=150s	325,00	R2	A	1
M7410C1015	Siłownik zaworu zasilany 24 VAC, 300 N, kabel 1,5 m	352,00	R2	A	1
M7410E1002	Siłownik zaworu 180 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	639,00	R2	A	1
M7410E1028	Siłownik zaworu 300 N, 6,5 mm, 0/2...10V, 24 Vac, kabel 1,5 m	752,00	R2	A	1
M7410E2026	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 180 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	760,00	R2	A	1
M7410E2034	Siłownik zaworu z trybem ręcznym, 6,5 mm, 300 N, 0/2...10V, 24Vac, kabel 1,5 m	845,00	R2	A	1
M7410E4022	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wył. pomocn. 6,5 mm, 180N, 0/2-10V, 24Vac	918,00	R2	A	1
M7410E4030	Siłownik zaworu z trybem ręcznym i wył. pomocn. 6,5 mm, 300N, 0/2-10V, 24Vac	1016,00	R2	A	1
M7410E5001	Siłownik z sygnałem 0/2-10V	759,00	R2	A	1
M74CS-A10	Manometr 0 - 10 BAR, 63 mm, G1/4", do filtrów Fx74CS	85,40	CZ	C	1
M74CS-A16	Manometr, 0 - 16 bar, do filtrów F74CS, FK74CS	60,90	W1	C	1
M76K-A16	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
M78M A16	Manometr 0 16BAR G1/4 (do filtrów F78TS F)	54,70	CZ	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
MAU8/MS	Złączka z mosiądzu, gw. zewnętrzny i uszczelnienie NBR	132,00	CZ	A	1
MAU8/NST	Złączka ze stali, gw. zewnętrzny i uszczelnienie FPM	308,00	CZ	A	1
MCD3	Przetwornik sygnału 0-10V na sygnał 3 pkt.	600,00	R2	A	1
MCDFS4-3J-E	Sygnalizator przepływu wody, 1...40 m3/h +/- 10%	980,00	R2	C	1
MF126-A4	Manometr do VF06, zakres 0 -4 bar	61,80	O7	A	1
MHF49-1A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 1"	562,00	O7	B	1
MHF49-22A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 22 mm	486,00	O7	B	1
MHF49-22A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 22 mm	562,00	O7	B	1
MHF49-3/4A	Filtr magnetyczny do instal. C.O., 3/4"	486,00	O7	B	1
MHF49-IS	Ośłona izolacyjna do MHF49	562,00	O7	B	1
ML6420A3007	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1434,00	R2	A	1
ML6420A3015	Siłownik zaworu 220 VAC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1434,00	R2	A	1
ML6420A3023	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	1645,00	R2	A	1
ML6420A3031	Siłownik zaworu 220 VAC, skok 20 mm, 600 N, czas 30 s	1645,00	R2	A	1
ML6420A3072	Siłownik zaworu 24 V AC, skok 20 mm, 600 N, czas 60 s	1115,00	R2	A	1
ML6421A3005	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 115 s, siła 1800N	2418,00	R2	A	1
ML6421A3013	Siłownik zaworu 220 V, skok 20 mm, 115 s, siła 1800N	2589,00	R2	A	1
ML6421B3004	Siłownik zaworu 24 V, skok 38 mm, siła 1800N	2347,00	R2	A	1
ML6421B3012	Siłownik zaworu 220 V, skok 38 mm, siła 1800N	2589,00	R2	A	1
ML6425A3006	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ) 24 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2453,00	R2	A	1
ML6425A3014	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NZ), 220 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2453,00	R2	A	1
ML6425B3005	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 24 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2453,00	R2	A	1
ML6425B3021	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną (NO), 220 V, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2453,00	R2	A	1
ML6435B1008	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 24 V, skok 6,5 mm, 400N, 60s, trzpień cofnięty	927,00	R2	A	1
ML6435B1016	Siłownik zaworu ze sprężyną powrotną, 230 V, skok 6,5 mm, 400N, 60s, trzpień cofnięty	927,00	R2	A	1
ML7420A6009	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	1748,00	R2	A	1
ML7420A6017	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 30 s	1799,00	R2	A	1
ML7420A6025	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, 600 N, 60 s	1282,00	R2	A	1
ML7421A3004	Siłownik zaworu 24 V, skok 20 mm, sterowanie 0(2)...10 V, 0(4)..20mA, 114 s	2999,00	R2	A	1
ML7421B3003	Siłownik zaworu 24 V, skok 38 mm, sterowanie 0(2)...10 V, 0(4)..20mA, 210 s	3135,00	R2	A	1
ML7425A3005	wycofany, zamiennik ML7425A6008	wycofany			
ML7425A6008	Siłownik ze sprężyną powrotną, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2644,00	R2	A	1
ML7425B3004	wycofany, zamiennik ML7425B6007	wycofany			
ML7425B6007	Siłownik ze sprężyną powrotną, skok 20 mm, 600 N, 114 s	2638,00	R2	A	1
ML7430E1005	Siłownik zaworu, 24 V, sterowanie 0..10 V, skok 6,5 mm, 400 N, 15 s	927,00	R2	A	1
ML7435E1004	Siłownik zaworu ze sprężyną powr., 24 V, sterowanie 0..10 V, skok 6,5 mm, 400 N, 60 s	1195,00	R2	A	1
MP904A5047	Siłownik pneumatyczny	4606,00	R2	A	1
MP953D5009	Siłownik pneumatyczny	1543,00	R2	A	1
MP953D5025	Siłownik pneumatyczny	1577,00	R2	B	1
MR6-24-010	Siłownik elektryczny, 24VAC, modulowany 0-10V, 4-20mA	503,00	R2	A	1
MR6-24-2POS	Siłownik elektryczny, 24VAC, zamknij/otwórz	401,00	R2	A	1
MT010-3MN	wycofany, zamiennik M4410E1510 + kabel M44-MOD-3M	wycofany			
MT010-N	wycofany, zamiennik M4410E1510 + kabel M44-MOD-1M/U	wycofany			
MT4-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 24V	119,00	O1	A	1
MT4-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie zamknięty, kabel 2,5 m	127,00	O1	A	1
MT4-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 24V	119,00	O1	A	1
MT4-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie otwarty, kabel 2,5 m	127,00	O1	A	1
MT4-024S-NC	Siłownik termoelektryczny	150,00	O1	A	1
MT4-024S-NO	Siłownik termoelektryczny	150,00	O1	A	1
MT4-230LC-NC	wycofany, zamiennik MT4-230-NC	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
MT4-230LC-NO	wycofany, zamiennik MT4-230-NO	wycofany			
MT4-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 230V	119,00	O1	A	1
MT4-230-NC-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie zamknięty, z kablem 2,5 m	127,00	O1	A	1
MT4-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V	119,00	O1	A	1
MT4-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	127,00	O1	A	1
MT4-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo zamknięty, 230V, ze stykami pomocniczymi	153,00	O1	A	1
MT4-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 4 mm, bezprądowo otwarty, 230V, ze stykami pomocniczymi	153,00	O1	A	1
MT8-024LC-NC	wycofany, zamiennik MT8-024-NC	wycofany			
MT8-024LC-NO	wycofany, zamiennik MT8-024-NO	wycofany			
MT8-024-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 24V	149,00	O1	A	1
MT8-024-NC-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie zamknięty, kabel 2,5 m	153,00	O1	A	1
MT8-024-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 24V	149,00	O1	A	1
MT8-024-NO-2.5M	Siłownik termoelektryczny, normalnie otwarty, kabel 2,5 m	159,00	O1	A	1
MT8-024S-NC	Siłownik termoelektryczny, ze stykiem pomocniczym	179,00	O1	A	1
MT8-024S-NO	Siłownik termoelektryczny, ze stykiem pomocniczym	179,00	O1	A	1
MT8-230-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 230V	149,00	O1	A	1
MT8-230-NC-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	156,00	O1	A	1
MT8-230-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 230V	149,00	O1	A	1
MT8-230-NO-2.5M	Siłownik termiczny, normalnie otwarty, z kablem 2,5 m	153,00	O1	A	1
MT8-230S-NC	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo zamknięty, 230V, z wył. Pomocniczym	184,00	O1	A	1
MT8-230S-NO	Siłownik termoelektryczny, skok 8 mm, bezprądowo otwarty, 230, z wył. Pomocniczym	177,00	O1	A	1
MT-ADAPT-HP	Adapter siłownika MT do zaworów Herz (10 szt.)	236,00	P1	A	10
MT-ADAPT-HW	Adapter siłowników MT do zaworów Honeywell (10 szt.)	244,00	P1	A	10
MT-CABLE-1.5M	Kabel do siłowników MT, dł. 1,5 m, 10 szt.	307,00	O1	A	1
MT-CABLE-10M	Kabel do siłowników MT, dł. 10 m, 10 szt.	648,00	O1	A	1
MT-CABLE-2.5M	Kabel przyłączeniowy, 2,5 m, 10 szt.	394,00	O1	A	1
MT-CABLE-5M	Kabel do siłowników MT, dł. 5 m, 10 szt.	401,00	O1	A	1
MT-CABLE-HCE	Wycofany	wycofany			
MT-CLIP	Uchwyty montażowe do siłownika MT; 10 szt.	307,90	CZ	B	10
MV300/MV100-11/2A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięty 230 V	2019,00	W3	A	1
MV300/MV100-11/2A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 230 V	2019,00	W3	A	1
MV300/MV100-11/2B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie zamknięty, 24 V	2019,00	W3	A	1
MV300/MV100-11/2B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1 1/2", normalnie otwarty, 24 V	2019,00	W3	A	1
MV300/MV100-1A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 230 V	1847,00	W3	A	1
MV300/MV100-1AA	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 230 V	1847,00	W3	A	1
MV300/MV100-1B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie zamknięty, 24 V	1847,00	W3	A	1
MV300/MV100-1BB	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 1", normalnie otwarty, 24 V	1847,00	W3	A	1
MV300/MV100-3/4A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie zamknięty, 230 V	1607,00	W3	A	1
MV300/MV100-3/4A	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 230 V	1607,00	W3	A	1
MV300/MV100-3/4B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie zamknięty, 24 V	1607,00	W3	A	1
MV300/MV100-3/4B	Zawór elektromagnetyczny, przyłącze gwintowane, 3/4", normalnie otwarty, 24 V	1607,00	W3	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
MV300-100A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie zamknięty	11927,00	W3	A	1
MV300-100AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 100, normalnie otwarty	11927,00	W3	A	1
MV300-100B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie zamknięty	11927,00	W3	A	1
MV300-100BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 100, normalnie otwarty	11927,00	W3	A	1
MV300-150A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie zamknięty	21300,00	W3	A	1
MV300-150AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 150, normalnie otwarty	21300,00	W3	A	1
MV300-150B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie zamknięty	21300,00	W3	A	1
MV300-150BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 150, normalnie otwarty	21300,00	W3	A	1
MV300-200A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie zamknięty	32377,00	W3	A	1
MV300-200AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 200, normalnie otwarty	32377,00	W3	A	1
MV300-200B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie zamknięty	32377,00	W3	A	1
MV300-200BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 200, normalnie otwarty	32377,00	W3	A	1
MV300-250A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie zamknięty	50270,00	W3	C	1
MV300-250AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 250, normalnie otwarty	50270,00	W3	C	1
MV300-250B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie zamknięty	50270,00	W3	C	1
MV300-250BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 250, normalnie otwarty	50270,00	W3	C	1
MV300-300A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie zamknięty	73273,00	W3	C	1
MV300-300AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 300, normalnie otwarty	73273,00	W3	C	1
MV300-300B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie zamknięty	73273,00	W3	C	1
MV300-300BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 300, normalnie otwarty	73273,00	W3	C	1
MV300-350A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie zamknięty	109057,00	W3	C	1
MV300-350AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 350, normalnie otwarty	109057,00	W3	C	1
MV300-350B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie zamknięty	109057,00	W3	C	1
MV300-350BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 350, normalnie otwarty	109057,00	W3	C	1
MV300-400A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie zamknięty	175517,00	W3	C	1
MV300-400AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 400, normalnie otwarty	175517,00	W3	C	1
MV300-400B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie zamknięty	175517,00	W3	C	1
MV300-400BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 400, normalnie otwarty	175517,00	W3	C	1
MV300-450A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie zamknięty	259017,00	W3	C	1
MV300-450AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 450, normalnie otwarty	259017,00	W3	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produktowa	Dostępność	Ilość w opak.
MV300-450B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie zamknięty	259017,00	W3	C	1
MV300-450BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 450, normalnie otwarty	259017,00	W3	C	1
MV300-50A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie zamknięty	8555,00	W3	A	1
MV300-50AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 50, normalnie otwarty	8555,00	W3	A	1
MV300-50B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie zamknięty	8555,00	W3	A	1
MV300-50BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 50, normalnie otwarty	8555,00	W3	A	1
MV300-65A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie zamknięty	9544,00	W3	A	1
MV300-65AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 65, normalnie otwarty	9544,00	W3	A	1
MV300-65B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie zamknięty	9544,00	W3	A	1
MV300-65BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 65, normalnie otwarty	9544,00	W3	A	1
MV300-80A	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie zamknięty	10906,00	W3	A	1
MV300-80AA	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 230V, DN 80, normalnie otwarty	10906,00	W3	A	1
MV300-80B	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie zamknięty	10906,00	W3	A	1
MV300-80BB	Zawór elektromagnetyczny , PN 16, pilot zaworu 24V, DN 80, normalnie otwarty	10906,00	W3	C	1
MVN613A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac, on/off, 3 pkt., 108 s	294,00	R2	C	1
MVN643A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac/dc, on/off, 3 pkt., 30 s	306,40	R2	C	1
MVN663A1500	Siłownik do zaworów VBG, 230Vac, on/off, 3 pkt., 108 s	277,00	R2	C	1
MVN713A1500	Siłownik do zaworów VBG, 24Vac/dc, 0/2-10V, 90 s	374,00	R2	C	1
N05010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	591,00	P7	A	1
N05010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	575,00	P7	A	1
N05230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2 pkt., 230Vac	411,00	P7	A	1
N0524	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	415,00	P7	A	1
N0524-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 5Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z wył. pomocniczym	491,00	P7	A	1
N10010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac	761,00	P7	A	1
N10010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, z wył. pomocniczym	729,00	P7	A	1
N10230-2POS	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2 pkt., 230Vac	517,00	P7	A	1
N1024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	502,00	P7	A	1
N1024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 10Nm, 2/3 pkt, 24 Vac, z 2 wył. pomocniczym	584,00	P7	A	1
N12-100	Oslona czujnika zanurzeniowego	128,00	CZ	C	1
N12-250	Oslona czujnika zanurzeniowego	171,00	CZ	C	1
N20010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	926,00	P7	A	1
N20010A	Wycofany, zamiennik N20010-SW2	wycofany			
N20010A-SW2	Wycofany, zamiennik N20010-SW2	wycofany			
N20010-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 0/2-10V, 24Vac, z 2 wył. pomocn. i sygn.zwrotnym	1141,00	P7	A	1
N20230	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 230 Vac	882,00	P7	A	1
N20230A	Wycofany, zamiennik N20230	wycofany			
N20230A-SW2	Wycofany, zamiennik N20230-SW2	wycofany			
N20230-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 230 Vac, z 2 wył. pomocniczymi	813,00	P7	A	1
N2024	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	874,00	P7	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
N2024A	Wycofany, zamiennik N2024	wycofany			
N2024A-SW2	Wycofany, zamiennik N2024-SW2	wycofany			
N2024-SW2	Siłownik Smart Act do przepustnic, 20Nm, 2/3 pkt., 24Vac, z 2 wł. pomocniczymi	803,00	P7	A	1
N34010	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 0/2-10V, 2/3 pkt., 24Vac, sygnał zwrotny 0/2-10V	1302,00	P7	A	1
N34010A	Wycofany, zamiennik N34010	wycofany			
N34230	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 2/3 pkt, 230 Vac	1045,00	P7	A	1
N34230A	Wycofany, zamiennik N34230	wycofany			
N3424	Siłownik Smart Act do przepustnic, 34Nm, 2/3 pkt, 24 Vac	1030,00	P7	A	1
N3424A	Wycofany, zamiennik N3424	wycofany			
NK295C-1/2A	Zespół napędzający z zaw. antyskażeniowym CA do 3 kat. zabezpieczenia	742,00	W3	A	1
NK295S-1/2A	wycofany, patrz: zamiennik NK295C-1/2A	wycofany			
NK300-1/2A	wycofany, zamiennik NK300S-1/2	wycofany			
NK300S-1/2A	Zespół napędzający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 200 mikronów	1035,00	O7	A	1
NK300S-1/2AZ	Zespół napędzający z zaw. antyskażeniowym BA do 4 kat. zabezp., siatka 25 mikronów	1062,00	O7	A	1
NK300SOFT-1/2A	wycofany, zamiennik NK300S-SO-1/2A	wycofany			
NK300SOFT-1/2AZ2	wycofany, zamiennik NK300S-SO-1/2AZ	wycofany			
NK300S-SO-1/2A	wycofany	wycofany			
NK300S-SO-1/2AZ	wycofany	wycofany			
NK300S-VE-1/2A	wycofany	wycofany			
NPT1	Adapter	110,00	CZ	A	1
NXS0003V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 1,1kW, 3,3A, EMC H filtr RFI	3640,00	R5	B	1
NXS0003V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 1,1kW, 3,3A, EMC H filtr RFI	4178,00	R5	B	1
NXS0004V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 1,5kW, 4,3A, EMC H filtr RFI	3955,00	R5	B	1
NXS0004V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 1,5kW, 4,3A, EMC H filtr RFI	4546,00	R5	B	1
NXS0005V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 2,2kW, 5,6A, EMC H filtr RFI	4452,00	R5	B	1
NXS0005V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 2,2kW, 5,6A, EMC H filtr RFI	5116,00	R5	B	1
NXS0007V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 3,0kW, 7,6A, EMC H filtr RFI	4664,00	R5	B	1
NXS0007V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 3,0kW, 7,6A, EMC H filtr RFI	5358,00	R5	B	1
NXS0009V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 4,0kW, 9,0A, EMC H filtr RFI	4989,00	R5	B	1
NXS0009V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 4,0kW, 9A, EMC H filtr RFI	5729,00	R5	B	1
NXS0012V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 5,5kW, 12A, EMC H filtr RFI	5633,00	R5	B	1
NXS0012V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 5,5kW, 12A, EMC H filtr RFI	6479,00	R5	B	1
NXS0016V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 7,5kW, 16A, EMC H filtr RFI	6784,00	R5	B	1
NXS0016V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 7,5kW, 16A, EMC H filtr RFI	7796,00	R5	B	1
NXS0022V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 11kW, 23A, EMC H filtr RFI	8249,00	R5	B	1
NXS0022V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 11kW, 23A, EMC H filtr RFI	9368,00	R5	B	1
NXS0031V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 15kW, 31A, EMC H filtr RFI	9896,00	R5	B	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
NXS0031V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 15kW, 31A, EMC H filtr RFI	11373,00	R5	B	1
NXS0038V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 18,5kW, 38A, EMC H filtr RFI	11806,00	R5	B	1
NXS0038V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 18,5kW, 38A, EMC H filtr RFI	13567,00	R5	B	1
NXS0045V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 22kW, 46A, EMC H filtr RFI	13432,00	R5	B	1
NXS0045V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 22kW, 46A, EMC H filtr RFI	15002,00	R5	B	1
NXS0061V35A2H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 30kW, 61A, EMC H filtr RFI	15496,00	R5	B	1
NXS0061V35A5H1	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 30kW, 61A, EMC H filtr RFI	17817,00	R5	B	1
NXS0072V35A2H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 37kW, 72A, EMC H filtr RFI	19516,00	R5	C	1
NXS0072V35A5H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 37kW, 72A, EMC H filtr RFI	22440,00	R5	C	1
NXS0087V35A2H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 45kW, 87A, EMC H filtr RFI	23736,00	R5	C	1
NXS0087V35A5H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 45kW, 87A, EMC H filtr RFI	25898,00	R5	C	1
NXS0105V35A2H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 55kW, 105A, EMC H filtr RFI	27957,00	R5	C	1
NXS0105V35A5H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 55kW, 105A, EMC H filtr RFI	28573,00	R5	C	1
NXS0140V35A2H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 75kW, 140A, EMC H filtr RFI	34119,00	R5	C	1
NXS0140V35A5H0	wycofany	wycofany			
NXS0168V35A2H0	wycofany	wycofany			
NXS0168V35A5H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 90kW, 170A, EMC H filtr RFI	43939,00	R5	C	1
NXS0205V35A2H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 110kW, 205A, EMC H filtr RFI	48391,00	R5	C	1
NXS0205V35A5H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP54, 110kW, 205, EMC H filtr RFI	52285,00	R5	C	1
NXS0260V35A2H0	Przetwornica częstot., 3-fazy, 380-500V, IP21, 132kW, 261A, EMC H filtr RFI	75017,00	R5	C	1
NXS0260V35A5H0	wycofany	wycofany			
NXS0310V35A2H0	wycofany	wycofany			
NXS0310V35A5H0	wycofany	wycofany			
NXS0385V35A2L0	Przetwornica częstotliwości NXS: 200KW / 400V / 385A / IP21	106763,00	R5	C	1
OT112M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	wycofany			
OT112M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	wycofany			
OT112M-3/4F2	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2.2	wycofany			
OT112M-3/4G	wycofany, zamiennik FEG3/4PM17X2	wycofany			
OT112M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	wycofany			
OT113M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4PM14X2	wycofany			
OT113M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4PM16X2	wycofany			
OT113M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4PM18X2	wycofany			
OT114M-3/4B	wycofany, zamiennik FEG3/4CS10	wycofany			
OT114M-3/4C	wycofany, zamiennik FEG3/4CS12	wycofany			
OT114M-3/4D	wycofany, zamiennik FEG3/4CS14	wycofany			
OT114M-3/4E	wycofany, zamiennik FEG3/4CS15	wycofany			
OT114M-3/4F	wycofany, zamiennik FEG3/4CS16	wycofany			
OT114M-3/4H	wycofany, zamiennik FEG3/4CS18	wycofany			
P100-100	Czujnik temperatury PT100	638,00	R2	C	1
P100-150	Czujnik temperatury PT100	645,00	R2	C	1
P100-200	Czujnik temperatury PT100	652,00	R2	C	1
P100-250	Czujnik temperatury PT100	659,00	R2	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
P2	Uszczelnienie	42,70	R2	A	1
P2-TVS12-400100	Termostat elektroniczny	688,00	R2	C	1
P2-TVS12-400105	Wycofany	wycofany			
P2-TVS12-400250	Termostat elektroniczny	724,00	R2	C	1
P300-L	Wkład 3,5 l do NK300SOFT	563,00	CZ	A	1
P300-LES	Wkład 3,5 l do NK300S-VE	695,00	CZ	A	1
P300-S	Wkład 0,75 l do NK300SOFT	253,00	CZ	A	1
PA1	Łopatka zapasowa sygnalizatora przepływu S6040	52,70	CZ	B	1
PA2	Łopatka zapasowa sygnalizatora przepływu S6065	82,20	CZ	B	1
PC300-100A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 100	23311,00	W3	C	1
PC300-150A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 150	33450,00	W3	C	1
PC300-200A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 200	43127,00	W3	C	1
PC300-250A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 250	62930,00	W3	C	1
PC300-300A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 300	86173,00	W3	C	1
PC300-350A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 350	118891,00	W3	C	1
PC300-400A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 400	184550,00	W3	C	1
PC300-450A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, DN 450	266568,00	W3	C	1
PC300-65A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 65	21045,00	W3	C	1
PC300-80A	Zawór ochronny przeciwuderzeniowy, PN16, DN 80	22409,00	W3	C	1
PE4	Wkład fosfatowy do HF49	281,00	CZ	C	1
PE49	Wkład fosforanowy do HF49	275,00	W5	C	1
PF20-65-2M	Czujnik kanałowy, montaż kołnierzykowy, NTC20K, IP65, 2M	133,00	R2	C	1
PF20-65-5M	Czujnik kanałowy, montaż kołnierzykowy, NTC20K, IP65, 5M	166,00	R2	C	1
PS300-100A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 100	19427,00	W3	C	1
PS300-100B	Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 100	20410,00	W3	C	1
PS300-150A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 150	29480,00	W3	C	1
PS300-150B	Pompowy zawór ochronny, PN25, DN 150	32750,00	W3	C	1
PS300-200A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 200	39492,00	W3	C	1
PS300-250A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 250	61346,00	W3	C	1
PS300-300A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 300	83500,00	W3	C	1
PS300-350A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 350	115875,00	W3	C	1
PS300-400A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 400	182333,00	W3	C	1
PS300-450A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 450	264128,00	W3	C	1
PS300-50A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 50	14826,00	W3	C	1
PS300-65A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 65	16529,00	W3	C	1
PS300-80A	Pompowy zawór ochronny, PN16, DN 80	17894,00	W3	C	1
PSHDB0012	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...1 bar, maks. ciśn. różnicowe 0,9 bar	2279,00	R2	A	1
PSHDB0032	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...3 bar, maks. ciśn. różnicowe 9 bar	2181,00	R2	A	1
PSHDB0062	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...6 bar, maks. ciśn. różnicowe 21 bar	2181,00	R2	A	1
PSHDB0202	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...20 bar, maks. ciśn. różnicowe 60 bar	2181,00	R2	A	1
PSHDM1002	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...0,1 bar, maks. ciśn. różnicowe 0,9 bar	2382,00	R2	A	1
PSHDM3002	Elektroniczny presostat różnicowy z wyświetlaczem, zakres 0...0,3 bar, maks. ciśn. różnicowe 0,9 bar	2382,00	R2	A	1
PSHRB0011	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...1, maks. ciśn. 3 bary	1519,00	R2	A	1
PSHRB0041	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...4, maks. ciśn. 12 bary	1519,00	R2	A	1
PSHRB0101	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...10, maks. ciśn. 30 bary	1519,00	R2	A	1
PSHRB0161	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...16, maks. ciśn. 48 bary	1519,00	R2	A	1
PSHRB0251	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...25, maks. ciśn. 50 bary	1519,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
PSHRB0401	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres 0...40, maks. ciśn. 80 bary	1519,00	R2	A	1
PSHRV1011	Elektroniczny presostat z wyświetlaczem, zakres -1...+1, maks. ciśn. 6 bary	1519,00	R2	A	1
PST001RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...1 bar, maks. ciśn. 6 bar	1411,00	R2	C	1
PST001RG34F	wycofany, zamiennik PST001RG34F-R	wycofany			
PST001RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...1 bar, maks. ciśn. 6 bar	1470,00	R2	C	1
PST002AG12S	wycofany, zamiennik PST002AG12S-R	wycofany			
PST002AG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...2 bar, maks. ciśn. 6 bar	1411,00	R2	C	1
PST002AG34F	wycofany, zamiennik PST002AG34F-R	wycofany			
PST002AG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...2 bar, maks. ciśn. 6 bar	1470,00	R2	C	1
PST002RG12S	wycofany, zamiennik PST002RG12S-R	wycofany			
PST002RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...1,6 bar, maks. ciśn. 6 bar	1411,00	R2	C	1
PST002RG34F	wycofany, zamiennik PST002RG34F-R	wycofany			
PST002RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...1,6 bar, maks. ciśn. 6 bar	1470,00	R2	C	1
PST004RG12S	wycofany, zamiennik PST004RG12S-R	wycofany			
PST004RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...4 bar, maks. ciśn. 12 bar	1411,00	R2	C	1
PST004RG34F	wycofany, zamiennik PST004RG34F-R	wycofany			
PST004RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...4 bar, maks. ciśn. 12 bar	1470,00	R2	C	1
PST010AG12S	wycofany, zamiennik PST010AG12S-R	wycofany			
PST010AG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...10 bar, maks. ciśn. 30 bar	1411,00	R2	C	1
PST010AG34F	wycofany, zamiennik PST010AG34F-R	wycofany			
PST010AG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...10 bar, maks. ciśn. 30 bar	1470,00	R2	C	1
PST010RG12S	wycofany, zamiennik PST010RG12S-R	wycofany			
PST010RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...10 bar, maks. ciśn. 30 bar	1411,00	R2	C	1
PST010RG34F	wycofany, zamiennik PST010RG34F-R	wycofany			
PST010RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...10 bar, maks. ciśn. 30 bar	1470,00	R2	C	1
PST025RG12S	wycofany, zamiennik PST025RG12S-R	wycofany			
PST025RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...25 bar, maks. ciśn. 75 bar	1411,00	R2	C	1
PST025RG34F	wycofany, zamiennik PST025RG34F-R	wycofany			
PST025RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...25 bar, maks. ciśn. 75 bar	1470,00	R2	C	1
PST060RG12S	wycofany, zamiennik PST060RG12S-R	wycofany			
PST060RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...60 bar, maks. ciśn. 180 bar	1411,00	R2	C	1
PST100RG12S	wycofany, zamiennik PST100RG12S-R	wycofany			
PST100RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...100 bar, maks. ciśn. 300 bar	1411,00	R2	C	1
PST250RG12S	wycofany, zamiennik PST250RG12S-R	wycofany			
PST250RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...250 bar, maks. ciśn. 500 bar	1411,00	R2	C	1
PST600RG12S	wycofany, zamiennik PST600RG12S-R	wycofany			
PST600RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...600 bar, maks. ciśn. 1000 bar	1466,00	R2	C	1
PSTM250RG12S	wycofany, zamiennik PSTM250RG12S-R	wycofany			
PSTM250RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...250 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1677,00	R2	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
PSTM250RG34F	wycofany, zamiennik PSTM250RG34F-R	wycofany			
PSTM250RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...250 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1740,00	R2	C	1
PSTM400RG12S	wycofany, zamiennik PSTM400RG12S-R	wycofany			
PSTM400RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...400 mbar, maks. ciśn. 2 bar	1560,00	R2	C	1
PSTM400RG34F	wycofany, zamiennik PSTM400RG34F-R	wycofany			
PSTM400RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...400 mbar, maks. ciśn. 2 bar	1618,00	R2	C	1
PSTM600RG12S	wycofany, zamiennik PSTM600RG12S-R	wycofany			
PSTM600RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...600 mbar, maks. ciśn. 2 bar	1873,00	R2	C	1
PSTM600RG34F	wycofany, zamiennik PSTM600RG34F-R	wycofany			
PSTM600RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres 0...600 mbar, maks. ciśn. 2 bar	1618,00	R2	C	1
PSTV01RG12S	wycofany, zamiennik PSTV01RG12S-R	wycofany			
PSTV01RG12S-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres -1...+1 bar, maks. ciśn. 6 bar	1445,00	R2	C	1
PSTV01RG34F	wycofany, zamiennik PSTV01RG34F-R	wycofany			
PSTV01RG34F-R	Elektroniczny presostat z przetwornikiem i wyświetlaczem, zakres -1...+1 bar, maks. ciśn. 6 bar	1464,00	R2	C	1
PTE006BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...6 bar, G1/4", M12 x 1	439,00	R2	A	1
PTE006BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...6 bar, G1/2", M12 x 1	457,00	R2	A	1
PTE006BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...6 bar, G1/4", DIN 175301-C	439,00	R2	A	1
PTE006BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...6 bar, G1/2", DIN 175301-C	457,00	R2	A	1
PTE010BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...10 bar, G1/4", M12 x 1	439,00	R2	A	1
PTE010BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...10 bar, G1/2", M12 x 1	457,00	R2	A	1
PTE010BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...10 bar, G1/4", DIN 175301-C	439,00	R2	A	1
PTE010BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...10 bar, G1/2", DIN 175301-C	457,00	R2	A	1
PTE016BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...16 bar, G1/4", M12 x 1	439,00	R2	A	1
PTE016BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...16 bar, G1/2", M12 x 1	474,00	R2	A	1
PTE016BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...16 bar, G1/4", DIN 175301-C	439,00	R2	A	1
PTE016BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...16 bar, G1/2", DIN 175301-C	457,00	R2	A	1
PTE025BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...25 bar, G1/4", M12 x 1	527,00	R2	A	1
PTE025BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...25 bar, G1/2", M12 x 1	548,00	R2	A	1
PTE025BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...25 bar, G1/4", DIN 175301-C	527,00	R2	A	1
PTE025BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...25 bar, G1/2", DIN 175301-C	548,00	R2	A	1
PTE040BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...40 bar, G1/4", M12 x 1	527,00	R2	A	1
PTE040BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...40 bar, G1/2", M12 x 1	457,00	R2	A	1
PTE040BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...40 bar, G1/4", DIN 175301-C	527,00	R2	A	1
PTE040BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...40 bar, G1/2", DIN 175301-C	457,00	R2	A	1
PTE060BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...60 bar, G1/4", M12 x 1	527,00	R2	A	1
PTE060BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...60 bar, G1/2", M12 x 1	457,00	R2	A	1
PTE060BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...60 bar, G1/4", DIN 175301-C	527,00	R2	A	1
PTE060BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...60 bar, G1/2", DIN 175301-C	457,00	R2	A	1
PTE100BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...100 bar, G1/4", M12 x 1	439,00	R2	A	1
PTE100BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...100 bar, G1/2", M12 x 1	457,00	R2	A	1
PTE100BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...100 bar, G1/4", DIN 175301-C	439,00	R2	A	1
PTE100BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...100 bar, G1/2", DIN 175301-C	457,00	R2	A	1
PTE160BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...160 bar, G1/4", M12 x 1	439,00	R2	A	1
PTE160BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...160 bar, G1/2", M12 x 1	457,00	R2	A	1
PTE160BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...160 bar, G1/4", DIN 175301-C	439,00	R2	A	1
PTE160BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...160 bar, G1/2", DIN 175301-C	457,00	R2	A	1
PTE250BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...250 bar, G1/4", M12 x 1	439,00	R2	A	1
PTE250BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...250 bar, G1/2", M12 x 1	457,00	R2	A	1
PTE250BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...250 bar, G1/4", DIN 175301-C	457,00	R2	A	1
PTE250BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...250 bar, G1/2", DIN 175301-C	457,00	R2	A	1
PTE350BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...350 bar, G1/4", M12 x 1	439,00	R2	A	1
PTE350BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...350 bar, G1/2", M12 x 1	457,00	R2	A	1
PTE350BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...350 bar, G1/4", DIN 175301-C	457,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
PTE350BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...350 bar, G1/2", DIN 175301-C	457,00	R2	A	1
PTE550BGD14B	Przetwornik ciśnienia 0...550 bar, G1/4", M12 x 1	439,00	R2	A	1
PTE550BGD23B	Przetwornik ciśnienia 0...550 bar, G1/2", M12 x 1	457,00	R2	A	1
PTE550BGG14B	Przetwornik ciśnienia 0...550 bar, G1/4", DIN 175301-C	439,00	R2	A	1
PTE550BGG23B	Przetwornik ciśnienia 0...550 bar, G1/2", DIN 175301-C	457,00	R2	A	1
PTHDB0012A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. różnic. 3 bary, wyj. prądowe	2842,00	R2	A	1
PTHDB0012V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. różnic. 3 bary, wyj. napięciowe	2842,00	R2	A	1
PTHDB0032A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-3 bar, maks. ciśn. różnic. 9 bary, wyj. prądowe	2791,00	R2	A	1
PTHDB0032V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-3 bar, maks. ciśn. różnic. 9 bary, wyj. napięciowe	2791,00	R2	A	1
PTHDB0062A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-6 bar, maks. ciśn. różnic. 21 bary, wyj. prądowe	2791,00	R2	A	1
PTHDB0062V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-6 bar, maks. ciśn. różnic. 21 bary, wyj. napięciowe	2791,00	R2	A	1
PTHDB0202A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-20 bar, maks. ciśn. różnic. 60 bary, wyj. prądowe	2791,00	R2	A	1
PTHDB0202V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-20 bar, maks. ciśn. różnic. 60 bary, wyj. napięciowe	2791,00	R2	A	1
PTHDM1002A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-0,100 bar, maks. ciśn. różnic. 0,9 bary, wyj. prądowe	2891,00	R2	A	1
PTHDM1002V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-0,100 bar, maks. ciśn. różnic. 0,9 bary, wyj. prądowe	2891,00	R2	A	1
PTHDM3002A2	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-0,300 bar, maks. ciśn. różnic. 0,9 bary, wyj. prądowe	2891,00	R2	A	1
PTHDM3002V3	Przetwornik ciśn. różnicowego z wyświetlaczem, zakres 0-0,300 bar, maks. ciśn. różnic. 0,9 bary, wyj. prądowe	2891,00	R2	A	1
PTHRB0011A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-1bar, maks. ciśn. 3 bary, wyjście 4...20 mA	1753,00	R2	A	1
PTHRB0011V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-1bar, maks. ciśn. 3 bary, wyjście 0...10 V	1519,00	R2	A	1
PTHRB0041A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-4 bar, maks. ciśn. 12 bary, wyjście 4...20 mA	1753,00	R2	A	1
PTHRB0041V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-4 bar, maks. ciśn. 12 bary, wyjście 0...10 V	1519,00	R2	A	1
PTHRB0101A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-10 bar, maks. ciśn. 30 bary, wyjście 4...20 mA	1753,00	R2	A	1
PTHRB0101V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-10 bar, maks. ciśn. 30 bary, wyjście 0...10 V	1519,00	R2	A	1
PTHRB0161A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-16 bar, maks. ciśn. 48 bary, wyjście 4...20 mA	1746,00	R2	A	1
PTHRB0161V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-16 bar, maks. ciśn. 48 bary, wyjście 0...10 V	1519,00	R2	A	1
PTHRB0251A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-25 bar, maks. ciśn. 50 bary, wyjście 4...20 mA	1753,00	R2	A	1
PTHRB0251V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-25 bar, maks. ciśn. 50 bary, wyjście 0...10 V	1519,00	R2	A	1
PTHRB0401A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-40 bar, maks. ciśn. 80 bary, wyjście 4...20 mA	1753,00	R2	A	1
PTHRB0401V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres 0-40 bar, maks. ciśn. 80 bary, wyjście 0...10 V	1519,00	R2	A	1
PTHRV1011A2	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres -1...+1 bar, maks. ciśn. 6 bary, wyjście 4...20 mA	1753,00	R2	A	1
PTHRV1011V3	Przetwornik ciśn. z wyświetlaczem, zakres -1...+1 bar, maks. ciśn. 6 bary, wyjście 0...10 V	1519,00	R2	A	1
PTSDB0012V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. różnic. 3 bary, wyj. napięciowe	2131,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
PTSDB0032V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-3 bar, maks. ciśn. różnic. 9 bary, wyj. prądowe	2078,00	R2	A	1
PTSDB0062V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-6 bar, maks. ciśn. różnic. 21 bary, wyj. napięciowe	2078,00	R2	A	1
PTSDB0202V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-20 bar, maks. ciśn. różnic. 60 bary, wyj. prądowe	2078,00	R2	A	1
PTSDM1002V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-0,100 bar, maks. ciśn. różnic. 0,9 bary, wyj. napięciowe	2181,00	R2	A	1
PTSDM3002V3	Przetwornik ciśn. różnicowego bez wyświetlacza, zakres 0-0,300 bar, maks. ciśn. różnic. 0,9 bary, wyj. napięciowe	2181,00	R2	A	1
PTSRB0011A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. 3 bary, wyjście 4-20 mA, 2 przewodowy	1474,00	R2	A	1
PTSRB0011A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. 3 bary, wyjście 4-20 mA, 3 przewodowy	1499,00	R2	A	1
PTSRB0011V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-1 bar, maks. ciśn. 3 bary, wyjście 0-10 V, 3 przewodowy	1249,00	R2	A	1
PTSRB0041A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-4 bar, maks. ciśn. 12 bary, wyjście 4-20 mA, 2 przewodowy	1474,00	R2	A	1
PTSRB0041A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-4 bar, maks. ciśn. 12 bary, wyjście 4-20 mA, 3 przewodowy	1249,00	R2	A	1
PTSRB0041V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-4 bar, maks. ciśn. 12 bary, wyjście 0-10 V, 3 przewodowy	1249,00	R2	A	1
PTSRB0101A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-10 bar, maks. ciśn. 30 bary, wyjście 4-20 mA, 2 przewodowy	1474,00	R2	A	1
PTSRB0101A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-10 bar, maks. ciśn. 30 bary, wyjście 4-20 mA, 3 przewodowy	1249,00	R2	A	1
PTSRB0101V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-10 bar, maks. ciśn. 30 bary, wyjście 0-10 V, 3 przewodowy	1207,00	R2	A	1
PTSRB0161A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-16 bar, maks. ciśn. 48 bary, wyjście 4-20 mA, 2 przewodowy	1469,00	R2	A	1
PTSRB0161A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-16 bar, maks. ciśn. 48 bary, wyjście 4-20 mA, 3 przewodowy	1206,00	R2	A	1
PTSRB0161V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-16 bar, maks. ciśn. 48 bary, wyjście 0-10 V, 3 przewodowy	1244,00	R2	A	1
PTSRB0251A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-25 bar, maks. ciśn. 50 bary, wyjście 4-20 mA, 2 przewodowy	1469,00	R2	A	1
PTSRB0251A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-25 bar, maks. ciśn. 50 bary, wyjście 4-20 mA, 3 przewodowy	1244,00	R2	A	1
PTSRB0251V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-25 bar, maks. ciśn. 50 bary, wyjście 0-10 V, 3 przewodowy	1244,00	R2	A	1
PTSRB0401A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-40 bar, maks. ciśn. 80 bary, wyjście 4-20 mA, 2 przewodowy	1469,00	R2	A	1
PTSRB0401A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-40 bar, maks. ciśn. 80 bary, wyjście 4-20 mA, 3 przewodowy	1244,00	R2	A	1
PTSRB0401V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres 0-40 bar, maks. ciśn. 80 bary, wyjście 0-10 V, 3 przewodowy	1244,00	R2	A	1
PTSRV1011A2	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres -1..+1 bar, maks. ciśn. 6 bary, wyjście 4-20 mA, 2 przewodowy	1469,00	R2	A	1
PTSRV1011A3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres -1..+1 bar, maks. ciśn. 6 bary, wyjście 4-20 mA, 3 przewodowy	1244,00	R2	A	1
PTSRV1011V3	Przetwornik ciśnienia bez wyświetlacza, zakres -1..+1 bar, maks. ciśn. 6 bary, wyjście 0-10 V, 3 przewodowy	1244,00	R2	A	1
PW60-A	wycofany	wycofany			
PW60-B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
R1/MS	Tuleja zanurzeniowa	117,00	R2	A	1
R1/NST	Tuleja zanurzeniowa	277,00	R2	A	1
R10/MS	Tuleja zanurzeniowa	87,80	R2	A	1
R10/NST	Tuleja zanurzeniowa	252,00	R2	A	1
R2/MS	Tuleja zanurzeniowa	148,00	R2	A	1
R2/NST	Tuleja zanurzeniowa	313,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
R20/MS	Tuleja zanurzeniowa	112,00	R2	A	1
R20/NST	Tuleja zanurzeniowa	277,00	R2	A	1
R295-1/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	1918,00	W4	A	1
R295-1/2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	1918,00	W4	A	1
R295-1/2C	GA - IRozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	1918,00	W4	A	1
R295-1/2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	1918,00	W4	A	1
R295-11/2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	5784,00	W4	A	1
R295-11/2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	5784,00	W4	A	1
R295-11/2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	5784,00	W4	A	1
R295-11/2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	6941,00	W4	A	1
R295-11/4A	GA -Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	4507,00	W4	A	1
R295-11/4B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	4507,00	W4	A	1
R295-11/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	4507,00	W4	A	1
R295-11/4D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	5409,00	W4	A	1
R295-1A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	2989,00	W4	A	1
R295-1B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	2989,00	W4	A	1
R295-1C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	2989,00	W4	A	1
R295-1D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 1", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	3587,00	W4	A	1
R295-2A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	7011,00	W4	A	1
R295-2B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	7011,00	W4	A	1
R295-2C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	7011,00	W4	A	1
R295-2D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 2", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	8413,00	W4	A	1
R295-3/4A	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	2383,00	W4	A	1
R295-3/4B	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	2383,00	W4	A	1
R295-3/4C	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	2361,00	W4	A	1
R295-3/4D	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 2 bar, zabezp.klasy 3	2860,00	W4	A	1
R295H-1/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	4796,00	W4	A	1
R295H-11/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania,, 1 1/2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	9333,00	W4	A	1
R295H-11/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1 1/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	7988,00	W4	A	1
R295H-1A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 1", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	5959,00	W4	A	1
R295H-2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 2", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	11022,00	W4	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
R295H-3/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, 3/4", ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	5295,00	W4	A	1
R295HP-100FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	44024,00	W4	A	1
R295HP-125FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	58679,00	W4	A	1
R295HP-150FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	73321,00	W4	A	1
R295HP-200FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN200, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	146949,00	W4	A	1
R295HP-65FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	28999,00	W4	A	1
R295HP-80FA	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	35505,00	W4	A	1
R295P-100FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	39392,00	W4	A	1
R295P-100FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	39392,00	W4	A	1
R295P-100FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN100, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	39392,00	W4	A	1
R295P-125FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN125, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	30768,00	W4	A	1
R295P-125FB	wycofany	wycofany			
R295P-150FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN150, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	61648,00	W4	A	1
R295P-150FB	wycofany	wycofany			
R295P-200FA	wycofany	wycofany			
R295P-200FB	wycofany	wycofany			
R295P-65FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	25392,00	W4	A	1
R295P-65FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	25392,00	W4	A	1
R295P-65FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN65, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	25392,00	W4	A	1
R295P-80FA	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 3	31362,00	W4	A	1
R295P-80FB	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 3	31362,00	W4	A	1
R295P-80FC	GA - Rozłącznik bezpośredniego działania, DN80, ciśnienie otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 3	31362,00	W4	A	1
R295SA-1/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	3947,00	W4	A	1
R295SA-1/2B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	3947,00	W4	A	1
R295SA-1/2C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1/2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	3947,00	W4	A	1
R295SA-1/2D	wycofany	wycofany			
R295SA-11/2A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	8177,00	W4	A	1
R295SA-11/2B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	8177,00	W4	A	1
R295SA-11/2C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	8177,00	W4	A	1
R295SA-11/2D	wycofany	wycofany			
R295SA-11/4A	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezp.klasy 4	6925,00	W4	A	1
R295SA-11/4B	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezp.klasy 4	6925,00	W4	A	1
R295SA-11/4C	GB - Rozłącznik hydraulicznego działania, wzbudzany elektr., 1 1/4", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezp.klasy 4	6925,00	W4	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
R295SA-11/4D	wycofany	wycofany			
R295SA-1A	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenia klasy 4	4998,00	W4	A	1
R295SA-1B	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenia klasy 4	4998,00	W4	A	1
R295SA-1C	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 1", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenia klasy 4	4998,00	W4	A	1
R295SA-1D	wycofany	wycofany			
R295SA-2A	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenia klasy 4	9582,00	W4	A	1
R295SA-2B	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenia klasy 4	9582,00	W4	A	1
R295SA-2C	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 2", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenia klasy 4	9582,00	W4	A	1
R295SA-2D	wycofany	wycofany			
R295SA-3/4A	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenia klasy 4	4400,00	W4	A	1
R295SA-3/4B	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 1 bar, zabezpieczenia klasy 4	4400,00	W4	A	1
R295SA-3/4C	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., 3/4", ciśn. otwarcia 1,5 bar, zabezpieczenia klasy 4	4400,00	W4	A	1
R295SA-3/4D	wycofany	wycofany			
R295SP-100FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN100, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenia klasy 4	36952,00	W4	A	1
R295SP-100FB	wycofany	wycofany			
R295SP-100FC	wycofany	wycofany			
R295SP-125FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN125, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenia klasy 4	50536,00	W4	A	1
R295SP-125FB	wycofany	wycofany			
R295SP-150FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN150, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenia klasy 4	62854,00	W4	A	1
R295SP-150FB	wycofany	wycofany			
R295SP-200FA	wycofany	wycofany			
R295SP-200FB	wycofany	wycofany			
R295SP-65FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN65, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenia klasy 4	24214,00	W4	A	1
R295SP-65FB	wycofany	wycofany			
R295SP-65FC	wycofany	wycofany			
R295SP-80FA	GB - Rozłącznik hydrauliczny działania, wzbudzany elektr., DN80, ciśn. otwarcia 0,5 bar, zabezpieczenia klasy 4	29613,00	W4	A	1
R295SP-80FB	wycofany	wycofany			
R295SP-80FC	wycofany	wycofany			
R4	Tuleja zanurzeniowa	79,90	CZ	A	1
R42006961 001	Pokrętło do termostatu T43/T63 - pakiet 20 szt.	101,60	CZ	A	20
R43176754001	Zestaw uszczelniający DN 15-32 dla V5328 (DN15-32), V5011/V5013 (DN15-32 - prod. do 5202); V5015A/V5329A/C (DN15-32)	250,00	CZ	A	1
R43176754002	Zestaw uszczelniający dla V5328 (DN40-80), V5011/V5013 (DN40-50 - prod. do 5202) lub V5011/V5013 (DN15-50 prod. od 0103); V5015A/V5329A/C (DN40-80)	324,00	CZ	A	1
R43176754005	Komplet uszczelniający zaworu V5015A, V5095A (DN20-80), V5329A/C, DN 100-150, Ø 12 mm	324,00	CZ	A	1
R43176755004	Zestaw uszczelniający dla V5049A/B (DN15-65); V5016A/V5025A (DN15-80); V5050A/B (DN15-80), patrz również 030000339	442,00	CZ	A	1
R43176755005	Zestaw uszczelniający dla V5049A/B (DN80-150); V5016A/V5025A (DN100-150); V5050A/B (DN100-150)	504,00	CZ	A	1
R5	Tuleja zanurzeniowa	54,80	CZ	A	1
R6	Tuleja zanurzeniowa	178,00	CZ	A	1
R6660D1009	Moduł załączający HC60NG	512,00	CZ	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
R7	Tuleja zanurzeniowa	132,00	CZ	A	1
R7426C2002	wycofany	wycofany			
R8810A1018	Moduł łączący OpenTherm	542,00	R1	A	1
RF20	Pomieszczeniowy czujnik temperatury, przewodowy do współpracy z HCE40	169,00	R2	A	1
RF21	Czujnik pomieszczeniowy/zewnętrzny PT100, IP65, -50...+90 0C	112,00	R2	C	1
RF31	wycofany	wycofany			
RFCA-SR10-100	Czujnik temperatury powietrza wywiewu NTC10k, z kablem 1 m	48,20	R2	C	1
RFG100	Bramka internetowa	404,00	R2	A	1
RGT240	Termostat do spalin, 20...400C, SPDT, 250V	1031,00	R2	C	1
RN1/MS	Tuleja zanurzeniowa	133,00	CZ	A	1
RN1/NST	Tuleja zanurzeniowa	303,00	CZ	A	1
RN10/MS	Tuleja zanurzeniowa	126,00	CZ	A	1
RN10/NST	Tuleja zanurzeniowa	292,00	CZ	A	1
RN2/MS	Tuleja zanurzeniowa	152,00	CZ	A	1
RN2/NST	Tuleja zanurzeniowa	331,00	CZ	A	1
RN20/MS	Tuleja zanurzeniowa	135,00	CZ	A	1
RN20/NST	Tuleja zanurzeniowa	319,00	CZ	A	1
RP7517A1009	Przetwornik sygnału	729,00	R2	A	1
RP7517B1008	Przetwornik sygnału elektryczno/pneumatyczny	851,00	R2	A	1
RS232C2M	Kabel RS232, 2 m, dla NXL HVAC	159,00	R5	A	1
RS232C-4M	Kabel RS232, 4 m, dla NXL HVAC	221,00	R5	B	1
RV181-1/2A	wycofany	wycofany			
RV181-1/2B	wycofany	wycofany			
RV181-1/2K	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-11/2A	wycofany	wycofany			
RV181-11/2B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-11/4A	wycofany	wycofany			
RV181-11/4B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-1A	wycofany	wycofany			
RV181-1B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-2A	wycofany	wycofany			
RV181-2B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-3/4A	wycofany	wycofany			
RV181-3/4B	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV181-3/4K	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
RV277-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.-zewn.	86,80	W4	A	1
RV277-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.-zewn.	256,00	W4	A	1
RV277-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.-zewn.	163,00	W4	A	1
RV277-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.-zewn.	100,10	W4	A	1
RV277-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.-zewn.	374,00	W4	A	1
RV277-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.-zewn.	89,90	W4	A	1
RV280-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	207,00	W4	A	1
RV280-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	477,00	W4	A	1
RV280-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	397,00	W4	A	1
RV280-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	266,00	W4	A	1
RV280-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	723,00	W4	A	1
RV280-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	229,00	W4	A	1
RV281-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	210,00	W4	A	1
RV281-1/2B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2" ze śrubunkiem do lutowania	212,00	W4	A	1
RV281-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2" ze śrubunkiem gwintowanym	513,00	W4	A	1
RV281-11/2B	wycofany	wycofany			
RV281-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4" ze śrubunkiem gwintowanym	357,00	W4	A	1
RV281-11/4B	wycofany	wycofany			
RV281-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem gwintowanym	205,00	W4	A	1
RV281-1B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1" ze śrubunkiem do lutowania	205,00	W4	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
RV281-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2" ze śrubunkiem gwintowanym	776,00	W4	A	1
RV281-2B	wycofany	wycofany			
RV281-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem gwintowanym	258,00	W4	A	1
RV281-3/4B	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4" ze śrubunkiem do lutowania	258,00	W4	A	1
RV283P-100A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 100, PN16	3270,00	W4	C	1
RV283P-100ZA	wycofany, zamiennik RV283P-100A	wycofany			
RV283P-125A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 125, PN16	4516,00	W4	C	1
RV283P-125ZA	wycofany, zamiennik RV283P-125A	wycofany			
RV283P-150A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 150, PN16	8530,00	W4	C	1
RV283P-150ZA	wycofany, zamiennik RV283P-150A	wycofany			
RV283P-200A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 200, PN16	16288,00	W4	C	1
RV283P-200B	wycofany, zamiennik RV283P-200A	wycofany			
RV283P-200ZA	wycofany, zamiennik RV283P-200A	wycofany			
RV283P-200ZB	wycofany, zamiennik RV283P-200A	wycofany			
RV283P-250A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 250, PN16	26212,00	W4	C	1
RV283P-250B	wycofany, zamiennik RV283P-250A	wycofany			
RV283P-250ZA	wycofany, zamiennik RV283P-250A	wycofany			
RV283P-250ZB	wycofany, zamiennik RV283P-250A	wycofany			
RV283P-300A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 300, PN16	48498,00	W4	C	1
RV283P-300B	wycofany, zamiennik RV283P-300A	wycofany			
RV283P-300ZA	wycofany, zamiennik RV283P-300A	wycofany			
RV283P-300ZB	wycofany, zamiennik RV283P-300A	wycofany			
RV283P-40A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 40, PN16	1873,00	W4	A	1
RV283P-40ZA	wycofany, zamiennik RV283P-40A	wycofany			
RV283P-50A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 50, PN16	1899,00	W4	C	1
RV283P-50ZA	wycofany, zamiennik RV283P-50A	wycofany			
RV283P-65A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 65, PN16	1995,00	W4	C	1
RV283P-65ZA	wycofany, zamiennik RV283P-65A	wycofany			
RV283P-80A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, kołnierzowy, DN 80, PN16	2451,00	W4	C	1
RV283P-80B	wycofany, zamiennik RV283P-80A	wycofany			
RV283P-80ZA	wycofany, zamiennik RV283P-80A	wycofany			
RV284-1/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1/2", gw. wewn.	50,10	W4	C	1
RV284-11/2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/2", gw. wewn.	243,00	W4	C	1
RV284-11/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1 1/4", gw. wewn.	175,00	W4	C	1
RV284-1A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 1", gw. wewn.	73,50	W4	C	1
RV284-2A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 2", gw. wewn.	460,00	W4	C	1
RV284-3/4A	EA-zawór zwrotny antyskażeniowy, 3/4", gw. wewn.	57,30	W4	C	1
RV295-1/2	Wkład zaworu zwrotnego BA295-1/2"-1"	207,00	CZ	A	1
RV295-1/2E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 1/2"-1" od 2009	125,00	CZ	A	1
RV295-11/4	Wkład zaworu zwrotnego BA295-11/4"-2"	591,00	CZ	A	1
RV295-11/4E	Wkład zaworu zwrotnego BA295 11/4"-2" od 2009	156,00	CZ	A	1
RV295I-1/2	Kompletny zawór zwrotny BA295I dla przyłączy zaworu 1/2" - 1"	266,00	CZ	A	1
RV295I-11/4	Kompletny zawór zwrotny BA295I dla przyłączy zaworu 11/4" - 2"	537,00	CZ	A	1
S03010	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	826,00	P7	C	1
S03010-SW1	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze sprężyną powrotną, sygnał zwrotny, ze stykiem pomocniczym	853,00	P7	C	1
S03230-2POS	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze sprężyną powrotną	655,00	P7	C	1
S03230-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze sprężyną powrotną, z wyl. pomocniczym	721,00	P7	C	1
S0324-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 3 Nm, ze spręż. powrotną	682,00	P7	C	1
S0324-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 3 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wyl. pomocniczym	786,00	P7	C	1
S05010	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1009,00	P7	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
S05010-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygnał zwrotny, ze stykiem pomocniczym	1035,00	P7	C	1
S05230-2POS	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	761,00	P7	C	1
S05230-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczym	865,00	P7	C	1
S0524-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 5 Nm, 24Vac, ze spręż. powrotną	812,00	P7	C	1
S0524-2POS-SW1	Siłownik do przepustnic, 5 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczym	918,00	P7	C	1
S06K-1/4	Zaślepka z pierścieniem O-Ring R 1/4" (5 sztuk) regulatorów D05F, D06F, D06FN, D06FH, D06FI	19,80	CZ	A	1
S06M-1/4	Korek z uszczelnieniem O-ring R1/4" (5 szt.)	39,30	CZ	A	1
S10010	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	970,00	P7	C	1
S10010-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny, z 2 wył. pomocniczymi	1381,00	P7	C	1
S10230-2POS	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	892,00	P7	C	1
S10230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	1148,00	P7	C	1
S1024-2POS	Siłownik SmartAct do przepustnic, 10 Nm, ze spręż. powrotną	826,00	P7	C	1
S1024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 10 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	1070,00	P7	C	1
S20010	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	1298,00	P7	C	1
S20010-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 0/2-10V; 3 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, sygn. zwrotny	1523,00	P7	C	1
S20230-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną	1158,00	P7	C	1
S20230-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 230Vac, ze spręż. powrotną, z 2 wył. pomocniczymi	1237,00	P7	C	1
S2024-2POS	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną	996,00	P7	C	1
S2024-2POS-SW2	Siłownik do przepustnic, 20 Nm, 2 pkt., 24Vac, ze spręż. powrotną, z wył. pomocniczy	1221,00	P7	C	1
S245B-112ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	989,00	W5		
S245B-112ZA1.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 1,2 bar	989,00	W5	A	1
S245B-112ZA4.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 4,0 bar	989,00	W5	A	1
S245B-112ZA7.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,0 bar	989,00	W5	A	1
S245B-112ZA7.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 7,5 bar	989,00	W5	A	1
S245B-112ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	989,00	W5	A	1
S245B-112ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 1 1/2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	1185,00	W5		
S245B-112ZB17.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/2", nastawa fabryczna 17,0 bar	1185,00	W5	A	1
S245B-114ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	670,00	W5		
S245B-114ZA2.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 2,5 bar	803,00	W5	A	1
S245B-114ZA8.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 8,0 bar	803,00	W5	A	1
S245B-114ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1 1/4", nastawa fabryczna 9,0 bar	803,00	W5	A	1
S245B-114ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 1 1/4", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	888,00	W5		
S245B-12ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	339,00	W5		

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
S245B-12ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 10,0 bar	339,00	W5	A	1
S245B-12ZA2.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 2,0 bar	339,00	W5	A	1
S245B-12ZA3.9	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 3,9 bar	339,00	W5	A	1
S245B-12ZA6.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 6,0 bar	339,00	W5	A	1
S245B-12ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 9,0 bar	339,00	W5	A	1
S245B-12ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 1/2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	444,00	W5		
S245B-12ZB0.8	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 0,8 bar	444,00	W5	A	1
S245B-12ZB12.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1/2", nastawa fabryczna 12,5 bar	444,00	W5	A	1
S245B-1ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	484,00	W5		
S245B-1ZA1.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 1,5 bar	484,00	W5	A	1
S245B-1ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 10,0 bar	484,00	W5	A	1
S245B-1ZA11.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 11,0 bar	484,00	W5	A	1
S245B-1ZA2.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 2,0 bar	484,00	W5	A	1
S245B-1ZA8.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 0,8 bar	484,00	W5	A	1
S245B-1ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 1", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	634,00	W5		
S245B-1ZB15.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 1", nastawa fabryczna 15 bar	634,00	W5	A	1
S245B-2ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	1863,00	W5		
S245B-2ZA1.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 1,2 bar	1863,00	W5	A	1
S245B-2ZA5.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 5,0 bar	1863,00	W5	A	1
S245B-2ZA7.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 7,0 bar	1863,00	W5	A	1
S245B-2ZA9.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 2", nastawa fabryczna 9,0 bar	1863,00	W5	A	1
S245B-2ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 2", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	2235,00	W5		
S245B-34ZA..	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa wg zamówienia od 1,0 do 12 bar	414,00	W5		
S245B-34ZA10.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 10,0 bar	414,00	W5	A	1
S245B-34ZA4.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 4,0 bar	414,00	W5	A	1
S245B-34ZA4.2	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 4,2 bar	414,00	W5	A	1
S245B-34ZA6.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 6,0 bar	414,00	W5	A	1
S245B-34ZA8.5	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 8,5 bar	414,00	W5	A	1
S245B-34ZB..	Zawór bezp. do powietrza, 3/4", nastawa w zakresach: < 1,0 oraz > 12 bar	498,00	W5		
S245B-34ZB13.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 13,0 bar	498,00	W5	A	1
S245B-34ZB15.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 15,0 bar	498,00	W5	A	1
S245B-34ZB16.0	Zawór bezpieczeństwa do powietrza, 3/4", nastawa fabryczna 16,0 bar	498,00	W5	A	1
S245S-112Z*...	Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich, 1 1/2", nastawa fabr., zakres 0,9 - 4,3 bar, co 0,1 bar	694,00	W5	A	1
S245S-114Z*...	Zawór bezpieczeństwa do mat. sypkich 1 1/4", nastawa fabr., zakres 0,9 - 4,3 bar, co 0,1 bar	692,00	W5	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
S297827	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5015A, V5329A/C, DN100-150	510,00	CZ	A	1
S298562	Dławica zaworu V5329, Dn 40-80, patrz 030000332)	404,00	CZ	A	1
S310509D	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5328A, DN 15-32	332,00	CZ	A	1
S43161910001	wycofany	wycofany			
S43189771001	Nakrętka uszczelniająca zaworu V5095, DN20-80	320,00	CZ	A	1
S43297006001	Nakrętka uszczelniająca zaworów V5049A/B, DN 15-65	238,00	CZ	A	1
S43297102001	wycofany	wycofany			
S43297789001	wycofany	wycofany			
S43297991001	Gniazdo zaworu kvs250 i kvs360	2486,00	CZ	A	1
S43297992001	Nakrętka uszczelniająca zaworów V5049A/B, DN 80-150	394,00	CZ	A	1
S43298804001	wycofany	wycofany			
S43298815001	wycofany	wycofany			
S43298822001	wycofany	wycofany			
S43298834001	wycofany	wycofany			
S43299004001	Pierścień uszczelniający zaworu V5050A/B, DN 125-150	2439,00			
S4565D3023B	wycofany, zamiennik S4565D3023U	wycofany			
S6040A1003	Sygnalizator przepływu powietrza, kanałowy, -40...85C, IP65	320,00	R2	B	1
S6065A1003	Sygnalizator przepływu cieczy, max 11bar, 0...120C, 1...8", IP65	509,00	R2	B	1
S6065A2001	Sygnalizator przepływu do cieczy agresywnych	1082,00	R2	B	1
SAF25	wycofany	wycofany			
SCS-12	Podstawa do montażu w panelu, do regulatora SCD (SMILE)	339,00	R2	C	1
SDBAM1	Presostat z blokadą wewn., zakres 0,2-1,6 bar, maks. ciśn. 5 bar	1264,00	R2	A	1
SDBAM1-301	Presostat z blokadą wewn., zakres 0,2-1,6 bar, maks. ciśn. 5 bar	1742,00	R2	A	1
SDBAM16	Presostat z blokadą wewn., zakres 3-16bar, maks. ciśn. 20 bar	1135,00	R2	A	1
SDBAM2.5	Presostat z blokadą wewn., zakres 0,4-2,5 bar, maks. ciśn. 5 bar	1264,00	R2	A	1
SDBAM2.5-301	Presostat z blokadą wewn., zakres 0,4-2,5 bar, maks. ciśn. 5 bar	1742,00	R2	A	1
SDBAM32	Presostat z blokadą wewn., zakres 6-32 bar, maks. ciśn. 45 bar	1403,00	R2	A	1
SDBAM6	Presostat z blokadą wewn., zakres 1,2-6 bar, maks. ciśn. 10 bar	1133,00	R2	A	1
SDBAM625	Presostat z blokadą wewn., zakres 1,2-6 bar, maks. ciśn. 20 bar	1133,00	R2	A	1
SDBAM6-301	Presostat z blokadą wewn., zakres 1,2-6 bar, maks. ciśn. 10 bar	1319,00	R2	A	1
SDC12-31N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 2 ob. mieszające, 2 pompy co, pompa cwu bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	2369,00	R2	C	1
SDC3-10N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1-st., 1 ob. pompowy, pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	1115,00	R2	C	1
SDC3-40N	Cyfrowy regulator pogodowy, 1 ob. mieszający, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 lub SCS12	1115,00	R2	C	1
SDC7-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 1/2-st., 1 ob. pomp., 1 ob. miesz., 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 / SCS12	1555,00	R2	C	1
SDC9-21N	Cyfrowy regulator pogodowy, palnik 2-st., 1 ob. pompowy, 1 ob. miesz., 1 pompa cwu, bez podstawy montażowej, wymaga zamówienia alternatywnie: TBS, SWS12 / SCS12	1692,00	R2	C	1
SDW10EE	Moduł pomieszczeniowy z czujnikiem i przełącznikiem trybu pracy	489,00	R2	C	1
SDW20	Moduł pomieszczeniowy z odczytem cyfrowym, z cz. temperatury	1523,00	CZ	C	1
SDW30N	Moduł pomieszczeniowy z odczytem cyfrowym, cz. temperatury	1067,00	R2	C	1
SF00-B54	Czujnik przylgowy PT1000, IP54	124,00	R2	C	1
SF10-B54	Czujnik przylgowy NTC10K, IP54	137,00	R2	C	1
SF20-B54	Czujnik przylgowy NTC20K, IP54	124,00	R2	C	1
SF20-B65	Czujnik przylgowy NTC20K, IP65	143,00	R2	C	1
SG150-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar	306,00	W5	A	1
SG150-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar	330,00	W5	A	1
SG150-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar	325,00	W5	A	1
SG150-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	294,00	W5	A	1
SG150-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, bez śrubunków	323,00	W5	A	1
SG150-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	317,00	W5	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
SG150-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar	321,00	W5	A	1
SG150-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar	349,00	W5	A	1
SG150-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar	346,00	W5	A	1
SG150-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	308,00	W5	A	1
SG150-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	336,00	W5	A	1
SG150-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	329,00	W5	A	1
SG150D-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia	530,00	W5	A	1
SG150D-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia	551,00	W5	A	1
SG150D-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia	543,00	W5	A	1
SG150D-1/2EA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	498,00	W5	A	1
SG150D-1/2EB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	498,00	W5	A	1
SG150D-1/2EC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia, bez przyłączy	498,00	W5	A	1
SG150D-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia	551,00	W5	A	1
SG150D-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia	573,00	W5	A	1
SG150D-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia	565,00	W5	A	1
SG150D-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	513,00	W5	A	1
SG150D-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	535,00	W5	A	1
SG150D-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	527,00	W5	A	1
SG160S-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 6 bar	298,00	W5	A	1
SG160S-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 8 bar	295,00	W5	A	1
SG160S-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewn., 10 bar	298,00	W5	A	1
SG160S-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 6 bar	424,00	W5	A	1
SG160S-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 8 bar	389,00	W5	A	1
SG160S-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 10 bar	393,00	W5	A	1
SG160S-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	373,00	W5	A	1
SG160S-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	373,00	W5	A	1
SG160S-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	373,00	W5	A	1
SG160S-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar	347,00	W5	A	1
SG160S-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar	346,00	W5	A	1
SG160S-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar	350,00	W5	A	1
SG160S-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 6 bar, bez śrubunków	323,00	W5	A	1
SG160S-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 8 bar, bez śrubunków	323,00	W5	A	1
SG160S-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewn., 10 bar, bez śrubunków	323,00	W5	A	1
SG160SD-1/2AA	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	520,00	W5	A	1
SG160SD-1/2AB	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	520,00	W5	A	1
SG160SD-1/2AC	Zespół bezpieczeństwa, 1/2", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	520,00	W5	A	1
SG160SD-1AA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	749,00	W5	A	1
SG160SD-1AB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	749,00	W5	A	1
SG160SD-1AC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	749,00	W5	A	1
SG160SD-1EA	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	420,00	W5	A	1
SG160SD-1EB	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	420,00	W5	A	1
SG160SD-1EC	Zespół bezpieczeństwa, 1", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	420,00	W5	A	1
SG160SD-3/4AA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia	603,00	W5	A	1
SG160SD-3/4AB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia	621,00	W5	A	1
SG160SD-3/4AC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia	609,00	W5	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
SG160SD-3/4EA	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 6 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	342,00	W5	A	1
SG160SD-3/4EB	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 8 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	342,00	W5	A	1
SG160SD-3/4EC	Zespół bezpieczeństwa, 3/4", gw. zewnętrzny, 10 bar, z reg. ciśnienia, bez śrubunków	342,00	W5	A	1
SG162-1/2A	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar	340,00	W5	A	1
SG162-1/2C	wycofany	wycofany			
SG162D-1/2A	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 6 bar, z reg. ciśnienia	399,00	W5	A	1
SG162D-1/2C	Zespół bezpieczeństwa do podgrzewaczy ciśnieniowych, 1/2", 10 bar, z reg. ciśnienia	484,00	W5	A	1
SI06T-1	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	444,00	CZ	A	1
SI06T-1/2	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	369,00	CZ	A	1
SI06T-11/2	Obsada siatki Ze stali nierdzewnej z pierścieniem O-Ring regulatora D06FI	961,00	CZ	A	1
SK06T-1/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	31,50	CZ	A	1
SK06T-11/2	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI	79,90	CZ	A	1
SK06T-1B	Obsada siatki (przezroczysta) z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FI, prod. Od 1997	52,10	CZ	A	1
SM06T-1/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FN, D06FH, 1/2"+3/4"; D16/D16N - DN15+20	101,40	CZ	A	1
SM06T-11/2	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06F, D06FH, D06FN, 11/2"+2"; D16/D16N - DN40	184,00	CZ	A	1
SM06T-1A	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatorów D06FH, D06FN, 1"+11/4"; D16/D16N - DN25+32	146,00	CZ	A	1
SM06T-1B	Obsada siatki z mosiądzu wraz z pierścieniem O-Ring regulatora D06F, 1"+11/4", od 1997	143,00	CZ	A	1
SM110-1/2A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 1,5 bara	29,70	W5	C	1
SM110-1/2A2.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,0 bara	29,70	W5	C	1
SM110-1/2A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 2,5 bara	29,70	W5	C	1
SM110-1/2A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 3,0 bara	29,70	W5	C	1
SM110-1/2A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 4,0 bara	29,90	W5	C	1
SM110-1/2A6.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/ 3/4"GW, nastawa 6,0 bara	29,70	W5	C	1
SM110-1/2AA1.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 1,5 bara	29,60	W5	C	1
SM110-1/2AA2.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 2,0 bara	29,90	W5	C	1
SM110-1/2AA2.05	wycofany, zamiennik SM110-1/2AA2,0	wycofany			
SM110-1/2AA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GZ/3/4"GW, nastawa 3,0 bara	29,70	W5	C	1
SM110-1/2AA3.05	wycofany, zamiennik SM110-1/2AA3,0	wycofany			
SM110-1/2ZA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 2,5 bara	29,90	W5	C	1
SM110-1/2ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 1/2" GW/GW, nastawa 3,0 bara	29,70	W5	C	1
SM110-3/4A1.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 1,5 bara	39,80	W5	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
SM110-3/4A2.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 2,5 bara	39,80	W5	C	1
SM110-3/4A3.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 3,0 bara	39,80	W5	C	1
SM110-3/4A4.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 3/4" GW/1"GW, nastawa 4,0 bara	39,80	W5	C	1
SM110-3/4ZA2.5	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 2,5 bara	40,10	W5	C	1
SM110-3/4ZA3.0	Membranowy zawór bezp. do inst, grzewczych, 3/4" GW/GW, nastawa 3,0 bara	40,10	W5	C	1
SM120-1/2A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1/2"	71,90	W5	A	1
SM120-1/2B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1/2"	70,60	W5	A	1
SM120-1/2C	Zawór bezpieczeństwa	51,50	W5	A	1
SM120-11/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1 1/4"	341,00	W5	A	1
SM120-11/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1 1/4"	314,00	W5	A	1
SM120-1A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 1"	135,00	W5	A	1
SM120-1B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 1"	169,00	W5	A	1
SM120-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, 2,5 bar, 3/4"	90,20	W5	A	1
SM120-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, 3 bar, 3/4"	94,20	W5	A	1
SM150-1/2A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 6,0 bara	36,00	W5	C	1
SM150-1/2B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 8,0 bara	30,90	W5	C	1
SM150-1/2C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 1/2" GW/3/4"GW, nastawa 10,0 bara	30,90	W5	C	1
SM150-1/2ZA	wycofany	wycofany			
SM150-1/2ZB	wycofany	wycofany			
SM150-1/2ZC	wycofany	wycofany			
SM150-3/4A	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 6,0 bara	49,80	W5	C	1
SM150-3/4B	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 8,0 bara	42,70	W5	C	1
SM150-3/4C	Membranowy zawór bezp. do zamkniętych inst, cwu, 3/4" GW/1"GW, nastawa 10,0 bara	42,70	W5	C	1
SM150-3/4ZA	wycofany	wycofany			
SM150-3/4ZB	wycofany	wycofany			
SM150-3/4ZC	wycofany	wycofany			
SM152-1/2AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2"	90,90	W5	A	1
SM152-1/2AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1/2"	90,90	W5	A	1
SM152-1/2AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1/2"	90,90	W5	A	1
SM152-1/2BA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1/2", chromowany	101,80	W5	A	1
SM152-1/2BC	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
SM152-11/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1 1/4"	320,00	W5	A	1
SM152-11/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1 1/4"	273,00	W5	A	1
SM152-11/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1 1/4"	245,00	W5	A	1
SM152-1AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 1"	202,00	W5	A	1
SM152-1AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 1"	209,00	W5	A	1
SM152-1AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 1"	174,00	W5	A	1
SM152-3/4AA	Zawór bezpieczeństwa, 6 bar, 3/4"	111,00	W5	A	1
SM152-3/4AB	Zawór bezpieczeństwa, 8 bar, 3/4"	105,00	W5	A	1
SM152-3/4AC	Zawór bezpieczeństwa, 10 bar, 3/4"	106,00	W5	A	1
SM180-1/2A10.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A2.5	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A3.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A4.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A6.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2A8.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA10.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA2.5	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA3.0	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
SM180-1/2ZA4.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA6.0	wycofany	wycofany			
SM180-1/2ZA8.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A10.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A2.5	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A3.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A4.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A6.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4A8.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA10.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA2.5	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA3.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA4.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA6.0	wycofany	wycofany			
SM180-3/4ZA8.0	wycofany	wycofany			
SOS78TS_065	Komplet uszczelnienia (F78TS F) DN65	82,00	CZ	C	1
SOS78TS_080	Komplet uszczelnienia (F78TS F) DN80	82,00	CZ	C	1
SOS78TS_100	Komplet uszczelnienia (F78TS F) DN100	82,00	CZ	C	1
SSW2	Wycofany	wycofany			
ST12-4-A	Złącze	130,00	CZ	A	1
ST12-4-AK	Złącze	142,00	CZ	A	1
ST12-4-GK	Złącze	142,00	CZ	A	1
ST12-5-A	Złącze	98,60	CZ	A	1
ST218	Złącze wtykowe	229,00	CZ	A	1
ST219	Złącze wtykowe	103,70	CZ	A	1
ST221	Złącze wtykowe z wyświetlaczem LED do zaworów AV	75,40	CZ	A	1
ST3	Złącze wtykowe	142,00	CZ	A	1
ST5	Złącze wtykowe	105,00	CZ	A	1
ST8-3	Złącze wtykowe	71,40	CZ	A	1
STA12	Ośłona zabezpieczająca	55,00	CZ	A	1
STB+TR	Termostat bezpieczeństwa	1359,00	R2	A	1
STB+TW	Termostat bezpieczeństwa	1352,00	R2	A	1
STB1	Termostat bezpieczeństwa STB zanurzeniowy, 60...130C, reset ręczny	915,00	R2	C	1
STB2080	Termostat	445,00	R2	C	1
STB70130	Termostat	445,00	R2	C	1
STG12-100	Ośłona czujnika	89,50	R2	C	1
STW+TR	Termostat	1470,00	R2	C	1
STW1	Termostat bezpieczeństwa	812,00	R2	C	1
STW2080	Termostat bezpieczeństwa	434,00	R2	C	1
STW70130	Termostat bezpieczeństwa	432,00	R2	C	1
SU53-54	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
SV300-100A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 100	14496,00	W3	C	1
SV300-100B	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 100, PN25	19354,00	W3	C	1
SV300-150A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 150	25030,00	W3	C	1
SV300-200A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 200	35473,00	W3	C	1
SV300-250A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 250	55505,00	W3	C	1
SV300-300A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 300	79986,00	W3	C	1
SV300-350A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 350	117064,00	W3	C	1
SV300-400A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 400	187764,00	W3	C	1
SV300-450A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 450	276084,00	W3	C	1
SV300-50A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 50	10993,00	W3	C	1
SV300-65A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 65	12047,00	W3	C	1
SV300-65B	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 65, PN25	14878,00	W3	C	1
SV300-80A	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 80	13524,00	W3	C	1
SV300-80B	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 80, PN25	17436,00	W3	C	1
SW2	Zawór upustowy SV300, bezpieczeństwa, DN 80, PN25	263,00	P7	A	1
SWF62	Czujnik przepływu cieczy	538,00	R2	C	1
SWF62L	Czujnik przepływu cieczy	576,00	R2	C	1
SWS-12	Podstawa montażowa, naścienna, do regulatora SCD (SMILE)	458,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
T1002W0	Głowica termostatyczna, czujnik woskowy, z zamknięciem zerowym, zakres 1-26 0C	34,60	O1	A	1
T100R1004	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym, nastawa 10-50 0C, czujnik przylgowy	392,00	P1	A	1
T100R1012	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym, nastawa 30-70 0C, czujnik przylgowy	389,00	P1	A	1
T100R-AA	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10-50 0C, t= 10 s	289,00	P1	A	1
T100R-AB	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30-70 0C, t= 10 s	289,00	P1	A	1
T100RS-DA	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 10-50 0C, t= 5 s	338,00	P1	A	1
T100RS-DB	Głowica termost. z czujnikiem zdalnym i kapilarą 2 m, nastawa 30-70 0C, t= 5 s	365,00	P1	A	1
T100VM-101	wycofany	wycofany			
T100VM-241	wycofany	wycofany			
T2001	THERA-4 Design, biała bez nastawy "0"	58,40	P1	A	1
T2001DA	THERA-4 Design, biała bez nastawy "0", do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany)	59,00	P1	A	1
T2021	Głowica Thera-4 Design biała-chrom, zakres 6-28 0C	68,30	P1	A	1
T2021DA	THERA-4, bez nastawy 0, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 6-28 0C	68,30	P1	A	1
T3001	Głowica Thera-4 Classic, zakres 6-28 0C (minimalne zamówienie 10 szt.)	47,60	O1	A	1
T300120	Głowica Thera-4 Classic z cz. oddalonym, zakres 6-28 0C (minimalne zamówienie 10 szt.)	130,00	P1	A	1
T300120DA	Wycofany	wycofany			
T300120DAW0	Wycofany	wycofany			
T300120W0	Głowica Thera-4 Classic z cz. oddalonym 2m, zakres 1-28 0C	129,00	P1	A	1
T300150	wycofany, zamiennik T300120	wycofany			
T300150W0	wycofany, zamiennik T30120W0	wycofany			
T3001DA	Głowica Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 6-28 0C	47,60	O1	A	1
T3001DAW0	Głowica Thera-4 DA Classic, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), zakres 1-28 0C	47,60	O1	A	1
T3001W0	Głowica THERA-4 Classic , zakres 1-28 0C	47,10	O1	A	1
T4021	Thera-200 Design biała/chrom, 6-26 0C	68,00	P1	A	1
T4021V1	wycofany	wycofany			
T4111	Thera-200 Design matowa, 6-26 0C	93,40	P1	A	1
T4221	Thera-200 Design chrom/chrom, 6-26 0C	93,40	P1	A	1
T4321	Thera-200 Design czarny/chrom, 6-26 0C	75,20	P1	A	1
T4360A1009	Termostat pokojowy nastawa 0-20 0C, z f. przeciwmrozową, zabezp. nastawy, SPST, 10A	105,00	R1	A	1
T4360A1017	wycofany, zamiennik T4360A1009	wycofany			
T4360B1007	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPST, 16A	97,00	R1	A	1
T4360B1031	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPST, 16A, z diodą sygnalizacyjną	130,00	R1	A	1
T4NSTF	wycofany	wycofany			
T5NSTF	wycofany	wycofany			
T6001	Głowica THERA-3; nastawa 6-28 0C (minimalne zamówienie 10 szt.)	42,00	O1	A	1
T600108	wycofany, zamiennik T600120	wycofany			
T600108W0	wycofany, zamiennik T600120W0	wycofany			
T600120	Głowica THERA-3; kapilara 0,8 m, nastawa 6-28 0C	130,00	P1	A	1
T600120DA	Głowica Thera-3DA z czujnikiem, do wkładek zaw. Danfoss (grz.dolonozasilany), kap. 2 m	130,00	P1	A	1
T600120W0	Głowica THERA-3; nastawa 1-28 0C, z zamkn. zerowym, kap. 2 m	130,00	P1	A	1
T600150	wycofany, zamiennik T600120	wycofany			
T600150W0	wycofany, zamiennik T600120W0	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
T6001DA	Głowica THERA-3DA, do wkładek zaworowych Danfoss (minimalne zamówienie 10 szt.)	42,00	O1	A	1
T6001DAW0	Głowica THERA-3DA; nastawa 1-28 0C, do wkł. zaw. Danfoss (minimalne zamówienie 10 szt.)	42,00	O1	A	1
T6001W0	Głowica THERA-3, nastawa 1-28 0C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	42,00	O1	A	1
T6001W0H	wycofany	wycofany			
T6002	Głowica termostatyczna z czujnikiem woskowym, nastawa 6-28 0C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	40,80	O1	A	1
T6002W0	Głowica termostatyczna z cz. woskowym, nastawa 1-28 0C, (minimalne zamówienie 10 szt.)	40,80	O1	A	1
T6002W0H	wycofany	wycofany			
T6101RUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z głowica termostatyczną Thera-3, ; nastawa 6-28 0C	331,00	O1	A	1
T6102	Głowica THERA-RTL; nastawa 20-50 0C	79,20	P1	A	1
T6102AUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z RTL; nastawa 20-50 0C, głowica ukryta	344,00	O1	A	1
T6102DUB15	Zestaw do ogrz. podłogowego: głowica RTL, zawór prosty 1/2" z wkładką UBG	124,00	O1	A	1
T6102EUB15	Zestaw do ogrz. podłogowego: głowica RTL, zawór katowy 1/2" z wkładką UBG	117,00	O1	A	1
T6102RUB15	Zestaw ogrzew. podłog. z RTL; nastawa 20-50 0C, głowica widoczna	342,00	O1	A	1
T6120A1005	Przemysłowy termostat pomieszczeniowy zakres 0...60C, IP54, histereza 1K, SPDT 250V	252,00	R2	B	1
T6120B1003	Podwójny przemysłowy termostat pomieszczeniowy, zakres -30...30 0C, 2xSPTD 24...250Vac	456,00	R2	B	1
T6360A1079	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A	80,30	R1	A	1
T6360B1002	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A, z funkcją wyprzedzenia	94,30	R1	A	1
T6360C1018	Termostat pokojowy nastawa 10-30 0C, zestyk SPDT, 10A, z diodą sygnal., z wyłącznikiem	150,00	R1	A	1
T6370A1010	wycofany	wycofany			
T6371A1019	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi wentylatora	196,00	R2	A	1
T6371B1017	Termostat klimakonwektora, on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	222,00	R2	A	1
T6371C1015	Term. klimakonw., on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	196,00	R2	A	1
T6372A1018	wycofany	wycofany			
T6372B1024	wycofany	wycofany			
T6372B1032	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, grzanie/chłodz., on-off	235,00	R2	A	1
T6372C1014	wycofany	wycofany			
T6373A1017	Termostat klimakonwektora 2-rurowego, on-off, 3 biegi wentylatora	196,00	R2	A	1
T6373B1015	Termostat klimak. 2 rur., on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	222,00	R2	A	1
T6373B1064	Termostat klimak. 2 rur., on-off, 3 biegi, grzanie/chłodzenie	222,00	R2	A	1
T6373C1013	Term. klimak.2-rurowy, on-off, 3 biegi, autom. zmiana grz./chłodz.	196,00	R2	A	1
T6374C1004	Termostat klimak. 4-rurowego, autom. zmiana grz./chłodz.	184,00	R2	A	1
T6374C1012	wycofany	wycofany			
T6375B1013	Termostat klimak. 4-rurowego, on-off, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	228,00	R2	A	1
T6375B1021	Termostat klimak. 4-rurowego, on-off, przełącz.grz./chłodz., 3 biegi	228,00	R2	A	1
T6375C1003	Termostat klimak. 4-rurowego, grz./wentyl./chłodz., 3 biegi	261,00	R2	A	1
T6375C1086	wycofany	wycofany			
T6376B1004	Term. klimak. 4-rur., grz./went./chłodz., autom./ciągła praca.went.	196,00	R2	A	1
T6377B1003	wycofany	wycofany			
T6377B1011	Termostat do pompy ciepła, grz./wyl./chłodz., 3 biegi, aut./ciągła	222,00	R2	A	1
T6377B1045	wycofany	wycofany			
T6377B1151	wycofany	wycofany			
T6575C2006	wycofany	wycofany			
T6580A1008	Termostat do fancoili, dla systemów 2 i 4-rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji	324,00	R2	C	1
T6580A1016	Termostat do fancoili, dla systemów 2-rurowych, przełącznik biegów, funkcja wentylacji	357,00	R2	C	1
T6590A1000	Termostat do fancoili z wyświetlaczem, dla instalacji 2 rurowych	419,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
T6590B1000	Termostat do fancoili z wyświetlaczem, dla instalacji 2 i 4 rurowych	445,00	R2	A	1
T6667Z1080	wycofany	wycofany			
T675A1284/U	wycofany	wycofany			
T675A1458/U	wycofany	wycofany			
T6950A1000	wycofany, zamiennik FT6960-18	wycofany			
T6950A1018	wycofany, zamiennik FT6960-30	wycofany			
T6950A1026	wycofany, zamiennik FT6960-60	wycofany			
T6951A1009	wycofany, zamiennik FT6961-18	wycofany			
T6951A1017	wycofany, zamiennik FT6961-30	wycofany			
T6951A1025	wycofany, zamiennik FT6961-60	wycofany			
T6960A1008	wycofany, zamiennik FT6960-18	wycofany			
T6960A1016	wycofany, zamiennik FT6960-30	wycofany			
T6960A1024	wycofany, zamiennik FT6960-60	wycofany			
T6961A1007	wycofany, zamiennik FT6961-18	wycofany			
T6961A1015	wycofany, zamiennik FT6961-30	wycofany			
T6961A1023	wycofany, zamiennik FT6961-60	wycofany			
T7001	Głowica termostatyczna, typ 2080FL , 6 -28 0C	64,90	P1	A	1
T700108	wycofany	wycofany			
T700120B3	wycofany	wycofany			
T700120W0	Głowica termostatyczna, 1-28 0C, dł. kapilary 2 m	143,00	P1	A	1
T700150	wycofany	wycofany			
T7001B3	Głowica termostatyczna, 6-21 0C	66,00	P1	A	1
T7001W0	Głowica termostatyczna, 6-28 0C	63,00	P1	A	1
T7043G1004	wycofany	wycofany			
T7411A1001	wycofany, zamiennik LF00-1B54	wycofany			
T7411A1019	wycofany, zamiennik LF00-3B54	wycofany			
T7411B1009	wycofany	wycofany			
T7411B1017	wycofany	wycofany			
T7412A1000	wycofany, zamiennik T7460A1001	wycofany			
T7412A1018	wycofany, zamiennik T7460A1018	wycofany			
T7412A1026	wycofany, brak zamiennika	wycofany			
T7412A1059	wycofany, brak zamiennika	wycofany			
T7412B1008	wycofany, brak zamiennika	wycofany			
T7412B1040	wycofany, brak zamiennika	wycofany			
T7412C1006	wycofany, brak zamiennika	wycofany			
T7412D1004	wycofany, brak zamiennika	wycofany			
T7413A1009	wycofany, zamiennik VF00-1B54	wycofany			
T7413A1041	wycofany, zamiennik VF00-1B54NW	wycofany			
T7413A1058	wycofany, zamiennik VF00-3B54NW	wycofany			
T7414A1008	wycofany, zamiennik SF00-B54	wycofany			
T7414C1004	wycofany	wycofany			
T7414C1012	wycofany, zamiennik SF20-B54	wycofany			
T7415A1007	wycofany, zamiennik KTF00-65-2M	wycofany			
T7415A1015	wycofany	wycofany			
T7416A1014	wycofany, zamiennik AF00-B54	wycofany			
T7416A1022	wycofany	wycofany			
T7416A1030	wycofany, zamiennik AF10-B54	wycofany			
T7425A1005	wycofany, zamiennik VFF20-75P65	wycofany			
T7425A1013	wycofany, zamiennik VFF20-220P65	wycofany			
T7425A1021	wycofany	wycofany			
T7425B1011	wycofany, zamiennik VFF00-75P65	wycofany			
T7425B1029	wycofany	wycofany			
T7460A1001	Pomieszczeniowy czujnik temperatury NTC20	154,00	R2	A	1
T7460A1018	Pomieszczeniowy czujnik temperatury Pt1000	135,00	R2	B	1
T7460B1009	Pomieszczeniowy czujnik temperatury (NTC) z nastawa wartości zadanej	297,00	R2	A	1
T7460C1007	Moduł pomieszczeniowy do EXCEL10	337,00	R2	A	1
T7460D1005	Pomieszczeniowy czujnik temperatury (NTC) z nastawą wartości zadanej	353,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
T7460E1002	Pomieszczeniowy czujnik temperatury (NTC) z bypassem z nastawą wartości zadanej	353,00	R2	A	1
T7460F1000	Pomieszczeniowy czujnik temperatury (NTC) z bypassem z nastawą wartości zadanej	379,00	R2	A	1
T7460H	wycofany, proponowany zamiennik TF22	wycofany			
T750120	Głowica bezpośredniego działania, z kapilarą 2 m, zakres 20-70 0C	142,00	P1	A	1
T7560D1005	wycofany	wycofany			
T7720A1007	wycofany	wycofany			
T855V24	wycofany	wycofany			
T87RF2025	Termostat jednostrefowy Round	244,00	R2	A	1
T87RF2083	zmiana modelu na T87RF2025	wycofany			
T9001	Głowica termostatyczna Thera-2	44,70	P1	A	1
T900120	Głowica termostatyczna Thera-2, z kapilarą 2 m	132,00	P1	A	1
T9001DAW0	Głowica termostatyczna Thera-2, wersja DA, z zamknięciem zerowym	122,00	P1	A	1
T9001W0	Głowica termostatyczna Thera-2, z zamknięciem zerowym	43,90	P1	A	1
T950120W0	Głowica z wyniesioną regulacją, dł kapilary 2 m	335,00	P1	C	1
T950150W0	Głowica z wyniesioną regulacją, dł kapilary 5 m	403,00	P1	C	1
TA1000A001	Pierścień ozdobny, 20 szt.	19,30	P1	A	20
TA1000B001	Pierścień do THERA-3, 10 szt.	24,90	P1	A	10
TA1010DA01	Adapter głowicy do zaworów Danfoss typ RA, 1 szt.	27,90	P1	A	1
TA1010HZ01	Adapter głowicy do zaworów Herz, 1 szt.	25,00	P1	A	1
TA160S	Zbiornik spustowy do SG160S	29,80	CZ	A	1
TA2080A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą, z wkrętami do głowic T7000, T7500	17,20	P1	A	1
TA2080A002	Wycofany	wycofany			
TA2080B002	Wycofany	wycofany			
TA2085A001	Ośłona czujnika głowicy 2080WL, T750120	76,20	P1	A	1
TA2085B001	Złączka zacisk. głowicy 2080WL	12,70	P1	A	1
TA3000C001	Ogranicznik Thera-4 (10 szt. niebieskich, 10 szt. czerwonych)	6,30	P1	A	20
TA3000C002	Ogranicznik Thera-4 (20 szt. białych)	6,10	P1	A	20
TA6900A001	Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą do gł. T1000, T2000, T3000, T6000, T9000, T850	14,10	P1	A	1
TA6900B001	wycofany	wycofany			
TAM022	Termostat z kapilarą, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	635,00	R2	A	1
TAM022-206	Termostat z kapilarą, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	883,00	R2	A	1
TAM022-301	Termostat z kapilarą, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	867,00	R2	A	1
TAM022-306	Termostat z kapilarą, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	1114,00	R2	A	1
TAM022-351	Termostat z kapilarą, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	1002,00	R2	A	1
TAM022-513	Termostat z kapilarą, zakres -20...+20 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	1035,00	R2	A	1
TAM150	Termostat z kapilarą, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	657,00	R2	A	1
TAM150-205	Termostat z kapilarą, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	862,00	R2	A	1
TAM150-206	Termostat z kapilarą, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	862,00	R2	A	1
TAM150-213	Termostat z kapilarą, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	747,00	R2	B	1
TAM150-301	Termostat z kapilarą, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	846,00	R2	A	1
TAM150-305	Termostat z kapilarą, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	1095,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
TAM150-351	Termostat z kapilarą, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	982,00	R2	A	1
TAM150-513	Termostat z kapilarą, zakres +10...+50 0C, histereza 1,5 K, maks. temp. 110 0C	1117,00	R2	A	1
TAM490	Termostat z kapilarą, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	662,00	R2	A	1
TAM490-205	Termostat z kapilarą, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	901,00	R2	A	1
TAM490-213	Termostat z kapilarą, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	795,00	R2	B	1
TAM490-301	Termostat z kapilarą, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	894,00	R2	A	1
TAM490-305	Termostat z kapilarą, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	1142,00	R2	A	1
TAM490-351	Termostat z kapilarą, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	1029,00	R2	A	1
TAM490-513	Termostat z kapilarą, zakres +40...+90 0C, histereza 2,0 K, maks. temp. 125 0C	1062,00	R2	A	1
TAM813	Termostat z kapilarą, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	723,00	R2	A	1
TAM813-205	Termostat z kapilarą, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	970,00	R2	B	1
TAM813-301	Termostat z kapilarą, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	955,00	R2	A	1
TAM813-305	Termostat z kapilarą, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	1203,00	R2	A	1
TAM813-313	Termostat z kapilarą, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	1088,00	R2	A	1
TAM813-351	Termostat z kapilarą, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	1091,00	R2	A	1
TAM813-513	Termostat z kapilarą, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	1123,00	R2	A	1
TAM813-563	Termostat z kapilarą, zakres +80...+130 0C, histereza 2,0K, maks. temp. 150 0C	1490,00	R2	A	1
TBS-SMILE	Wycofany, zamiennik TBS-SMILE-1kit	wycofany			
TBS-SMILE-1KIT	Zestaw listew zaciskowych do SDC Smile	162,00	R2	A	1
TC300-100A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 100	21199,00	W3	C	1
TC300-150A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 150	28839,00	W3	C	1
TC300-200A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 200	42543,00	W3	C	1
TC300-250A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 250	64702,00	W3	C	1
TC300-300A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 300	89732,00	W3	C	1
TC300-350A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 350	124977,00	W3	C	1
TC300-400A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 400	195677,00	W3	C	1
TC300-450A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 450	283997,00	W3	C	1
TC300-50A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 50	16324,00	W3	C	1
TC300-65A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 65	17380,00	W3	C	1
TC300-80A	Zawór ochronny do pomp głębinowych TC300, DN 80	18855,00	W3	C	1
TF21	Czujnik zanurzeniowy Pt100, -30...+150 0C	247,00	R2	C	1
TF22	Czujnik pomieszczeniowy	414,00	R2	A	1
TF31	Czujnik zanurzeniowy Pt1000, -30...+150 0C	259,00	R2	C	1
TH07K	Termometr do pomiaru temperatury w zaworze Alwa Kombi-4	52,90	O5	C	1
TK295	Zestaw testowy do BA z odczytem cyfrowym	13596,00	W4	A	1
TKA295	Zestaw testowy do BA	8032,00	W4	A	1
TL9295DX20	Zestaw: głowica Thera 20 + Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem V2495DX020, 3/4"	72,40	O1	A	1
TL9295EX20	Zestaw: głowica Thera 20 + Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem V2495EX020A, 3/4"	72,40	O1	A	1
TM200-3/4A	Zawór termostatyczny cwu, 3/4", ze śrubunkami gwintowanymi, zakres 30-60 0C	321,00	O7	A	1
TM200-3/4B	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
TM200A-30/60	Tłoczek do zaworu TM200	99,30	CZ	A	1
TM200SOLAR-3/4A	Zawór mieszający do układów solarnych	379,00	O7	A	1
TM300-3/4H	wycofany	wycofany			
TM300-3/4I	wycofany	wycofany			
TM300SOLAR-3/A	Termostatyczny zawór mieszający 3/4", ze zwiększonym przepływem, przyłącze śrubunkowe	579,00	O7	A	1
TM3400.910	wycofany	wycofany			
TM3400.916	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN15, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	1602,00	O7	C	1
TM3400.920	wycofany	wycofany			
TM3400.922	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	2163,00	O7	C	1
TM3400.924	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	2164,00	O7	C	1
TM3400.926	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN20, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	2165,00	O7	C	1
TM3400.930	wycofany	wycofany			
TM3400.932	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	2184,00	O7	C	1
TM3400.934	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	2184,00	O7	C	1
TM3400.936	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN25, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	2184,00	O7	C	1
TM3400.940	wycofany	wycofany			
TM3400.942	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	2427,00	O7	C	1
TM3400.944	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	2427,00	O7	C	1
TM3400.946	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN32, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	2427,00	O7	C	1
TM3400.950	wycofany	wycofany			
TM3400.952	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	3766,00	O7	C	1
TM3400.954	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	3766,00	O7	C	1
TM3400.956	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN40, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	3766,00	O7	C	1
TM3400.960	wycofany	wycofany			
TM3400.962	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	4294,00	O7	C	1
TM3400.964	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	4294,00	O7	C	1
TM3400.966	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN50, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	4294,00	O7	C	1
TM3410.601	wycofany	wycofany			
TM3410.605	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	12254,00	O7	C	1
TM3410.606	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	12254,00	O7	C	1
TM3410.608	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN65, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	12254,00	O7	C	1
TM3410.801	wycofany	wycofany			
TM3410.805	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 30°-45°C, nastawa fabr. 40°C	14125,00	O7	C	1
TM3410.806	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 36°-53°C, nastawa fabr. 48°C	14264,00	O7	C	1
TM3410.808	Zawór termostatyczny do c.w.u. DN80, zakres reg. 45°-65°C, nastawa fabr. 55°C	14264,00	O7	C	1
TM50-1/2E	Zawór termostatyczny cwu, bez śrubunków, zakres 30-60 0C	193,00	O7	A	1
TM50SOLAR-1/2E	Zawór mieszający do układów solarnych	196,00	O7	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
TRM022	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	594,00	R2	A	1
TRM022-205	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	842,00	R2	A	1
TRM022-206	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	842,00	R2	A	1
TRM022-213	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	727,00	R2	B	1
TRM022-301	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	826,00	R2	A	1
TRM022-303	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	1194,00	R2	A	1
TRM022-306	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	1074,00	R2	A	1
TRM022-313	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	1150,00	R2	B	1
TRM022-351	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	961,00	R2	A	1
TRM022-363	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	1094,00	R2	A	1
TRM022-513	Termostat pomieszczeniowy, zakres -20...+20 0C, histereza 1,0K	1094,00	R2	A	1
TRM150	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	558,00	R2	A	1
TRM150-205	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	805,00	R2	A	1
TRM150-213	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	691,00	R2	A	1
TRM150-301	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	790,00	R2	A	1
TRM150-303	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	959,00	R2	A	1
TRM150-351	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	1110,00	R2	A	1
TRM150-353	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 1,0K	1315,00	R2	A	1
TRM40	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	558,00	R2	A	1
TRM40-205	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	805,00	R2	A	1
TRM40-213	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	691,00	R2	A	1
TRM40-301	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	790,00	R2	A	1
TRM40-303	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	959,00	R2	A	1
TRM40-305	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	1038,00	R2	A	1
TRM40-306	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	1038,00	R2	A	1
TRM40-313	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	922,00	R2	A	1
TRM40-351	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	1110,00	R2	A	1
TRM40-353	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	1315,00	R2	A	1
TRM40-363	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	1059,00	R2	A	1
TRM40-513	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 1,0K	959,00	R2	A	1
TRMV150	Termostat pomieszczeniowy, zakres +10...+50 0C, histereza 3-10K	729,00	R2	A	1
TRMV40	Termostat pomieszczeniowy, zakres 0...+40 0C, histereza 3-10K	698,00	R2	A	1
TS130KF-3/4A	Przetwornik temperatury dla TS130	96,10	CZ	A	1
TS131-3/4A	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 1,3 m	300,00	O7	A	1
TS131-3/4B	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 4 m	358,00	O7	A	1
TS131-3/4ZA110	Zawór bezpieczeństwa, z kapilarą 1,3 m, temp. otwarcia 110 0C	433,00	O7	A	1
TS131IP-3/4A	Tuleja osłona czujników TS131	139,00	CZ	A	1
TS131K-3/4S	Zespół tłoka, kompletny, produkcja przed 1142	140,00	CZ	A	1
TS131KF-3/4A	wycofany	wycofany			
TS131TWG-3/4A	Przetwornik temperatury TS131, 1,3 m	470,00	CZ	A	1
TS131TWG-3/4B	Przetwornik temperatury TS131, 4 m	807,00	CZ	A	1
TST050G12100	wycofany, zamiennik TST050G12100-R	wycofany			
TST050G12100-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+50 0C, gł. zanurzenia 100 mm, wyjście przekaźnikowe 250Vac	1231,00	R2	C	1
TST050G12250	wycofany, zamiennik TST050G12250-R	wycofany			
TST050G12250-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+50 0C, gł. zanurzenia 250 mm, wyjście przekaźnikowe 250Vac	1231,00	R2	C	1
TST200EPT1K	wycofany, zamiennik TST200EPT1K-R	wycofany			
TST200EPT1K-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+200 0C, cz. zewnętrzny, wyjście przekaźnikowe 250Vac	1231,00	R2	C	1
TST200G12100	wycofany, zamiennik TST200G12100-R	wycofany			
TST200G12100-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+200 0C, gł. zanurzenia 100 mm, wyjście przekaźnikowe 250Vac	1320,00	R2	C	1
TST200G12250	wycofany, zamiennik TST200G12250-R	wycofany			
TST200G12250-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+200 0C, gł. zanurzenia 250 mm, wyjście przekaźnikowe 250Vac	1320,00	R2	C	1
TST400EPT1K	wycofany, zamiennik TST400EPT1K-R	wycofany			
TST400EPT1K-R	Termostat elektroniczny z przetwornikiem temp., zakres -50...+400 0C, cz. zewnętrzny, wyjście przekaźnikowe 250Vac	1231,00	R2	C	1
TW22S	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
TW23A-N	wycofany	wycofany			
TWP1	Termostat	782,00	R2	C	1
TX023	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres -20...+30 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	608,00	R2	A	1
TX023-205	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres -20...+30 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	882,00	R2	A	1
TX023-206	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres -20...+30 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	882,00	R2	A	1
TX023-213	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres -20...+30 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	767,00	R2	B	1
TX023-301	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres -20...+30 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	866,00	R2	A	1
TX023-306	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres -20...+30 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	1114,00	R2	A	1
TX023-351	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres -20...+30 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	1002,00	R2	A	1
TX023-513	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres -20...+30 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	1035,00	R2	A	1
TX150	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	615,00	R2	A	1
TX150-205	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	862,00	R2	A	1
TX150-206	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	862,00	R2	A	1
TX150-301	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	846,00	R2	A	1
TX150-351	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	981,00	R2	A	1
TX150-355	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	1229,00	R2	A	1
TX490	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	615,00	R2	A	1
TX490-205	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	862,00	R2	A	1
TX490-213	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	896,00	R2	A	1
TX490-301	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	846,00	R2	A	1
TX490-305	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	1094,00	R2	A	1
TX490-313	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	1174,00	R2	A	1
TX490-351	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	981,00	R2	A	1
TX490-355	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	1229,00	R2	A	1
TX490-513	Termostat zanurzeniowy, 135 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	1015,00	R2	A	1
TX813	Termostat zanurzeniowy 135 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 °C	685,00	R2	A	1
TX813-205	Termostat zanurzeniowy 135 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 °C	929,00	R2	A	1
TX813-213	Termostat zanurzeniowy 135 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 °C	816,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
TX813-301	Termostat zanurzeniowy 135 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 °C	913,00	R2	A	1
TX813-305	Termostat zanurzeniowy 135 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 °C	1157,00	R2	A	1
TX813-351	Termostat zanurzeniowy 135 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 °C	1048,00	R2	A	1
TX813-363	Termostat zanurzeniowy 135 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 °C	1178,00	R2	A	1
TX813-513	Termostat zanurzeniowy 135 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 °C	1079,00	R2	A	1
TXB023	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres -20...+30 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	709,00	R2	A	1
TXB023-206	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres -20...+30 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	956,00	R2	A	1
TXB023-301	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres -20...+30 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	941,00	R2	A	1
TXB023-351	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres -20...+30 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	1292,00	R2	A	1
TXB150	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	689,00	R2	A	1
TXB150-205	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	936,00	R2	A	1
TXB150-213	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	986,00	R2	A	1
TXB150-301	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	920,00	R2	A	1
TXB150-351	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	1267,00	R2	A	1
TXB150-513	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +10...+50 °C, histereza 1,5K, maks. temp. 110 °C	1198,00	R2	A	1
TXB490	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	689,00	R2	A	1
TXB490-205	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	936,00	R2	A	1
TXB490-206	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	936,00	R2	A	1
TXB490-213	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	986,00	R2	B	1
TXB490-301	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	920,00	R2	A	1
TXB490-305	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	1169,00	R2	A	1
TXB490-351	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	1056,00	R2	A	1
TXB490-513	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +40...+90 °C, histereza 2,5K, maks. temp. 125 °C	1198,00	R2	A	1
TXB813	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 °C	758,00	R2	A	1
TXB813-205	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 °C	1002,00	R2	A	1
TXB813-301	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 °C	987,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
TXB813-305	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 °C	1230,00	R2	A	1
TXB813-351	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 °C	1121,00	R2	A	1
TXB813-363	Termostat zanurzeniowy, 220 mm, zakres +80...+130 °C, histereza 4,0K, maks. temp. 150 °C	1251,00	R2	A	1
U430B	Syfon	110,00	CZ	C	1
U480B	Syfon	349,00	CZ	C	1
V135-1/2B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=2,8	366,00	O7	A	1
V135-1/2C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1/2", kv=2,8	315,00	O7	A	1
V135-11/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1 1/4", kv=5,0	456,00	O7	A	1
V135-11/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1 1/4", kv=5,0	529,00	O7	A	1
V135-1B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 1", kv=5,0	411,00	O7	A	1
V135-1C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 1", kv=5,0	415,00	O7	A	1
V135-3/4B	Zawór dzielący, gw. wewnętrzny, 3/4", kv=3,2	335,00	O7	A	1
V135-3/4C	Zawór dzielący, ze śrubunkami, 3/4", kv=3,2	339,00	O7	A	1
V135A-1/2VE	Wkład zaworu V135-1/2A	148,90	CZ	C	1
V136-15B	Zawór przełotowy, gw. wewnętrzny, 1/2", kv=1,0	493,00	O7	A	1
V136-25B	Zawór przełotowy, gw. wewnętrzny, 1", kv=2,5	670,00	O7	A	1
V1810X0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1/2"	233,00	O5	A	1
V1810X0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 3/4"	253,00	O5	A	1
V1810X0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1"	333,00	O5	A	1
V1810X0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint zewnętrzny, 1 1/4"	957,00	O5	A	1
V1810X0040	wycofany	wycofany			
V1810Y0015	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1/2"	245,00	O5	A	1
V1810Y0020	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 3/4"	269,00	O5	A	1
V1810Y0025	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1"	349,00	O5	A	1
V1810Y0032	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/4"	915,00	O5	A	1
V1810Y0040	Zawór regulacyjny do cwu Alwa-Kombi-4; gwint wewnętrzny, 1 1/2"	957,00	O5	A	1
V1840X0015	Alwa-Comfort, gwint zewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	275,00	O5	A	1
V1840X0015H	wycofany	wycofany			
V1840Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., bez zaworu kulowego, 57°C, wersja naścienna	287,00	O5	A	1
V1840Y0015H	wycofany	wycofany			
V1850X0015	wycofany	wycofany			
V1850X0015H	wycofany	wycofany			
V1850XS015	wycofany	wycofany			
V1850XS015H	wycofany	wycofany			
V1850XX015	wycofany	wycofany			
V1850XX015H	wycofany	wycofany			
V1850XY015	wycofany	wycofany			
V1850XY015H	wycofany	wycofany			
V1850Y0015	Alwa-Comfort, gwint wewn., z zaworem kulowym, 57°C, wersja naścienna	343,00	O5	A	1
V1850Y0015H	wycofany	wycofany			
V1860Y0015	wycofany	wycofany			
V1860Y0015H	wycofany	wycofany			
V1866Y0015	wycofany	wycofany			
V1866Y0015H	wycofany	wycofany			
V1867Y0015	wycofany	wycofany			
V1867Y0015H	wycofany	wycofany			
V2000ABB10	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 3/8"	54,00	P1	A	1
V2000ABB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, 1/2"	57,60	P1	A	1
V2000ASC15	Zawór termostatyczny, aksjalny, wkładka SC, 1/2"	131,00	P1	C	1
V2000AUB10	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 3/8"	54,00			
V2000AUB15	Zawór termostatyczny z wkładką UBG, 1/2"	57,10	P1	A	1
V2000AVS10	Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 3/8"	57,40	P1	A	1
V2000AVS15	Zawór termostatyczny aksjalny, z wkładką VS, 1/2"	63,70	P1	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V2000BBB15	Zawór termostatyczny z wkładką BB, łukowy, 1/2"	83,20	P1	A	1
V2000BUB15	wycofany	wycofany			
V2000DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	42,70	P1	A	1
V2000DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	45,80	P1	A	1
V2000DBB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	57,20	P1	A	1
V2000DFS10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 3/8"	50,40	P1	A	1
V2000DFS15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FS, 1/2"	53,90	P1	A	1
V2000DFS20	wycofany	wycofany			
V2000DFV10	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 3/8"	70,50	P1	B	1
V2000DFV15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka FV, 1/2"	65,10	P1	A	1
V2000DSC10	wycofany	wycofany			
V2000DSC15	Zawór termostatyczny, prosty, wkładka SC, 1/2"	108,00	P1	B	1
V2000DSC20	wycofany	wycofany			
V2000DUB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus	46,90			
V2000DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	47,60	P1	A	1
V2000DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	56,20	P1	A	1
V2000DUB25	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1", długi korpus	142,00	P1	A	1
V2000DVS10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", długi korpus	50,10	O1	A	1
V2000DVS15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", długi korpus	51,90	O1	A	1
V2000DVS20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", długi korpus	72,10	O1	A	1
V2000EBB10	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką BB, 3/8", długi korpus	43,50	P1	A	1
V2000EBB15	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką BB, 1/2", długi korpus	46,20	P1	A	1
V2000EBB20	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką BB, 3/4", długi korpus	58,20	P1	A	1
V2000EFS10	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka FS, 3/8"	49,60	P1	A	1
V2000EFS15	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka FS, 1/2"	53,10	P1	A	1
V2000EFS20	wycofany	wycofany			
V2000EFV10	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka FV, 3/8"	71,90	P1	B	1
V2000EFV15	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka FV, 1/2"	65,70	P1	B	1
V2000ESC10	wycofany	wycofany			
V2000ESC15	Zawór termostatyczny, kątowny, wkładka SC, 1/2"	108,00	P1	B	1
V2000ESC20	wycofany	wycofany			
V2000EUB10	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką UBG, 3/8", długi korpus	45,10			
V2000EUB15	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką UBG, 1/2", długi korpus	47,60	P1	A	1
V2000EUB20	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką UBG, 3/4", długi korpus	53,00	P1	A	1
V2000EUB25	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką UBG, 1", długi korpus	146,00	P1	A	1
V2000EVS10	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką V, 3/8", długi korpus	50,10	O1	A	1
V2000EVS15	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką V, 1/2", długi korpus	51,90	O1	A	1
V2000EVS20	Zawór termostatyczny, kątowny, z wkładką V, 3/4", długi korpus	76,20	O1	A	1
V2000HBB10	wycofany	wycofany			
V2000HBB15	wycofany	wycofany			
V2000IBB10	wycofany	wycofany			
V2000IBB15	wycofany	wycofany			
V2000LBB10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 3/8"	77,00	O1	A	1
V2000LBB15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką BB, 1/2"	74,90	O1	A	1
V2000LUB10	wycofany	wycofany			
V2000LUB15	wycofany	wycofany			
V2000LVS10	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 3/8"	77,00	O1	A	1
V2000LVS15	Zawór termostat narożny lewy, z wkładką V, 1/2"	74,90	O1	A	1
V2000RBB10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 3/8"	77,00	O1	A	1
V2000RBB15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką BB, 1/2"	74,90	O1	A	1
V2000RUB10	wycofany	wycofany			
V2000RUB15	wycofany	wycofany			
V2000RVS10	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 3/8"	77,00	O1	A	1
V2000RVS15	Zawór termostat narożny prawy, z wkładką V, 1/2"	74,90	O1	A	1
V200NCUB15	Wkładka zaworowa typu N	21,00	CZ	A	1
V200SCUB15	Wkładka zaworowa typu S	31,10	CZ	A	1
V2020DBB10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/8"	40,80	O1	A	1
V2020DBB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 1/2"	43,80	O1	A	1
V2020DBB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką BB, 3/4"	64,80	O1	A	1
V2020DSL15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką SL, 1/2"	45,70	O1	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V2020DUB10	wycofany	wycofany			
V2020DUB15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 1/2"	45,20	P1	A	1
V2020DUB20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką UBG, 3/4"	58,70	P1	A	1
V2020DVS10	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.)	48,70	O1	A	1
V2020DVS15	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	50,50	O1	A	1
V2020DVS20	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką V, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	77,10	O1	A	1
V2020EBB10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/8"	40,40	O1	A	1
V2020EBB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 1/2"	42,50	O1	A	1
V2020EBB20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką BB, 3/4"	56,30	O1	A	1
V2020ESL15	Zawór termostatyczny, kątowy z wkładką SL, 1/2"	45,70	O1	A	1
V2020EUB10	wycofany	wycofany			
V2020EUB15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką UBG, 1/2"	48,80	P1	A	1
V2020EUB20	wycofany	wycofany			
V2020EVS10	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/8", (minimalne zamówienie 10 szt.)	48,70	O1	A	1
V2020EVS15	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	50,50	O1	A	1
V2020EVS20	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką V, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	77,70	O1	A	1
V2050DH015	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1/2"	110,00	P1	A	1
V2050DH020	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 3/4"	124,00	P1	A	1
V2050DH025	Zawór termostatyczny, prosty, z wkładką H, 1"	169,00	P1	A	1
V2050EH015	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1/2"	114,00	P1	A	1
V2050EH020	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 3/4"	124,00	P1	A	1
V2050EH025	Zawór termostatyczny, kątowy, z wkładką H, 1"	171,00	P1	A	1
V2050HH015	wycofany	wycofany			
V2050HH020	wycofany	wycofany			
V2060DUB15	Zawór termostatyczny, zasilanie lub powrót, wkładka UBG, 1/2"	46,50	P1	A	1
V2081DSL15	Zawór termostat. Thera Design, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	148,00	P1	C	1
V2081ESL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	146,00	P1	C	1
V2081LSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	156,00	P1	C	1
V2081RSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	156,00	P1	C	1
V2082DSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	157,00	P1	C	1
V2082ESL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	156,00	P1	C	1
V2082LSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	179,00	P1	C	1
V2082RSL15	Zawór termostatyczny Thera Design, chrom, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	179,00	P1	C	1
V2100API10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, osiowy, wkładka PI, 3/8"	116,00	O1	A	1
V2100API15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, osiowy, wkładka PI, 1/2"	118,00	O1	A	1
V2100DPI10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 3/8"	108,00	O1	A	1
V2100DPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 1/2"	112,00	O1	A	1
V2100DPI20	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, prosty, wkładka PI, 3/4"	120,00	O1	A	1
V2100EPI10	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowy, wkładka PI, 3/8"	100,00	O1	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V2100EPI15	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowy, wkładka PI, 1/2"	102,00	O1	A	1
V2100EPI20	Zawór termostatyczny Kombi-TRV z regulacją dynamiczną, kątowy, wkładka PI, 3/4"	119,00	O1	A	1
V2220X0015	wycofany	wycofany			
V2220Y0015	wycofany	wycofany			
V2280XF015	wycofany	wycofany			
V2290XF015	wycofany	wycofany			
V2400D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty, z pamięcią	35,90	P1	A	1
V2400D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty, z pamięcią	38,00	P1	A	1
V2400D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty, z pamięcią	49,60	P1	A	1
V2400E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy, z pamięcią	35,90	P1	A	1
V2400E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy, z pamięcią	38,00	P1	A	1
V2400E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy, z pamięcią	49,60	P1	A	1
V2406D0015	wycofany	wycofany			
V2410D0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/8"	65,40	P1	A	1
V2410D0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 1/2"	61,60	P1	A	1
V2410D0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, prosty, 3/4"	82,60	P1	A	1
V2410E0010	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/8"	65,40	P1	A	1
V2410E0015	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 1/2"	62,20	P1	A	1
V2410E0020	Zawór powrotny Verafix-Mess, kątowy, 3/4"	82,60	P1	A	1
V2420D0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", prosty	30,10	P1	A	1
V2420D0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", prosty	30,20	P1	A	1
V2420D0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", prosty	45,00	P1	A	1
V2420E0010	Zawór powrotny Verafix 3/8", kątowy	30,20	P1	A	1
V2420E0015	Zawór powrotny Verafix 1/2", kątowy	30,20	P1	A	1
V2420E0020	Zawór powrotny Verafix 3/4", kątowy	41,60	P1	A	1
V2426D0015	wycofany	wycofany			
V2430E0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", kątowy, kvs=5	73,10			
V2440D0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", prosty, kvs=5	133,00			
V2440D0020	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 3/4", prosty, kvs=5	151,00			
V2440D0025	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1", prosty, kvs=5	211,00			
V2440E0015	Zawór powrotny regul.-odcin. do dużych przepł., Veramax, 1/2", kątowy, kvs=7	126,00			
V2440E0020	Zawór powrotny regul.-odcin. duży przepływ, Veramax, 3/4", kątowy, kvs=7	140,00			
V2440E0025	Zawór powrotny regul.-odcin. duży przepływ, Veramax, 1", kątowy, kvs=7	191,00			
V2461DX20	Zawór VKE, prosty, 2-rur. z regulacją, przyłącze 3/4"	77,30	P1	B	1
V2461DY15	Zawór VKE, prosty, 2-rur. z regulacją, przyłącze 1/2"	81,90	P1	B	1
V2461EX20	Zawór VKE, kątowy, 2-rur. z regulacją, 3/4"	77,30	P1	B	1
V2461EY15	Zawór VKE, kątowy, 2-rur. z regulacją, 1/2"	81,90	P1	B	1
V2464DX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty, inst. 1-rurowa	149,00	P1	A	1
V2464DY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty, inst. 1-rurowa	152,00	P1	A	1
V2464EX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy, inst. 1-rurowa	144,00	P1	A	1
V2464EY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy, inst. 1-rurowa	156,00	P1	A	1
V2471DX20	wycofany	wycofany			
V2471DY15	wycofany	wycofany			
V2471EX20	wycofany	wycofany			
V2471EY15	wycofany	wycofany			
V2474DX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty	146,00	P1	A	1
V2474DY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, prosty	152,00	P1	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V2474EX020	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy	148,00	P1	A	1
V2474EY015	Zawór podwójny z zespolonym zaw. termostat. -Therafix, kątowy	156,00	P1	A	1
V2476DX020	wycofany, zamiennik V2461DX20	wycofany			
V2476DY015	wycofany	wycofany			
V2476EX020	wycofany, zamiennik V2461EX20	wycofany			
V2476EY015	wycofany, zamiennik V2461EY15	wycofany			
V2481D0015	Zawór powrotny LV, biały, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	164,00	P1	C	1
V2481E0015	Zawór powrotny LV, biały, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	162,00	P1	C	1
V2481L0015	Zawór powrotny LV, biały, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	172,00	P1	C	1
V2481R0015	Zawór powrotny LV, biały, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	172,00	P1	C	1
V2482D0015	Zawór powrotny LV, chromy, prosty, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	168,00	P1	C	1
V2482E0015	Zawór powrotny LV, chromy, kątowy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	166,00	P1	C	1
V2482L0015	Zawór powrotny LV, chromy, narożny, lewy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	188,00	P1	C	1
V2482R0015	Zawór powrotny LV, chromy, narożny, prawy, 1/2", konieczne złączki VA720C/VA721C/VA722C	188,00	P1	C	1
V2495DX020	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	40,20	O1	B	1
V2495DY015	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	42,50	O1	B	1
V2495EX020A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	39,40	O1	B	1
V2495EY015A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	42,50	O1	B	1
V2496DX020	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	43,60	O1	B	1
V2496DY015	Zawór podwójny, prosty, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	49,20	O1	B	1
V2496EX020A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 3/4", (minimalne zamówienie 10 szt.)	42,40	O1	B	1
V2496EY015A	Zawór podwójny, kątowy, 2-rur. z odcięciem, 1/2", (minimalne zamówienie 10 szt.)	48,20	O1	B	1
V2881DSL15	Zawór podwójny, biały, prosty, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	346,00	P1	C	1
V2881LSL15	Zawór podwójny, biały, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	346,00	P1	C	1
V2881RSL15	Zawór podwójny, biały, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	346,00	P1	C	1
V2882DSL15	Zawór podwójny, chrom, prosty, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	415,00	P1	C	1
V2882LSL15	Zawór podwójny, chrom, kątowy, lewy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	415,00	P1	C	1
V2882RSL15	Zawór podwójny, chrom, kątowy, prawy, 1/2", niezbędne złączki VA720C/VA721C/VA722C	415,00	P1	C	1
V4019YX015	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R1/2"	201,00	W4	A	1
V4019YX020	Zawór Alwa z gw. wewn./zewn., przyłącze R3/4"	291,00	W4	A	1
V4020FF015	wycofany	wycofany			
V4020FF020	wycofany	wycofany			
V4020FF025	wycofany	wycofany			
V4020FF032	wycofany	wycofany			
V4020FF040	wycofany	wycofany			
V4020FF050	wycofany	wycofany			
V4020FF065	wycofany	wycofany			
V4020FF080	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V4020FF100	wycofany	wycofany			
V4020FF125	wycofany	wycofany			
V4020FF150	wycofany	wycofany			
V4020XX015	wycofany	wycofany			
V4020XX020	wycofany	wycofany			
V4020XX025	wycofany	wycofany			
V4020XX032	wycofany	wycofany			
V4020XX040	wycofany	wycofany			
V4020XX050	wycofany	wycofany			
V4020XX065	wycofany	wycofany			
V4020XX080	wycofany	wycofany			
V4020YX015	wycofany	wycofany			
V4020YX020	wycofany	wycofany			
V4020YX025	wycofany	wycofany			
V4020YX032	wycofany	wycofany			
V4020YX040	wycofany	wycofany			
V4020YX050	wycofany	wycofany			
V4020YY015	wycofany	wycofany			
V4020YY020	wycofany	wycofany			
V4020YY025	wycofany	wycofany			
V4020YY032	wycofany	wycofany			
V4020YY040	wycofany	wycofany			
V4020YY050	wycofany	wycofany			
V4043H1080/U	Zawór przelotowy 2 dr., 1" gw. wewn., z kablem 1m, kv=8,6, 1 szt.	481,00	O7	A	1
V4043H1114/U	Zawór przelotowy 2 dr., 3/4" gw. wewn., z kablem 1m, kv=6,9, 1 szt.	438,00	O7	A	1
V4043H1122/U	Zawór przelotowy 2 dr., 1" gw. wewn., z kablem 1m, kv=8,6, 1 szt.	449,00	O7	A	1
V4044C1312/U	Zawór 3-drogowy z siłownikiem, 1" gw. wewnętrzny	759,00	O7	A	1
V4044C1460/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	321,00	O7	A	1
V4044F1000/U	Zawór strefowy 3 dr., 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	461,00	O7	A	1
V4044F1034/U	Zawór strefowy 3 dr., 1" z kablem 1m, kv=8,2; 1 szt.	469,00	O7	A	1
V4073A1054/U	Zawór strefowy 3 dr. z położeniem pośrednim, 3/4" z kablem 1m, kv=6,0; 1 szt.	589,00	O7	A	1
V4073A1062/U	Zawór strefowy 3 dr. z położeniem pośrednim, 1" z kablem 1m, kv=8,2; 1 szt.	589,00	O7	A	1
V4119YX015	wycofany	wycofany			
V4119YX020	wycofany	wycofany			
V4120FF015	wycofany	wycofany			
V4120FF020	wycofany	wycofany			
V4120FF025	wycofany	wycofany			
V4120FF032	wycofany	wycofany			
V4120FF040	wycofany	wycofany			
V4120FF050	wycofany	wycofany			
V4120FF065	wycofany	wycofany			
V4120FF080	wycofany	wycofany			
V4120FF100	wycofany	wycofany			
V4120XX015	wycofany	wycofany			
V4120XX020	wycofany	wycofany			
V4120XX025	wycofany	wycofany			
V4120XX032	wycofany	wycofany			
V4120XX040	wycofany	wycofany			
V4120XX050	wycofany	wycofany			
V4120XX065	wycofany	wycofany			
V4120XX080	wycofany	wycofany			
V4120YX015	wycofany	wycofany			
V4120YX020	wycofany	wycofany			
V4120YX025	wycofany	wycofany			
V4120YX032	wycofany	wycofany			
V4120YX040	wycofany	wycofany			
V4120YX050	wycofany	wycofany			
V4120YY015	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V4120YY020	wycofany	wycofany			
V4120YY025	wycofany	wycofany			
V4120YY032	wycofany	wycofany			
V4120YY040	wycofany	wycofany			
V4120YY050	wycofany	wycofany			
V4220FF015	wycofany	wycofany			
V4220FF020	wycofany	wycofany			
V4220FF025	wycofany	wycofany			
V4220FF032	wycofany	wycofany			
V4220FF040	wycofany	wycofany			
V4220FF050	wycofany	wycofany			
V4220FF065	wycofany	wycofany			
V4220FF080	wycofany	wycofany			
V4220XX015	wycofany	wycofany			
V4220XX020	wycofany	wycofany			
V4220XX025	wycofany	wycofany			
V4220XX032	wycofany	wycofany			
V4220XX040	wycofany	wycofany			
V4220XX050	wycofany	wycofany			
V4220YX015	wycofany	wycofany			
V4220YX020	wycofany	wycofany			
V4220YX025	wycofany	wycofany			
V4220YX032	wycofany	wycofany			
V4220YX040	wycofany	wycofany			
V4220YX050	wycofany	wycofany			
V4220YY015	wycofany	wycofany			
V4220YY020	wycofany	wycofany			
V4220YY025	wycofany	wycofany			
V4220YY032	wycofany	wycofany			
V4220YY040	wycofany	wycofany			
V4220YY050	wycofany	wycofany			
V5000X0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. zewn.	137,00	O5	A	1
V5000X0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. zewn.	139,00	O5	A	1
V5000X0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. zewn.	166,00	O5	A	1
V5000X0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. zewn.	203,00	O5	A	1
V5000X0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. zewn.	366,00	O5	A	1
V5000X0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. zewn.	421,00	O5	A	1
V5000X0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. zewn.	784,00	O5	A	1
V5000Y0010	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/8", gw. wewn.	119,00	O5	A	1
V5000Y0015	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1/2", gw. wewn.	122,00	O5	A	1
V5000Y0020	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3/4", gw. wewn.	141,00	O5	A	1
V5000Y0025	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1", gw. wewn.	147,00	O5	A	1
V5000Y0032	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/4", gw. wewn.	329,00	O5	A	1
V5000Y0040	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 1 1/2", gw. wewn.	344,00	O5	A	1
V5000Y0050	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2", gw. wewn.	662,00	O5	A	1
V5000Y0065	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 2 1/2", gw. wewn.	1130,00	O5	A	1
V5000Y0080	Kombi 3-Plus czerwony, zasilanie, 3", gw. wewn.	1972,00	O5	A	1
V5001PF1065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN65	wycofany			
V5001PF1080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN80	wycofany			
V5001PF1100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 20...100kPa, DN100	wycofany			
V5001PF2065	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN65	wycofany			
V5001PF2080	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN80	wycofany			
V5001PF2100	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, 40...200kPa, DN100	wycofany			
V5001PY1015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 50...350 mbar	573,00	O5	A	1
V5001PY1020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 50...350 mbar	620,00	O5	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V5001PY1025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN25, zakres 50...350 mbar	810,00	O5	A	1
V5001PY1032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 50...350 mbar	975,00	O5	A	1
V5001PY1040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 50...350 mbar	1103,00	O5	A	1
V5001PY1050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 50...350 mbar	1724,00	O5	A	1
V5001PY2015	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN15, zakres 300...600 mbar	578,00	O5	A	1
V5001PY2020	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN20, zakres 300...600 mbar	626,00	O5	A	1
V5001PY2025	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto,, DN25, zakres 300...600 mbar	818,00	O5	A	1
V5001PY2032	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN32, zakres 300...600 mbar	975,00	O5	A	1
V5001PY2040	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN40, zakres 300...600 mbar	1103,00	O5	A	1
V5001PY2050	Regulator ciśnienia różnicowego Kombi-Auto, DN50, zakres 300...600 mbar	1724,00	O5	A	1
V5001PZ1015	Wkład zaworu V5001P, 50...350mbar, dla DN15	534,00	CZ	A	1
V5001SY2015	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN15	158,00	O5	A	1
V5001SY2020	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN20	172,00	O5	A	1
V5001SY2025	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN25	197,00	O5	A	1
V5001SY2032	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN32	302,00	O5	A	1
V5001SY2040	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN40	355,00	O5	A	1
V5001SY2050	Zawór odcinający z funkcją pomiarową Kombi-S, DN50	568,00	O5	A	1
V5003FY10150412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	492,00	O5	A	1
V5003FY10150609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	492,00	O5	A	1
V5003FY10150825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	493,00	O5	A	1
V5003FY10200412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	544,00	O5	A	1
V5003FY10200609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	544,00	O5	A	1
V5003FY10200825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=170...2000 mbar, Q=276...825 l/godz.	544,00	O5	A	1
V5003FY10250412	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=100...412 l/godz.	653,00	O5	A	1
V5003FY10250609	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=157...609 l/godz.	653,00	O5	A	1
V5003FY10250825	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...2100 mbar, Q=276...825 l/godz.	653,00	O5	A	1
V5003FY10265020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=170...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	965,00	O5	A	1
V5003FY10325020	Regulator przepływu Kombi-VX, DN32, dP=200...4000 mbar, Q=535...5830 l/godz.	995,00	O5	A	1
V5003FY10401610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN40, dP=200...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	2059,00	O5	A	1
V5003FY10501610	Regulator przepływu Kombi-VX, DN50, dP=170...4000 mbar, Q=3180...16100 l/godz.	2252,00	O5	A	1
V5003FY20150615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	492,00	O5	A	1
V5003FY20150896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	492,00	O5	A	1
V5003FY20151270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN15, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	497,00	O5	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V5003FY20200615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	544,00	O5	A	1
V5003FY20200896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	544,00	O5	A	1
V5003FY20201270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN20, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	544,00	O5	A	1
V5003FY20250615	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=138...615 l/godz.	653,00	O5	A	1
V5003FY20250896	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=350...4000 mbar, Q=238...896 l/godz.	653,00	O5	A	1
V5003FY20251270	Regulator przepływu Kombi-VX, DN25, dP=300...4000 mbar, Q=406...1270 l/godz.	653,00	O5	A	1
V5004TF1050	Zawór Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 2000...20000l/h, z siłownikiem 0-10V	5309,00	O5	C	1
V5004TF1065	Zawór Kombi-QM, DN65, 30...400kPa, 3000...30000l/h, z siłownikiem 0-10V	6532,00	O5	C	1
V5004TF1080	Zawór Kombi-QM, DN80, 30...400kPa, 4000...40000l/h, z siłownikiem 0-10V	7584,00	O5	C	1
V5004TF1100	Zawór Kombi-QM, DN100, 30...400kPa, 5500...55000l/h, z siłownikiem 0-10V	14544,00	O5	C	1
V5004TF1125	Zawór Kombi-QM, DN125, 30...400kPa, 8000...80000l/h, z siłownikiem 0-10V	20723,00	O5	C	1
V5004TF1150	Zawór Kombi-QM, DN150, 50...400kPa, 1500...150000l/h, z siłownikiem 0-10V	21263,00	O5	C	1
V5004TY10150150	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 20...400kPa, 45...150l/h	416,00	O5	C	1
V5004TY10150600	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 60...600l/h	416,00	O5	C	1
V5004TY10150780	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN15, 25...400kPa, 78...780l/h	443,00	O5	C	1
V5004TY10201000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 30...400kPa, 100...1000l/h	472,00	O5	C	1
V5004TY10201500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 35...400kPa, 450...1500l/h	505,00	O5	C	1
V5004TY10202200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 220...2200l/h	773,00	O5	C	1
V5004TY10202700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN20, 25...400kPa, 270...2700l/h	821,00	O5	C	1
V5004TY10251500	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 35...400kPa, 450...1500l/h	563,00	O5	C	1
V5004TY10252200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 220...2200l/h	771,00	O5	C	1
V5004TY10252700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN25, 25...400kPa, 270...2700l/h	829,00	O5	C	1
V5004TY10322700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 25...400kPa, 270...2700l/h	876,00	O5	C	1
V5004TY10323000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 300...3000l/h	867,00	O5	C	1
V5004TY10326000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN32, 35...400kPa, 1800...6000l/h	2499,00	O5	C	1
V5004TY10409000	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN40, 25...400kPa, 2700...9000l/h	2400,00	O5	C	1
V5004TY10501200	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 30...400kPa, 3300...12000l/h	2606,00	O5	C	1
V5004TY10501700	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN50, 35...400kPa, 5400...17000l/h	5309,00	O5	C	1
V5004TY10651800	Zawór równoważąco-regulacyjny Kombi-QM, DN65, 35...400kPa, 5400...18000l/h	5361,00	O5	C	1
V5005TY10150350	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	322,50	O5	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V5005TY10151000	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	322,50	O5	C	1
V5005TY10201000	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	409,10	O5	C	1
V5005TY10201500	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	409,10	O5	C	1
V5005TY10251000	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	409,10	O5	C	1
V5005TY10251500	Zawór Kombi-FCU, GW, z króćcami pomiarowymi; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	443,60	O5	C	1
V5005TY20150350	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 20-350 l/h	279,20	O5	C	1
V5005TY20151000	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN15; 14...400kPa; 100-1000 l/h	279,20	O5	C	1
V5005TY20201000	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 100-1000 l/h	365,30	O5	C	1
V5005TY20201500	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN20; 14...400kPa; 200-1500 l/h	365,30	O5	C	1
V5005TY20251000	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 100-1000 l/h	365,30	O5	C	1
V5005TY20251500	Zawór Kombi-FCU, GW, bez króćców pomiarowych; DN25; 14...400kPa; 200-1500 l/h	413,60	O5	C	1
V5010X0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. zewn.	167,00	O5	A	1
V5010X0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. zewn.	166,00	O5	A	1
V5010X0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. zewn.	198,00	O5	A	1
V5010X0025	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. zewn.	239,00	O5	A	1
V5010X0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. zewn.	428,00	O5	A	1
V5010X0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. zewn.	494,00	O5	A	1
V5010X0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. zewn.	812,00	O5	A	1
V5010Y0010	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/8", gw. wewn.	142,00	O5	A	1
V5010Y0015	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1/2", gw. wewn.	146,00	O5	A	1
V5010Y0020	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3/4", gw. wewn.	166,00	O5	A	1
V5010Y0025	Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1", gw. wewn.	177,00	O5	A	1
V5010Y0032	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/4", gw. wewn.	368,00	O5	A	1
V5010Y0040	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 1 1/2", gw. wewn.	402,00	O5	A	1
V5010Y0050	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2", gw. wewn.	674,00	O5	A	1
V5010Y0065	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 2 1/2", gw. wewn.	1234,00	O5	A	1
V5010Y0080	Zawór z nastawą Kombi 3-Plus niebieski, powrót, 3", gw. wewn.	1996,00	O5	A	1
V5011R1000	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	486,00	R2	A	1
V5011R1018	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	486,00	R2	A	1
V5011R1026	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	583,00	R2	A	1
V5011R1034	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	486,00	R2	A	1
V5011R1042	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0	486,00	R2	A	1
V5011R1059	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	513,00	R2	A	1
V5011R1067	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	547,00	R2	A	1
V5011R1075	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16	651,00	R2	A	1
V5011R1083	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	790,00	R2	A	1
V5011R1091	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	1027,00	R2	A	1
V5011S1005	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	527,00	R2	A	1
V5011S1013	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	527,00	R2	A	1
V5011S1021	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	527,00	R2	A	1
V5011S1039	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	633,00	R2	A	1
V5011S1047	Zawór przelotowy DN 15 Kvs=4,0	527,00	R2	A	1
V5011S1054	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	561,00	R2	A	1
V5011S1062	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	716,00	R2	A	1
V5011S1070	Zawór przelotowy DN 32 Kvs=16	850,00	R2	A	1
V5011S1088	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	864,00	R2	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V5011S1096	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	1112,00	R2	A	1
V5012C0103	Regul. przeponowy 0.1-0.3 bar	306,00	O5	A	1
V5012C0306	Regul. przeponowy 0.3-0.6 bar	428,00	O5	A	1
V5013E1063	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15	432,00	R2	A	1
V5013E1071	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	432,00	R2	A	1
V5013E1089	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	432,00	R2	A	1
V5013E1097	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	491,00	R2	A	1
V5013E1105	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	541,00	R2	A	1
V5013E1113	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	623,00	R2	A	1
V5013E1121	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	886,00	R2	A	1
V5013R1032	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5 , DN 15	486,00	R2	A	1
V5013R1040	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	491,00	R2	A	1
V5013R1057	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	513,00	R2	A	1
V5013R1065	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	547,00	R2	A	1
V5013R1073	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	651,00	R2	A	1
V5013R1081	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	790,00	R2	A	1
V5013R1081	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	790,00	R2	A	1
V5013R1099	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	1027,00	R2	A	1
V5015A1151	Zawór 3-drogowy DN 100, Kvs=140	4288,00	R2	A	1
V5015A1169	Zawór 3-drogowy DN 125, Kvs=220	5975,00	R2	A	1
V5015A1177	Zawór 3-drogowy DN 150, Kvs=310	8332,00	R2	A	1
V5016A1010	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=0,4	1521,00	R2	A	1
V5016A1028	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=0,63	1568,00	R2	A	1
V5016A1036	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=1.0	1548,00	R2	A	1
V5016A1044	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=1,6	1548,00	R2	A	1
V5016A1051	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=2,5	1548,00	R2	A	1
V5016A1069	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN15, Kvs=4	1548,00	R2	A	1
V5016A1077	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN20, Kvs=6,3	1551,00	R2	A	1
V5016A1085	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN25, Kvs=10	1551,00	R2	A	1
V5016A1093	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN32, Kvs=16	1920,00	R2	A	1
V5016A1101	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN40, Kvs=25	2589,00	R2	A	1
V5016A1119	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN50, Kvs=40	3008,00	R2	A	1
V5016A1127	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN65, Kvs=63	3675,00	R2	A	1
V5016A1135	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN80, Kvs=100	5184,00	R2	A	1
V5016A1143	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN100, Kvs=160	5851,00	R2	A	1
V5016A1150	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN125, Kvs=250	9034,00	R2	A	1
V5016A1168	Zawór przelotowy kołnierzowy, DN150, Kvs=360	9711,00	R2	A	1
V5025A1019	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	1856,00	R2	A	1
V5025A1027	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	1856,00	R2	A	1
V5025A1035	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	1856,00	R2	A	1
V5025A1043	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	1856,00	R2	A	1
V5025A1050	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	1856,00	R2	A	1
V5025A1068	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	1856,00	R2	A	1
V5025A1076	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	2005,00	R2	A	1
V5025A1084	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10, grzyb odciążony	2195,00	R2	A	1
V5025A1092	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16, grzyb odciążony	2340,00	R2	A	1
V5025A1100	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25, grzyb odciążony	3036,00	R2	A	1
V5025A1118	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40, grzyb odciążony	3205,00	R2	A	1
V5025A1126	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63, grzyb odciążony	3901,00	R2	A	1
V5025A1134	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100, grzyb odciążony	5233,00	R2	A	1
V5025A1142	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160, grzyb odciążony	5908,00	R2	A	1
V5025A1159	Zawór przelotowy DN 125, Kvs=250, grzyb odciążony	8900,00	R3	A	1
V5025A1167	Zawór przelotowy DN 150, Kvs=360, grzyb odciążony	9711,00	R2	A	1
V5032Y0010B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3/8"	161,00	O5	A	1
V5032Y0015A	wycofany, zamiennik V5032Y0015B	wycofany			
V5032Y0015B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1/2"	177,00	O5	A	1
V5032Y0015BLF	Kombi 2-Plus, powrót; z małym przepływem, gw. wewn., 1/2"	171,00	O5	A	1
V5032Y0020A	wycofany, zamiennik V5032Y0020B	wycofany			
V5032Y0020B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3/4"	184,00	O5	A	1
V5032Y0025A	wycofany, zamiennik V5032Y0025B	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V5032Y0025B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1"	202,00	O5	A	1
V5032Y0032A	wycofany, zamiennik V5032Y0032B	wycofany			
V5032Y0032B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1 1/4"	341,00	O5	C	1
V5032Y0040A	wycofany, zamiennik V5032Y0040B	wycofany			
V5032Y0040B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 1 1/2"	381,00	O5	C	1
V5032Y0050A	wycofany, zamiennik V5032Y0050B	wycofany			
V5032Y0050B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2"	561,00	O5	C	1
V5032Y0065A	wycofany, zamiennik V5032Y0065B	wycofany			
V5032Y0065B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 2 1/2"	1058,00	O5	C	1
V5032Y0080A	wycofany, zamiennik V5032Y0080B	wycofany			
V5032Y0080B	Kombi 2-Plus, powrót; pomiar przepływu, gw. wewn., 3"	1851,00	O5	C	1
V5049A1425	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	3355,00	R2	C	1
V5049A1433	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	3355,00	R2	C	1
V5049A1441	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	3355,00	R2	C	1
V5049A1458	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	3355,00	R2	C	1
V5049A1508	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	3469,00	R2	C	1
V5049A1565	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	3643,00	R2	C	1
V5049A1573	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	4229,00	R2	C	1
V5049A1581	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	5276,00	R2	C	1
V5049A1599	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	5953,00	R2	C	1
V5049A1607	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63	7062,00	R2	C	1
V5049A1615	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100	11768,00	R2	C	1
V5049A1623	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160	14830,00	R2	C	1
V5049A2027	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,25	3355,00	R2	C	1
V5049A2035	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	3355,00	R2	C	1
V5049A2043	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	3355,00	R2	C	1
V5050A1090	Zawór 3-drogowy Kvs=160, DN 100	7966,00	R2	C	1
V5050A1108	Zawór 3-drogowy Kvs=250, DN 125	12127,00	R2	C	1
V5050A1116	Zawór 3-drogowy Kvs=360, DN 150	13389,00	R2	C	1
V5050A1124	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=2,5, DN 15	4739,00	R2	C	1
V5050A1132	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=4,0, DN 15	4739,00	R2	C	1
V5050A1140	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=6,3, DN 20	4739,00	R2	C	1
V5050A1157	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=10, DN 25	4739,00	R2	C	1
V5050A1165	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=16, DN 32	6555,00	R2	C	1
V5050A1173	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=25, DN 40	6866,00	R2	C	1
V5050A1181	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=40, DN 50	8240,00	R2	C	1
V5050A1199	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=63, DN 65	8323,00	R2	C	1
V5050A1207	Zawór 3-drogowy, skok 20mm, Kvs=100, DN 80	14964,00	R2	C	1
V5050A1215	Zawór 3-drogowy, skok 38mm, Kvs=160, DN 100	21259,00	R2	C	1
V5050B1064	Zawór 3-drogowy Kvs=160, DN 100	9134,00	R2	C	1
V5050B1072	Zawór 3-drogowy Kvs=250, DN 125	13353,00	R2	C	1
V5050B1080	Zawór 3-drogowy Kvs=360, DN 150	14843,00	R2	C	1
V5078B1005	Zawór 3-drogowy DN 15, kvs=2,5, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	708,00	R2	C	1
V5078B1013	Zawór 3-drogowy DN 20, kvs=3,3, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	818,00	R2	C	1
V5078B1021	Zawór 3-drogowy DN 25, kvs=5, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	1052,00	R2	C	1
V5078B1039	Zawór 3-drogowy DN 32, kvs=5, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	1416,00	R2	C	1
V5078B1047	Zawór 3-drogowy DN 40, kvs=11, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	1520,00	R2	C	1
V5078B1054	Zawór 3-drogowy DN 50, kvs=13, napęd M7410E/M7410C/M6410C/M6410L	2125,00	R2	C	1
V5328A1005	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,0	1188,00	R2	C	1
V5328A1013	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6	1188,00	R2	C	1
V5328A1021	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=2,5	1175,00	R2	C	1
V5328A1039	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=4,0	1188,00	R2	C	1
V5328A1047	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=4,0	1175,00	R2	C	1
V5328A1054	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=6,3	1175,00	R2	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V5328A1062	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10	1175,00	R2	C	1
V5328A1070	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	1445,00	R2	C	1
V5328A1088	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	1767,00	R2	C	1
V5328A1096	Zawór przelotowy DN 50, Kvs=40	2187,00	R2	C	1
V5328A1104	Zawór przelotowy DN 65, Kvs=63	2574,00	R2	C	1
V5328A1112	Zawór przelotowy DN 80, Kvs=100	3804,00	R2	C	1
V5328A1138	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,25	1188,00	R2	C	1
V5328A1146	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,4	1188,00	R2	C	1
V5328A1153	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=0,63	1188,00	R2	C	1
V5328A1195	Zawór przelotowy DN 100, Kvs=160	6342,00	R2	C	1
V5328A1203	Zawór przelotowy DN 125, Kvs=250,	8917,00	R2	C	1
V5328A1211	Zawór przelotowy DN 150, Kvs=360,	9231,00	R2	C	1
V5329A1004	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15	1449,00	R2	C	1
V5329A1012	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	1449,00	R2	C	1
V5329A1020	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	1449,00	R2	C	1
V5329A1038	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	1449,00	R2	C	1
V5329A1046	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	1749,00	R2	C	1
V5329A1053	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	2196,00	R2	C	1
V5329A1061	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	3044,00	R2	C	1
V5329A1079	Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65	3240,00	R2	C	1
V5329A1087	Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80	4488,00	R2	C	1
V5329C1000	Zawór 3-drogowy Kvs=2,5, DN 15	1320,00	R2	C	1
V5329C1018	Zawór 3-drogowy Kvs=4,0, DN 15	1320,00	R2	C	1
V5329C1026	Zawór 3-drogowy Kvs=6,3, DN 20	1320,00	R2	C	1
V5329C1034	Zawór 3-drogowy Kvs=10, DN 25	1320,00	R2	C	1
V5329C1042	Zawór 3-drogowy Kvs=16, DN 32	1442,00	R2	C	1
V5329C1059	Zawór 3-drogowy Kvs=25, DN 40	1569,00	R2	C	1
V5329C1067	Zawór 3-drogowy Kvs=40, DN 50	1769,00	R2	C	1
V5329C1075	Zawór 3-drogowy Kvs=63, DN 65	2065,00	R2	C	1
V5329C1083	Zawór 3-drogowy Kvs=100, DN 80	2665,00	R2	C	1
V5421B1009	Przepustnica, DN 25, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	625,00	R2	C	1
V5421B1017	Przepustnica, DN 32, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	625,00	R2	C	1
V5421B1025	Przepustnica, DN 40, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	644,00	R2	C	1
V5421B1033	Przepustnica, DN 50, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	702,00	R2	C	1
V5421B1041	Przepustnica, DN 65, napęd (VMM20, VMM20-24 lub VRM20) do zamówienia oddzielnie	747,00	R2	C	1
V5421B1058	Przepustnica, DN 80, napęd VMM30 do zamówienia oddzielnie	810,00	R2	C	1
V5421B1066	Przepustnica, DN 100, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	932,00	R2	C	1
V5421B1074	Przepustnica, DN 125, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	994,00	R2	C	1
V5421B1082	Przepustnica, DN 150, napęd (VMM40, VMM40-24) do zamówienia oddzielnie	1212,00	R2	C	1
V5421B1090	Przepustnica, DN 200, napęd M6422L1003 do zamówienia oddzielnie	1653,00	R2	C	1
V5422E1001	Przepustnica DN250 z siłownikiem, 0/2-10V, moment 250N, 30 s	17334,00	R2	C	1
V5422E1019	Przepustnica DN300 z siłownikiem, 0/2-10V, moment 600N, 30 s	19807,00	R2	C	1
V5422E1027	wycofany	wycofany			
V5422E1035	wycofany	wycofany			
V5422L1006	Przepustnica DN250 z siłownikiem 3 pkt, moment 250N, 30 s	16624,00	R2	C	1
V5422L1014	Przepustnica DN300 z siłownikiem 3 pkt, moment 600N, 30 s	19455,00	R2	C	1
V5422L1022	wycofany	wycofany			
V5422L1030	wycofany	wycofany			
V5433A1015	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5	169,00	P6	C	1
V5433A1023	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4	172,00	P6	C	1
V5433A1031	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3	199,00	P6	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V5433A1049	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10	176,00	P6	C	1
V5433A1056	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16	213,00	P6	C	1
V5433A1064	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40 Kvs 25	299,00	P6	C	1
V5433A1072	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40	391,00	P6	C	1
V5433G1004	zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 2,5; korpus chromowany	251,00	P6	C	1
V5433G1012	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	251,00	P6	C	1
V5433G1020	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	302,00	P6	C	1
V5433G1038	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	262,00	P6	C	1
V5433G1046	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	352,00	P6	C	1
V5433G1053	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 40Kvs 25; korpus chromowany	371,00	P6	C	1
V5433G1061	Zawór 3-drogowy, mieszający, DN 50 Kvs 40; korpus chromowany	517,00	P6	C	1
V5433M6320	Zestaw: zawór mieszający V5433A1031 DN20 i siłownik M6063L1009	719,00	P6	C	1
V5433M6325	Zestaw: zawór mieszający V5433A1049 DN25 i siłownik M6063L1009	726,00	P6	C	1
V5433M6332	Zestaw: zawór mieszający V5433A1056 DN32 i siłownik M6063L1009	755,00	P6	C	1
V5442A1022	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4	182,00	P6	A	1
V5442A1030	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3	182,00	P6	C	1
V5442A1048	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10	196,00	P6	C	1
V5442A1055	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16	245,00	P6	C	1
V5442G1003	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 4; korpus chromowany	268,00	P6	C	1
V5442G1011	Zawór mieszający 4-drogowy DN 20 Kvs 6,3; korpus chromowany	268,00	P6	C	1
V5442G1029	Zawór mieszający 4-drogowy DN 25 Kvs 10; korpus chromowany	282,00	P6	C	1
V5442G1037	Zawór mieszający 4-drogowy DN 32 Kvs 16; korpus chromowany	301,00	P6	C	1
V5822A1006	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16	126,00	R2	C	1
V5822A1014	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25	126,00	R2	C	1
V5822A1022	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4	148,00	R2	C	1
V5822A1030	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63	148,00	R2	C	1
V5822A1048	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0	126,00	R2	C	1
V5822A1055	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6	124,00	R2	C	1
V5822A1063	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5	204,00	R2	C	1
V5822A1071	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0	206,00	R2	C	1
V5822A4000	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off , n.o	124,00	R2	C	1
V5822A4018	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off , n.o	152,00	R2	C	1
V5823A2003	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa	199,00	R2	C	1
V5823A2011	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa	199,00	R2	C	1
V5823A2029	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa	198,00	R2	C	1
V5823A2037	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa	237,00	R2	C	1
V5823A2045	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa	198,00	R2	C	1
V5823A2052	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 50 kPa	325,00	R2	C	1
V5823A2060	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4,0, 50 kPa	384,00	R2	C	1
V5823A2151	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=2,5, 240 kPa	328,00	R2	C	1
V5823A2169	Zawór 3-drogowy DN 20, G11/8"x14, Kvs=4, 240 kPa	317,00	R2	C	1
V5823A4009	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	239,00	R2	C	1
V5823A4017	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	237,00	R2	C	1
V5823C2009	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4	233,00	R2	C	1
V5823C2017	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63	233,00	R2	C	1
V5823C2025	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0	233,00	R2	C	1
V5823C2033	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6	231,00	R2	C	1
V5823C2041	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=2,5, 250 kPa	231,00	R2	C	1
V5823C2058	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5, 50 kPa	429,00	R2	C	1
V5823C2066	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0, 50 kPa	361,00	R2	C	1
V5823C2157	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=2,5, 250 kPa	361,00	R2	C	1
V5823C2165	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G11/8"x14 Kvs=4,0, 240 kPa	361,00	R2	C	1
V5823C4005	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do sterowania zał/wył.	231,00	R2	C	1
V5823C4013	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do sterowania zał/wył.	231,00	R2	C	1
V5825B1001	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,25	708,00	R2	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
V5825B1019	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,4	708,00	R2	C	1
V5825B1027	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=0,63	708,00	R2	C	1
V5825B1035	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,0	584,00	R2	C	1
V5825B1043	Zawór przelotowy DN 15, G3/4" Kvs=1,6	584,00	R2	C	1
V5825B1050	Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=2,5	616,00	R2	C	1
V5825B1068	Zawór przelotowy DN 20, G1" Kvs=4,0	668,00	R2	C	1
V5825B1076	Zawór przelotowy DN 25, G1 1/4" Kvs=6,3	775,00	R2	C	1
V5825B1084	Zawór przelotowy DN 32, G1 1/2" Kvs=10	999,00	R2	C	1
V5832A1004	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,16	122,00	R2	C	1
V5832A1012	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25	122,00	R2	C	1
V5832A1020	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4	146,00	R2	C	1
V5832A1038	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63	122,00	R2	C	1
V5832A1046	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0	122,00	R2	C	1
V5832A1053	Zawór przelotowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6	122,00	R2	C	1
V5832A1061	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=2,5	194,00	R2	C	1
V5832A1079	Zawór przelotowy DN 20, G 3/4", Kvs=4,0	194,00	R2	C	1
V5832A4008	Zawór przelotowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off , n.o	66,00	R2	C	1
V5832A4016	Zawór przelotowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off , n.o	122,00	R2	C	1
V5832B2075	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=4,0	464,00	R2	C	1
V5832B2083	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=6,3	464,00	R2	C	1
V5832B2091	Zawór przelotowy DN 25, Kvs=10,0	464,00	R2	C	1
V5832B2109	Zawór przelotowy DN 32, Kvs=16	618,00	R2	C	1
V5832B2117	Zawór przelotowy DN 40, Kvs=25	817,00	R2	C	1
V5833A1003	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,25, 400 kPa	225,00	R2	C	1
V5833A1011	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,4, 400 kPa	225,00	R2	C	1
V5833A1029	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=0,63, 150 kPa	219,00	R2	C	1
V5833A1037	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,0, 150 kPa	182,00	R2	C	1
V5833A1045	Zawór 3-drogowy DN 15, G1/2" Kvs=1,6, 180 kPa	182,00	R2	C	1
V5833A1052	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 50 kPa	253,00	R2	C	1
V5833A1060	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 50 kPa	299,00	R2	C	1
V5833A2076	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=4,0	431,00	R2	C	1
V5833A2084	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=6,3	431,00	R2	C	1
V5833A2092	Zawór 3-drogowy DN 25, Kvs=10	431,00	R2	C	1
V5833A2100	Zawór 3-drogowy DN 32, Kvs=16	535,00	R2	C	1
V5833A2118	Zawór 3-drogowy DN 40, Kvs=25	718,00	R2	C	1
V5833A3009	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=2,5, 180 kPa	229,00	R2	C	1
V5833A3017	Zawór 3-drogowy DN 20, G3/4", Kvs=4,0, 180 kPa	270,00	R2	C	1
V5833A4007	Zawór 3-drogowy DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	128,00	R2	C	1
V5833A4015	Zawór 3-drogowy DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	171,00	R2	C	1
V5833C1009	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,4	221,00	R2	C	1
V5833C1017	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,63	221,00	R2	C	1
V5833C1025	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,0	221,00	R2	C	1
V5833C1033	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=1,6	221,00	R2	C	1
V5833C1041	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5, 50 kPa	320,00	R2	C	1
V5833C1058	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0, 50 kPa	341,00	R2	C	1
V5833C1066	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, G1/2" Kvs=0,25	266,00	R2	C	1
V5833C1140	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=2,5 180kPa	320,00	R2	C	1
V5833C1152	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, G3/4" Kvs=4,0 180kPa	338,00	R2	C	1
V5833C4003	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 15, Kvs=1,6, do ster. on/off	149,00	R2	C	1
V5833C4011	Zawór 3-drogowy z obejściem DN 20, Kvs=2,5, do ster. on/off	187,00	R2	C	1
V6000D0015A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 15	636,00	O5	C	1
V6000D0020A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 20	695,00	O5	C	1
V6000D0025A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 25	760,00	O5	C	1
V6000D0032A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 32	912,00	O5	C	1
V6000D0040A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 40	1022,00	O5	C	1
V6000D0050A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 50	1092,00	O5	C	1
V6000D0065A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 65	1249,00	O5	C	1
V6000D0080A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 80	1944,00	O5	C	1
V6000D0100A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 100	2654,00	O5	C	1
V6000D0125A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 125	3893,00	O5	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
V6000D0150A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 150	5659,00	O5	C	1
V6000D0200A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 200	12639,00	O5	C	1
V6000D0250A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 250	21212,00	O5	C	1
V6000D0300A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 300	28675,00	O5	C	1
V6000D0350A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 350	40512,00	O5	C	1
V6000D0400A	Zawór równoważący, kołnierzowy Kombi F-II , DN 400	74253,00	O5	C	1
V9406DX015	Zawór pomiarowo-regulacyjny Verafix-cool, dn 15, kvs 2,5	145,00	O5	C	1
VA2200C001	Pokrętło białe	198,00	P1	C	1
VA2200C002	Pokrętło chromowane	224,00	P1	C	1
VA2200D001	Pokrętło zaworu termostatyczne	11,60	P1	C	1
VA2201D012	Maskownica biała 12 mm	6,00	P1	C	1
VA2201D014	Maskownica biała 14 mm	6,00	P1	C	1
VA2201D015	Maskownica biała 15 mm	6,00	P1	C	1
VA2201D016	Maskownica biała 16 mm	6,00	P1	C	1
VA2201D018	Maskownica biała 18 mm	6,00	P1	C	1
VA2201D020	Maskownica biała 20 mm	6,00	P1	C	1
VA2201E012	Maskownica chrom 12 mm	12,30	P1	C	1
VA2201E014	Maskownica chrom 14 mm	12,30	P1	C	1
VA2201E015	Maskownica chrom 15 mm	12,30	P1	C	1
VA2201E016	Maskownica chrom 16 mm	12,30	P1	C	1
VA2201E018	Maskownica chrom 18 mm	12,30	P1	C	1
VA2201E020	Maskownica chrom 20 mm	12,30	P1	C	1
VA2202A010	Kapturek ochronny zaworu	10,40	CZ	C	1
VA2202A015	Kapturek ochronny zaworu	12,40	CZ	C	1
VA2202A020	Kapturek ochronny zaworu	12,40	CZ	C	1
VA2203A110	Rurka do zaworów dystrybucyjnych V2220	29,60	CZ	C	1
VA2400A002	Nasadka termiczna 50-60 OC, do Alwa Kombi-4	70,10	O5	B	1
VA2400B002	Nasadka termiczna 40-65 OC, do Alwa Kombi-4	71,80	O5	B	1
VA2410G015	wycofany	wycofany			
VA2410H015	wycofany	wycofany			
VA2410K015	wycofany	wycofany			
VA2412B015	wycofany	wycofany			
VA2474CD015	wycofany	wycofany			
VA2474CE015	wycofany	wycofany			
VA2474WD015	Oslona zaworu prostego Therafix, biała	21,60	P1	C	1
VA2474WE015	Oslona zaworu katowego Therafix, biała	21,60	P1	C	1
VA2500A001	Łącznik do głowicy ELTHERM	78,30	O5	C	1
VA2500B001	Adapter pomiędzy końcówkami pomiarowymi SafeCon a starszą wersją	95,30	O5	C	1
VA2500CU04	wycofany	wycofany			
VA2501A010	Oslona zabezpieczająca głowice DN 10-25 do Kombi	32,70	O5	C	1
VA2501A032	Oslona zabezpieczająca głowice DN 32-50 do Kombi	48,00	O5	C	1
VA2502A001	Sprężyna do zmiany nastawy membrany Kombi-3-Plus (6 x 1 mm)	42,40	CZ	C	1
VA2502A002	Sprężynka pomocnicza do Kombi, na rurkę impulsowa fi 4	43,80	O5	C	1
VA2503A001	Adapter do precyzyjnej nastawy regulatora przeponowego Kombi-Dp	127,00	O5	C	1
VA2504A001	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
VA2505A001	sukcesywnie wycofywany	wycofany			
VA2510C015	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN10/DN15, 1 szt.	35,50	O5	C	1
VA2510C020	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN20, 1 szt.	38,80	O5	C	1
VA2510C025	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN25, 1 szt.	53,70	O5	C	1
VA2510C032	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN32, 1 szt.	62,20	O5	C	1
VA2510C040	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN40, 1 szt.	71,50	O5	C	1
VA2510C050	Izolacja ochronna do Kombi, dla DN50, 1 szt.	89,30	O5	A	1
VA2510D015	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 15	14,70	CZ	A	1
VA2510D020	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 20	15,00	CZ	A	1
VA2510D025	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 25	16,50	CZ	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VA2510D032	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 32	19,80	CZ	A	1
VA2510D040	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 40	23,40	CZ	A	1
VA2510D050	Izolacja termiczna do zaw. Kombi-2, - 3, Alwa Kombi-4 i Kombi-Auto, DN 50	30,50	CZ	A	1
VA2510E015	wycofany	wycofany			
VA2600A008	Króćce pomiaru ciśnienia	89,80	O5	A	1
VA2601A008	Przedłużacz króćca pomiarowego	53,80	O5	A	1
VA2610A015	wycofany	wycofany			
VA3300A001	Adapter spustowy	56,40	P1	A	1
VA3300B001	Nasadka spustowa do V2461/V2471	90,60	P1	A	1
VA3301A001	Adapter pomiarowy	383,00	O5	A	1
VA3400A001	Nasadka spustowa do zaworów Kombi-2 i 3 oraz Alwa Kombi-4	54,20	O5	A	1
VA3400C001	Zawór pomiarowy dla Alwa Kombi-4	318,00	CZ	A	1
VA3401A008	Zawór spustowy zaworów Alwa, dla DN 15, 20 i 25	27,90	W4	A	1
VA3401A010	Zawór spustowy zaworów Alwa, dla DN 32 do DN80	73,20	W4	A	1
VA3500A001	wycofany, zamiennik VA3400A001	wycofany			
VA3502A001	Zestaw pomiarowy	332,00	O5	A	1
VA3600A008	Złączki pomiarowe do Kombi 2 Plus	244,00	O5	A	1
VA3600C001	Adaptory do komputera VM242	622,00	O1	C	1
VA5000B015	Nakrętka przyłączeniowa do V2476	15,20	CZ	C	1
VA5003ZA001	Klucz do regulacji Kombi-QM i Kombi-VX	23,40	O5	C	1
VA5003ZA003	Zaślepka mosiężna dla Kombi-QM i Kombi-VX, DN15...25	41,40	CZ	C	1
VA5003ZA004	Zaślepka mosiężna dla Kombi-VX, DN25 (LI)...32	108,00	CZ	C	1
VA5003ZA005	Zaślepka mosiężna dla Kombi-QM i Kombi-VX, DN40...DN50	343,00	CZ	C	1
VA5090A010	Uszczelka pod zaślepkę, 3/8"	4,50	CZ	C	1
VA5090A015	Uszczelka pod zaślepkę, 1/2"	4,70	CZ	C	1
VA5090A020	Uszczelka pod zaślepkę, 3/4"	2,70	CZ	C	1
VA5096A015	Uszczelka pod stożek (1 szt.)	5,10	CZ	C	1
VA5096B015	Stożek z uszczelką (2 komplety)	7,20	CZ	C	1
VA5201A010	Śrubunek standardowy 3/8"	14,00	P1	C	1
VA5201A015	Śrubunek standardowy 1/2"	14,10	P1	C	1
VA5201A020	wycofany	wycofany			
VA5204A010	wycofany	wycofany			
VA5204A015	wycofany	wycofany			
VA5204A020	wycofany	wycofany			
VA5230A010	wycofany	wycofany			
VA5230A015	wycofany	wycofany			
VA5230A020	wycofany	wycofany			
VA5500A010	Końcówka gwintowana zew. DN10	18,00	O5	C	1
VA5500A015	Końcówka gwintowana zew. DN15	15,10	O5	C	1
VA5500A020	Końcówka gwintowana zew. DN20	15,20	O5	C	1
VA5500A025	Końcówka gwintowana zew. DN25	20,50	O5	C	1
VA5500A032	Końcówka gwintowana zew. DN32	30,60	O5	C	1
VA5500A040	Końcówka gwintowana zew. DN40	64,90	O5	C	1
VA5500A050	Końcówka gwintowana zew. DN50	86,70	O5	C	1
VA5510A020	Złączka redukcyjna do Kombi 3-Plus	28,20	O5	C	1
VA5510A032	wycofany	wycofany			
VA5511A020	wycofany	wycofany			
VA5511A032	wycofany	wycofany			
VA5530A010	wycofany	wycofany			
VA5530A015	Złączka do lutowania, 15 mm, do Kombi 3-Plus	8,30	O5	C	1
VA5530A020	Złączka do lutowania, 22 mm, do Kombi 3-Plus	8,00	O5	C	1
VA5530A025	Złączka do lutowania, 28 mm, do Kombi 3-Plus	12,60	O5	C	1
VA5530A032	Złączka do lutowania, 35 mm, do Kombi 3-Plus	18,80	O5	C	1
VA5530A040	Złączka do lutowania, 42 mm, do Kombi 3-Plus	25,00	O5	C	1
VA5530A050	Złączka do lutowania, 54 mm, do Kombi 3-Plus	65,50	O5	C	1
VA5540A010	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN10	15,30	O5	C	1
VA5540A015	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN15	15,90	O5	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VA5540A020	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN20	25,50	O5	C	1
VA5540A025	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN25	40,70	O5	C	1
VA5540A032	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN32	47,60	O5	C	1
VA5540A040	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN40	50,50	O5	C	1
VA5540A050	Złączka stalowa do spawania, do Kombi 3-Plus, DN50	99,00	O5	C	1
VA620A1010	wycofany, zamiennik FIG3/8CS10	wycofany			
VA620A1012	wycofany, zamiennik FIG3/8CS12	wycofany			
VA620A1510	wycofany, zamiennik FIG1/2CS10	wycofany			
VA620A1512	wycofany, zamiennik FIG1/2CS12	wycofany			
VA620A1514	wycofany, zamiennik FIG1/2CS14	wycofany			
VA620A1515	wycofany, zamiennik FIG1/2CS15	wycofany			
VA620A1516	wycofany, zamiennik FIG1/2CS16	wycofany			
VA620A2018	wycofany, zamiennik FIG3/4CS18	wycofany			
VA620A2022	wycofany, zamiennik FIG3/4CS22	wycofany			
VA621A1012	wycofany, zamiennik FIG3/8CSS12	wycofany			
VA621A1512	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS12	wycofany			
VA621A1514	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS14	wycofany			
VA621A1515	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS15	wycofany			
VA621A1516	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS16	wycofany			
VA621A1518	wycofany, zamiennik FIG1/2CSS18	wycofany			
VA621A2018	wycofany, zamiennik FIG3/4CSS18	wycofany			
VA622A1516	wycofany, zamiennik FIG1/2M16X2	wycofany			
VA622B1514	wycofany	wycofany			
VA622B1514	wycofany	wycofany			
VA622B1516	wycofany, zamiennik FIG1/2M16X2	wycofany			
VA6290A260	Nypel redukcyjny 1" x 1/2"	26,00	P1	C	1
VA6290A280	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 1/2"	40,90	P1	C	1
VA6290A285	Nypel redukcyjny 1" x 3/4"	26,00	P1	C	1
VA6290A305	Nypel redukcyjny 1 1/4" x 3/4"	43,90	P1	C	2
VA7200A010	wycofany, zamiennik FEG3/4CS10	wycofany			
VA7200A012	wycofany, zamiennik FEG3/4CS12	wycofany			
VA7200A014	wycofany, zamiennik FEG3/4CS14	wycofany			
VA7200A015	wycofany, zamiennik FEG3/4CS15	wycofany			
VA7200A016	wycofany, zamiennik FEG3/4CS16	wycofany			
VA7200A018	wycofany, zamiennik FEG3/4CS18	wycofany			
VA720B1000	wycofany, zamiennik FEM22CS10	wycofany			
VA720B1200	wycofany, zamiennik FEM22CS12	wycofany			
VA720B1400	wycofany, zamiennik FEM22CS14	wycofany			
VA720B1500	wycofany, zamiennik FEM22CS15	wycofany			
VA720B1500	wycofany, zamiennik FEM22CS15	wycofany			
VA720B1600	wycofany, zamiennik FEM22CS16	wycofany			
VA720C1200	wycofany, zamiennik FEM24C12	wycofany			
VA720C1400	wycofany, zamiennik FEM24C14	wycofany			
VA720C1500	wycofany, zamiennik FEM24C15	wycofany			
VA720C1600	wycofany, zamiennik FEM24C16	wycofany			
VA721A1211	wycofany, zamiennik FEG3/4P12X1.1	wycofany			
VA721A1615	wycofany, zamiennik FEG3/4P16X1.5	wycofany			
VA721A2019	wycofany, zamiennik FEG3/4PM20X2	wycofany			
VA721B1211	wycofany, zamiennik FEM22P12X1.1	wycofany			
VA721B1220	wycofany	wycofany			
VA721B1420	wycofany, zamiennik FEM22PM14X2	wycofany			
VA721B1525	wycofany	wycofany			
VA721B1615	wycofany, zamiennik FEM22P16X1.5	wycofany			
VA721B1620	wycofany	wycofany			
VA721B1622	wycofany, zamiennik FEM22PM16X2.25	wycofany			
VA721C1211	wycofany, zamiennik FEM24P12X1.1	wycofany			
VA721C1420	wycofany, zamiennik FEM24P14X2	wycofany			
VA721C1615	wycofany, zamiennik FEM24P16X1.5	wycofany			
VA721C1620	wycofany, zamiennik FEM24P16X2	wycofany			
VA721C1820	wycofany, zamiennik FEM24P18X2	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
VA722B1420	wycofany, zamiennik FEM22PM14X2	wycofany			
VA722B1620	wycofany, zamiennik FEM22PM16X2	wycofany			
VA722B1623	wycofany, zamiennik FEM22PM16X2.25	wycofany			
VA722C1420	wycofany, zamiennik FEM24M14X2	wycofany			
VA722C1620	wycofany, zamiennik FEM24M16X2	wycofany			
VA722C1820	wycofany, zamiennik FEM24M18X2	wycofany			
VA722C2020	wycofany, zamiennik FEM24M20X2	wycofany			
VA7400A015	wycofany	wycofany			
VA7400A016	wycofany	wycofany			
VA7400A018	wycofany	wycofany			
VA7400A020	wycofany	wycofany			
VA7400A025	wycofany	wycofany			
VA7400A032	wycofany	wycofany			
VA7400A040	wycofany	wycofany			
VA7400A050	wycofany	wycofany			
VA7400A065	wycofany	wycofany			
VA7400A070	wycofany	wycofany			
VA7400A076	wycofany	wycofany			
VA7400A080	wycofany	wycofany			
VA7400A089	wycofany	wycofany			
VA7401A015	wycofany	wycofany			
VA7401A020	wycofany	wycofany			
VA7401A025	wycofany	wycofany			
VA7401A032	wycofany	wycofany			
VA7401A040	wycofany	wycofany			
VA7401A050	wycofany	wycofany			
VA7401A065	wycofany	wycofany			
VA7401A080	wycofany	wycofany			
VA7402A015	wycofany	wycofany			
VA7402A020	wycofany	wycofany			
VA7402A025	wycofany	wycofany			
VA7402A032	wycofany	wycofany			
VA7402A040	wycofany	wycofany			
VA7402A050	wycofany	wycofany			
VA7405A015	wycofany	wycofany			
VA7405A020	wycofany	wycofany			
VA7405A025	wycofany	wycofany			
VA7405A032	wycofany	wycofany			
VA7405A040	wycofany	wycofany			
VA7405A050	wycofany	wycofany			
VA7406A015	wycofany	wycofany			
VA7406A020	wycofany	wycofany			
VA8000A008	Adapter pomiarowy do komputera VM242	188,00	O1	C	1
VA8200A001	Zestaw serwisowy do wymiany wkładek	1269,00	P1	C	1
VA8200A002	Przyrząd do wymiany wkładek zaworowych	3051,00	CZ	C	1
VA8201FV01	Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych FV,V	194,00	CZ	C	1
VA8201FV02	Klucz do nastaw zaw. termostatycznych z nastawą wstępną VS, V, FS, FV	25,00	P1	C	1
VA8201FV03	Klucz do precyzyjnej nastawy wkładek zaworowych VS, FS	159,00	P1	C	1
VA8201SC01	Przyrząd do nastawy wkładki SC	193,00	P1	C	1
VA8201SC02	Przyrząd do nastawy wkładki SC do współpracy z Verafix-Mess	212,00	P1	C	1
VA8203A001	Klucz do regulacji nastawy proporcji przepływu w instal 1-rurowych	62,30	CZ	C	1
VA8204A001	Zaślepka do zaworów SC	19,50	CZ	C	1
VA8210A001	Klucz do montażu głowic termostatycznych	38,10	P1	C	1
VA8300A001	Klucz Verafix do regulacji i odcięcia	56,10	P1	C	1
VA8400A001	wycofany	wycofany			
VA8400B001	wycofany	wycofany			
VB550Y0015	Zawór odcinający, DN 15	29,10	O5	C	1
VB550Y0020	Zawór odcinający, DN 20	51,30	O5	C	1
VB550Y0025	Zawór odcinający, DN 25	63,60	O5	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VB550Y0032	Zawór odcinający, DN 32	94,80	O5	A	1
VB550Y0040	Zawór odcinający, DN 40	132,00	O5	C	1
VB550Y0050	Zawór odcinający, DN 50	215,00	O5	C	1
VBG2-15-0.25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=0,25, bez napędu (MVN)	208,00	R2	C	1
VBG2-15-0.4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=0,4, bez napędu (MVN)	208,00	R2	C	1
VBG2-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=0,63, bez napędu (MVN)	208,00	R2	C	1
VBG2-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=1, bez napędu (MVN)	208,00	R2	C	1
VBG2-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=1,6, bez napędu (MVN)	208,00	R2	C	1
VBG2-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=2,5, bez napędu (MVN)	208,00	R2	C	1
VBG2-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=4, bez napędu (MVN)	208,00	R2	C	1
VBG2-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN15 , G1", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	208,00	R2	C	1
VBG2-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1 1/4", kvs=4, bez napędu (MVN)	231,00	R2	C	1
VBG2-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1 1/4", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	231,00	R2	C	1
VBG2-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN20, G1 1/4", kvs=8,6, bez napędu (MVN)	231,00	R2	C	1
VBG2-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1 1/2", kvs=10, bez napędu (MVN)	300,00	R2	C	1
VBG2-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1 1/2", kvs=16, bez napędu (MVN)	300,00	R2	C	1
VBG2-25-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1 1/2", kvs=25, bez napędu (MVN)	300,00	R2	C	1
VBG2-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN25, G1 1/2", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	298,00	R2	C	1
VBG2-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=16, bez napędu (MVN)	411,00	R2	C	1
VBG2-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN32, G2", kvs=25, bez napędu (MVN)	411,00	R2	C	1
VBG2-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G2 1/4", kvs=25, bez napędu (M6061/M7061)	687,00	R2	C	1
VBG2-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN40, G2 1/4", kvs=40, bez napędu (M6061/M7061)	687,00	R2	C	1
VBG2-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G2 3/4", kvs=40, bez napędu (M6061/M7061)	1146,00	R2	C	1
VBG2-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 2-dr., DN50, G2 3/4", kvs=63, bez napędu (M6061/M7061)	1146,00	R2	C	1
VBG3-15-0.63	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=0,63, bez napędu (MVN)	378,00	R2	C	1
VBG3-15-1	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=1, bez napędu (MVN)	378,00	R2	C	1
VBG3-15-1.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=1,6, bez napędu (MVN)	378,00	R2	C	1
VBG3-15-2.5	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=2,5, bez napędu (MVN)	378,00	R2	C	1
VBG3-15-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=4, bez napędu (MVN)	378,00	R2	C	1
VBG3-15-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN15 , G1", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	378,00	R2	C	1
VBG3-20-4	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G1 1/4", kvs=4, bez napędu (MVN)	475,00	R2	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VBG3-20-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	475,00	R2	C	1
VBG3-20-8.6	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN20, G11/4", kvs=8,6, bez napędu (MVN)	475,00	R2	C	1
VBG3-25-10	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=10, bez napędu (MVN)	648,00	R2	C	1
VBG3-25-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=16, bez napędu (MVN)	648,00	R2	C	1
VBG3-25-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=25, bez napędu (MVN)	647,00	R2	C	1
VBG3-25-6.3	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN25, G11/2", kvs=6,3, bez napędu (MVN)	647,00	R2	C	1
VBG3-32-16	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=16, bez napędu (MVN)	917,00	R2	C	1
VBG3-32-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN32, G2", kvs=25, bez napędu (MVN)	917,00	R2	C	1
VBG3-40-25	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G21/4", kvs=25, bez napędu (M6061/M7061)	1133,00	R2	C	1
VBG3-40-40	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN40, G21/4", kvs=40, bez napędu (M6061/M7061)	1134,00	R2	C	1
VBG3-50-40	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2 3/4", kvs=40, bez napędu (M6061/M7061)	1748,00	R2	C	1
VBG3-50-63	Regulacyjny zawór kulowy, 3-dr., DN50, G2 3/4", kvs=63, bez napędu (M6061/M7061)	1748,00	R2	C	1
VBG6-063GI-15	Ośłona izolacyjna do zaworów DN15	83,00	R2	B	1
VBG6-063GI-20	Ośłona izolacyjna do zaworów DN20	89,00	R2	B	1
VBG6-063ZA	Konsola montażowa VBG6	40,00	R2	B	1
VBG6-091SOS	Szczypce do wymiany kryz kv	384,00	R2	B	1
VBG6-15	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN15, kvs=1,25	529,00	R2	A	1
VBG6-20	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=2,8	729,00	R2	A	1
VBG6-20HF	Zawór 6-drogowy do systemów 4-rurowych, DN20, kvs=4,0	802,00	R2	A	1
VC4012ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaw. VC konieczny kabel 45900445-013U	249,00	O7	C	1
VC4013ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z kablem o dł. 1 m	227,00	O7	C	1
VC4613ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z zestykiem położenia i kablem	300,00	O7	C	1
VC51-A	Sól magnezowa dla KaltecCoola (2 x 25 kg)	254,00	W1	C	1
VC6012ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaw. VC konieczny kabel 45900445-013U	206,00	O7	C	1
VC6013ZZ00/U	Siłownik zaworu do współpracy z zaworem VC, z kablem	225,00	O7	C	1
VC6613MP6000/U	wycofany	wycofany			
VC6613ZZ00/U	Siłownik zaworu VC, z kablem o dł. 1 m, dodatkowe zestyki krańcowe	247,00	O7	C	1
VC76-A	wycofany	wycofany			
VCM095	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	646,00	R2	C	1
VCM095-206	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	842,00	R2	C	1
VCM095-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	758,00	R2	C	1
VCM095-301	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	842,00	R2	C	1
VCM095-303	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1141,00	R2	C	1
VCM095-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1122,00	R2	C	1
VCM101	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	655,00	R2	C	1
VCM101-205	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	842,00	R2	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
VCM101-206	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	842,00	R2	C	1
VCM101-211	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	700,00	R2	C	1
VCM101-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	909,00	R2	C	1
VCM101-301	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	842,00	R2	C	1
VCM101-303	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1141,00	R2	C	1
VCM101-351	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	950,00	R2	C	1
VCM101-363	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1054,00	R2	C	1
VCM101-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1020,00	R2	C	1
VCM301	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	750,00	R2	C	1
VCM301-206	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1124,00	R2	C	1
VCM301-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1023,00	R2	C	1
VCM301-305	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1124,00	R2	B	1
VCM301-306	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1124,00	R2	B	1
VCM301-313	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1039,00	R2	C	1
VCM301-351	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1253,00	R2	C	1
VCM301-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1113,00	R2	C	1
VCM4156	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1247,00	R2	C	1
VCM4156-205	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1435,00	R2	C	1
VCM4156-206	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1435,00	R2	C	1
VCM4156-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1350,00	R2	C	1
VCM4156-301	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1435,00	R2	C	1
VCM4156-351	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1852,00	R2	C	1
VCM4156-363	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1645,00	R2	C	1
VCM4156-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1612,00	R2	C	1
VCM4156-576	Presostat podciśnieniowy, zakres -15...+6 mbar, histereza stała 2 mbar, maks. ciśn. 1 bar	1984,00	R2	C	1
VCMV095	Presostat podciśnieniowy, zakres -0,9...+0,5 bar, histereza zmienna 90-400 mbar, maks. ciśn. 3 bar	764,00	R2	C	1
VCMV101	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza zmienna 80-350 mbar, maks. ciśn. 3 bar	764,00	R2	C	1
VCMV301	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza zmienna 30-200 mbar, maks. ciśn. 1,5 bar	859,00	R2	C	1
VCO2	Uniwersalna konsola dla przepustnic V5421B "niebieska linia", DN25-DN150	1161,00	CZ	C	1
VCU-SET	Komplet 2 sprzęgieł dla przepustnicy V5421B: DN25-100 "czarna linia" i DN125-150 "niebieska linia"	459,00	CZ	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
VCZAJ1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., 3/4" gw. wewn. kvs=5,3	172,00	O7	C	1
VCZAP1000/U	Zawór przelotowy 2-dr., 1" gw. wewn. kvs=6,0	178,00	O7	C	1
VCZMF6000/U	wycofany	wycofany			
VCZMG6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. zewnętrzny, kvs=6,9	162,00	O7	C	1
VCZMH6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 3/4" gw. wewn., kvs=7,0	182,00	O7	C	1
VCZMP6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. wewn., kvs=7,7	195,00	O7	C	1
VCZMQ6000/U	Zawór dzielący 3-dr., 1" gw. zewnętrzny, kvs=7,7	131,00	O7	C	1
VCZZ1000/U	Wkład zaworu VC, 2-dr.	118,00	CZ	C	1
VCZZ6000/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka szybkiego otwarcia	98,70	CZ	C	1
VCZZ6100/U	Wkład zaworu VC, 3-dr., charakterystyka liniowa	104,00	CZ	C	1
VE4015B1103	wycofany	wycofany			
VF00-1B54	wycofywany sukcesywnie, zamiennik VF00-1B54NW + WB150	wycofany			
VF00-1B54NW	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 150 mm, bez tulei	159,00	R2	C	1
VF00-1B65	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP65, 150 mm, tuleja brązowa	269,00	R2	C	1
VF00-1B65NW	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP65, 150 mm, bez tulei	143,00	R2	C	1
VF00-3B54NW	Czujnik zanurzeniowy PT1000, IP54, 300 mm, bez tulei	164,00	R2	C	1
VF04-1/2E	Zawór napędzający, przyłączy GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 1,5-6 bar	129,00	O7	C	1
VF06-1/2A	Zawór napędzający, przyłączy GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze złączką do węża	184,00	O7	C	1
VF06-1/2B	Zawór napędzający, przyłączy GW1/2"/GZ3/4", zakres regulacji 0,5-3,0 bar, ze złączką gwint.	184,00	O7	C	1
VF10-1B54T	wycofany	wycofany			
VF10A	wycofany, zamiennik SF10-B54	wycofany			
VF10T	wycofany, zamiennik VF10-1B54T	wycofany			
VF20-1B54	wycofany, zamiennik VF20-1B54NW bez tulei	wycofany			
VF20-1B54NW	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 150 mm, bez tulei	129,00	R2	C	1
VF20-1B54S	wycofany, zamiennik VF20-1B54NW + tuleja WS150	wycofany			
VF20-1B65	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP65, 150 mm, tuleja brązowa	wycofany			
VF20-1B65NW	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP65, 150MM mm, bez tulei	159,70	R2	C	1
VF20-1B65S	wycofany, zamiennik VF20-1B65NW + tuleja WS150	322,00	R2	C	1
VF20-3B54	wycofywany sukcesywnie, zamiennik VF20-3B54NW + WB300	wycofany			
VF20-3B54NW	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 300 mm, bez osłony	102,40	R2	C	1
VF20-3B54S	wycofywany sukcesywnie, zamiennik VF20-3B54SNW + WS300	wycofany			
VF20-5B54	wycofywany sukcesywnie, zamiennik VF20-5B54NW + WB50	wycofany			
VF20-5B54NW	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 50 mm, bez osłony	102,40	R2	C	1
VF20A	wycofany, zamiennik SF20-B54	wycofany			
VF20L	wycofany, zamiennik VF20-3B54	wycofany			
VF20LN	wycofany, zamiennik VF20-3B54S	wycofany			
VF20NT	wycofany, zamiennik VF20-1B54S	wycofany			
VF20T	wycofany, zamiennik VF20-1B54	wycofany			
VFF00-220P65	Czujnik kablowy, PT1000, 220 mm, -20...+140 °C	322,00	R2	A	1
VFF00-75P65	Czujnik kablowy, PT1000, 75 mm, -20...+140 °C	302,00	R2	A	1
VFF20-220P65	Czujnik kablowy, NTC20, 220 mm, -20...+140 °C	302,00	R2	A	1
VFF20-300P65	Czujnik kablowy, NTC20, 300 mm, -20...+140 °C	373,00	R2	A	1
VFF20-5B54NW	Czujnik zanurzeniowy NTC20K, IP54, 50 mm, bez tulei	99,40	R2	C	1
VFF20-75P65	Czujnik kablowy, NTC20, 75 mm, -20...+140 °C	281,00	R2	A	1
VFHT	wycofany, zamiennik WB150	wycofany			
VFNT	wycofany, zamiennik WS150	wycofany			
VF-SPRING	Sprężyna do starej wersji tulei czujników VF	20,40	R2	C	1
VKD3	Zawór dystrybucyjny 3-wylotowy	2162,00	R2	C	1
VKD5	Zawór dystrybucyjny 5-wylotowy	2865,00	R2	C	1
VM242A0101	Komputer pomiarowy do regulacji zaworów równoważących	10595,00	O5	C	1
VMM20	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 20 Nm	1304,00	R2	C	1
VMM20-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 15 - 65, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 20 Nm	1658,00	R2	C	1
VMM30	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm	1752,00	R2	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VMM30-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 65 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 30 Nm	2001,00	R2	C	1
VMM40	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm	2191,00	R2	C	1
VMM40-24	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, zasilanie 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm	2247,00	R2	C	1
VMM40-24F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 24V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, T=80s	2247,00	R2	C	1
VMM40F	Siłownik do zaw. DR i ZR o śr. DN 125 - 200, 230V, sygnał ster. 3 pkt., 40 Nm, T=80s	2191,00	R2	C	1
VMP10-90	Potencjometr do VMM, tylko do siłowników VMM30, VMM40F i VMM40F-24	313,00	R2	C	1
VMS2	Komplet styków pomocniczych	207,00	R2	C	1
VMU1	Moduł sygnału zwrotnego	487,00	R2	C	1
VNM111	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	879,00	R2	C	1
VNM111-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	981,00	R2	C	1
VNM111-313	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1402,00	R2	C	1
VNM111-351	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1174,00	R2	C	1
VNM111-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1244,00	R2	C	1
VNM301	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	881,00	R2	C	1
VNM301-206	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1068,00	R2	B	1
VNM301-211	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	928,00	R2	C	1
VNM301-213	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1180,00	R2	B	1
VNM301-303	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1412,00	R2	C	1
VNM301-513	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1246,00	R2	C	1
VNMF111	Presostat podciśnieniowy, zakres -1...+0,1 bar, histereza stała 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	988,00	R2	C	1
VNMF301	Presostat podciśnieniowy, zakres -250...+100 mbar, histereza stała 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	990,00	R2	C	1
VNS111-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1303,00	R2	C	1
VNS111-203	Presostat do cieczy i gazów, zakres 0,1...0,6 bar, histereza 80...400 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1411,00	R2	C	1
VNS111-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1405,00	R2	C	1
VNS111-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1598,00	R2	C	1
VNS111-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1707,00	R2	C	1
VNS111-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	1834,00	R2	C	1
VNS111-574	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	2243,00	R2	C	1
VNS111-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres -1...+0,1 bar, histereza 50 mbar, maks. ciśn. 6 bar	2039,00	R2	C	1
VNS301-201	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1303,00	R2	C	1
VNS301-205	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1489,00	R2	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VNS301-206	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1489,00	R2	B	1
VNS301-213	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1405,00	R2	B	1
VNS301-351	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1598,00	R2	C	1
VNS301-353	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1707,00	R2	C	1
VNS301-363	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	2041,00	R2	C	1
VNS301-513	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	1668,00	R2	C	1
VNS301-576	Presostat do cieczy i gazów, zakres -250...+100 mbar, histereza 45 mbar, maks. ciśn. 3 bar	2039,00	R2	C	1
VR170-1/2A	Zawór napelniający 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	402,00	W3	C	1
VR170-11/2A	Zawór napelniający 1 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1005,00	W3	C	1
VR170-11/4A	Zawór napelniający 1 1/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	834,00	W3	C	1
VR170-1A	Zawór napelniający 1", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	472,00	W3	C	1
VR170-21/2A	Zawór napelniający 2 1/2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	2223,00	W3	C	1
VR170-2A	Zawór napelniający 2", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	1151,00	W3	C	1
VR170-3/4A	Zawór napelniający 3/4", bez pływaka ZN170 (stalowy) lub Z171T (tworzywo)	431,00	W3	C	1
VR300-100A	Regulator przepływu, DN100, wymagana kryza na wielkość przepływu	16883,00	W3	C	1
VR300-150A	Regulator przepływu , DN150, wymagana kryza na wielkość przepływu	27710,00	W3	C	1
VR300-200A	Regulator przepływu, DN200, wymagana kryza na wielkość przepływu	38535,00	W3	C	1
VR300-250A	Regulator przepływu , DN250, wymagana kryza na wielkość przepływu	59642,00	W3	C	1
VR300-300A	Regulator przepływu, DN300, wymagana kryza na wielkość przepływu	84416,00	W3	C	1
VR300-350A	Regulator przepływu , DN350, wymagana kryza na wielkość przepływu	119284,00	W3	C	1
VR300-400A	Regulator przepływu, DN400, wymagana kryza na wielkość przepływu	191772,00	W3	C	1
VR300-450A	Regulator przepływu , DN450, wymagana kryza na wielkość przepływu	280776,00	W3	C	1
VR300-50A	Regulator przepływu, DN50, wymagana kryza na wielkość przepływu	13214,00	W3	C	1
VR300-65A	Regulator przepływu , DN65, wymagana kryza na wielkość przepływu	14312,00	W3	C	1
VR300-80A	Regulator przepływu, DN80, wymagana kryza na wielkość przepływu	15781,00	W3	A	1
VRM20	Silownik elektryczny 0-10V, 20 Nm, do zaworów DN15 - 80	1893,00	R2	A	1
VS1200BB01	Wkład zaworu z wkładką BB	40,50	CZ	A	1
VS1200FS01	Wkład zaworu z wkładką FS	82,70	CZ	A	1
VS1200FV01	Wkład zaworu z wkładką FV	82,70	CZ	A	1
VS1200H020	Wkład zaworu z wkładką H	70,20	CZ	A	1
VS1200SC01	Wkład zaworu z wkładką SC	81,70	CZ	A	1
VS1200SL01	Wkład zaworu z wkładką SL	43,50	CZ	A	1
VS1200SLGB01	Wkładka zaworowa do zaw. dekoracyjnych V2080, V2880	43,50	CZ	A	1
VS1200UB01	Wkład zaworu z wkładką UBG	43,50	CZ	A	1
VS1200UB02	wycofany	wycofany			

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
VS1200VS01	Wkład zaworu z wkładką VS	68,80	CZ	A	1
VS1400A015	Wkład zaworów Alwa, DN15	114,00	CZ	A	1
VS1400A020	Wkład zaworów Alwa, DN20	134,00	CZ	A	1
VS1400A025	Wkład zaworów Alwa, DN25	235,00	CZ	A	1
VS1400A032	Wkład zaworów Alwa, DN32	295,00	CZ	A	1
VS1400A040	Wkład zaworów Alwa, DN40	376,00	CZ	A	1
VS1400A050	Wkład zaworów Alwa, DN50	403,00	CZ	A	1
VS1400A065	wycofany	wycofany			
VS1400A080	wycofany	wycofany			
VS1401B015	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN15, dla korpusów zgodnych z DVGW	201,00	CZ	A	1
VS1401B020	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN20, dla korpusów zgodnych z DVGW	230,00	CZ	A	1
VS1401B025	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN25, dla korpusów zgodnych z DVGW	355,00	CZ	A	1
VS1401B032	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN32, dla korpusów zgodnych z DVGW	390,00	CZ	A	1
VS1401B040	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN40, dla korpusów zgodnych z DVGW	485,00	CZ	A	1
VS1401B050	Wkład zaworowy Alwa-KFR, DN50, dla korpusów zgodnych z DVGW	572,00	CZ	A	1
VS1402B015	wycofany	wycofany			
VS1402B020	wycofany	wycofany			
VS1402B025	wycofany	wycofany			
VS1402B032	wycofany	wycofany			
VS1402B040	wycofany	wycofany			
VS1402B050	wycofany	wycofany			
VS1410A002	Wkład zaworu Alwa-frost model V4710 i V4720	189,00	CZ	A	1
VS1410B001	Kurek zewn. do Alwa frost V4770/80	814,00	CZ	A	1
VS1410B003	Kurek zewn. do Alwa frost V4720	411,00	CZ	A	1
VS1410C001	wycofany	wycofany			
VS1410C002	wycofany	wycofany			
VS1410D001	wycofany	wycofany			
VS1410E001	wycofany	wycofany			
VS1410E002	wycofany	wycofany			
VS1501B010	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN10	138,00	CZ	A	1
VS1501B015	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (3/8" - 1/2"), prod. od 2000 roku; wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (1/2")	138,00	CZ	A	1
VS1501B020	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN20	153,00	CZ	A	1
VS1501B025	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (3/4" - 1"), prod. od 2000 roku	150,00	CZ	A	1
VS1501B032	Wkład zaworu Kombi 3 PLUS, DN32	278,00	CZ	A	1
VS1501B040	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (1 1/4" - 1 1/2"), prod. od 2000 roku	291,00	CZ	A	1
VS1501B050	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (2"), prod. od 2000 roku	410,00	CZ	A	1
VS1501B065	Wkład zaworu Kombi 3 plus niebieski V5010 (2 1/2"), prod. od 2000 roku	925,00	CZ	A	1
VS1501B080	Wkład zaworu Kombi 2 plus, V5032 (2 1/2")	wycofany			
VS1501R010	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/8")	121,00	CZ	A	1
VS1501R015	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1/2")	121,00	CZ	A	1
VS1501R020	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3/4")	134,00	CZ	A	1
VS1501R025	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1")	134,00	CZ	A	1
VS1501R032	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/4")	263,00	CZ	A	1
VS1501R040	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (1 1/2")	262,00	CZ	A	1
VS1501R050	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2")	435,00	CZ	A	1
VS1501R065	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (2 1/2")	441,00	CZ	A	1
VS1501R080	Wkład zaworu Kombi 3 plus czerwony V5000 (3")	1373,00	CZ	A	1
VS1501S015	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/8" - 1/2")	117,00	CZ	A	1
VS1501S025	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (3/4" - 1")	125,00	CZ	A	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
VS1501S040	Wkład zaworu V5010 Stop Valve-3 (1 1/4" - 1 1/2")	340,00	CZ	A	1
VS2000A010	Nakrętka pokrętła do Kombi-2-plus, Kombi-3-plus, Stop Valve-3	3,70	CZ	A	1
VS2400B050	wycofany	wycofany			
VS2400B080	wycofany	wycofany			
VS2500K3B1	wycofany	wycofany			
VS2500K3B2	wycofany	wycofany			
VS2500K3R1	wycofany	wycofany			
VS2500K3R2	wycofany	wycofany			
VS2600C001	Komplet 2 króćców pomiarowych z gwintem G1/4"	100,00	O5	A	1
VS3295A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2495 (2 szt. w komplecie)	8,80	CZ	C	2
VS3296A015	Nypel redukcyjny 3/4x1/2" do zaworu V2496 (2 szt. w komplecie)	8,60	CZ	C	2
VS3301A001	Ośłona zabezpieczająca	5,10	CZ	C	1
VS3301C001	Ośłona do Verafix-E	5,00	CZ	C	1
VS3302A001	Pierścień uszczelniający do Verafix (10 szt.)	2,90	CZ	C	1
VS4600A040	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN40-50	78,90	CZ	A	1
VS4600A065	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN65	78,90	CZ	C	1
VS4600A080	wycofany	wycofany			
VS4600A125	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN125-150	131,00	CZ	C	1
VS4600A200	Wskaźnik położenia (czerwony) dla V6000 Kombi-F-II, DN200	157,00	CZ	C	1
VS4600B015	wycofany	wycofany			
VS4600B065	wycofany	wycofany			
VS4600B125	wycofany	wycofany			
VS4600B200	Ośłona zabezpieczająca dla V6000 Kombi-F-II DN200	157,00	CZ	C	1
VS4600H015	Pokrętło dla V6000 Kombi-F-II DN15-32	131,00	CZ	A	1
VS4600H040	wycofany	wycofany			
VS4600H065	wycofany	wycofany			
VS4600H200	wycofany	wycofany			
VS4600I015	wycofany	wycofany			
VS4600I040	Ośłona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	78,90	CZ	A	1
VS4600I065	wycofany	wycofany			
VS4600I100	Ośłona izolacyjna dla V6000 Kombi-F-II DN100-150	131,00	CZ	A	1
VS4600I200	wycofany	wycofany			
VS4601A015	wycofany	wycofany			
VS4601A040	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN40-50	105,00	CZ	A	1
VS4601A065	wycofany	wycofany			
VS4601A080	Śruba regulacji nastawy dla V6000 Kombi-F-II DN80-100	131,00	CZ	A	1
VS4601A125	wycofany	wycofany			
VS4601A200	wycofany	wycofany			
VS5001A001	wycofany	wycofany			
VS5001A002	Wymienna rurka impulsowa 1m, do Kombi-Auto	73,40	CZ	C	1
VS5001A003	Wymienna rurka impulsowa 2m, do Kombi-Auto	91,80	CZ	C	1
VS5001A004	wycofany	wycofany			
VS5001A005	Komplet (5 szt.) adapterów do rurki impulsowej dla Kombi-Auto	91,20	CZ	C	5
VS5001A006	Rurka impulsowa 4mm x 1 mm, z zaciskami	55,20	CZ	C	1
VS5032DZ1010	Wkład zaworu V5032Y0010B	91,40	CZ	C	1
VS5500A004	wycofany, dostępny tylko z VS5001A006	wycofany			
VS5500A008	Złączki rurki impulsowej regulatora przeponowego, śr. 6 mm (1 komplet: nakrętka + zacisk)	6,60	CZ	C	1
VS5501A008	Zawór odcinający do rurki impulsowej zaworu Kombi-S i Kombi-II F	84,00	O5	C	1
VSMC-215-0.16	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, NC, modulowany, stożkowe	96,80	R2	B	1
VSMC-215-0.25	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, modulowany, stożkowe	96,80	R2	B	1
VSMC-215-0.4	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, modulowany, stożkowe	96,80	R2	B	1
VSMC-215-0.63	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, modulowany, stożkowe	96,80	R2	B	1
VSMC-215-1.0	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, modulowany, stożkowe	116,00	R2	B	1
VSMC-215-1.6	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, modulowany, stożkowe	116,00	R2	B	1
VSMC-215-2.5	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, modulowany, stożkowe	96,80	R2	B	1
VSMC-220-4.0	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, modulowany, stożkowe	159,00	R2	C	1
VSMC-225-6.3P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, modulowany, stożkowe	322,00	R2	C	1
VSMC-225-8.0P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, modulowany, stożkowe	322,00	R2	C	1
VSMC-315-0.25	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, modulowany, stożkowe	153,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VSMC-315-0.4	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, modułowany, stożkowe	153,00	R2	B	1
VSMC-315-0.63	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, modułowany, stożkowe	153,00	R2	A	1
VSMC-315-1.0	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, modułowany, stożkowe	153,00	R2	B	1
VSMC-315-1.6	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, modułowany, stożkowe	153,00	R2	C	1
VSMC-315-2.5	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, modułowany, stożkowe	153,00	R2	B	1
VSMC-320-2.5	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, modułowany, stożkowe	211,00	R2	C	1
VSMC-320-4.0	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, modułowany, stożkowe	247,00	R2	C	1
VSMC-325-6.3P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, modułowany, stożkowe	296,00	R2	C	1
VSMC-325-8.0P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, modułowany, stożkowe	247,00	R2	C	1
VSMC-415-0.25	wycofany	wycofany			
VSMC-415-0.4	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, modułowany, stożkowe	180,00	R2	B	1
VSMC-415-0.63	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, modułowany, stożkowe	180,00	R2	B	1
VSMC-415-1.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, modułowany, stożkowe	180,00	R2	B	1
VSMC-415-1.6	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, modułowany, stożkowe	180,00	R2	B	1
VSMC-415-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, modułowany, stożkowe	180,00	R2	B	1
VSMC-420-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, modułowany, stożkowe	279,00	R2	B	1
VSMC-420-4.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, modułowany, stożkowe	279,00	R2	C	1
VSMC-425-6.3P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, modułowany, stożkowe	357,00	R2	C	1
VSMC-425-8.0P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=8,0, modułowany, stożkowe	357,00	R2	B	1
VSMF-215-0.16	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,16, NC, modułowany, płaskie	96,80	R2	B	1
VSMF-215-0.25	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,25, NC, modułowany, płaskie	116,00	R2	B	1
VSMF-215-0.4	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,4, NC, modułowany, płaskie	116,00	R2	B	1
VSMF-215-0.63	Zawór przelotowy, DN15, kvs=0,63, NC, modułowany, płaskie	116,00	R2	B	1
VSMF-215-1.0	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, modułowany, płaskie	96,80	R2	A	1
VSMF-215-1.6	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, modułowany, płaskie	96,80	R2	B	1
VSMF-215-2.5	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, modułowany, płaskie	116,00	R2	B	1
VSMF-220-2.5	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, modułowany, płaskie	159,00	R2	A	1
VSMF-220-4.0	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, modułowany, płaskie	159,00	R2	B	1
VSMF-225-6.3P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=6,3, NC, modułowany, płaskie	386,00	R2	B	1
VSMF-225-8.0P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=8,0, NC, modułowany, płaskie	322,00	R2	B	1
VSMF-315-0.25	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,25, modułowany, płaskie	153,00	R2	C	1
VSMF-315-0.4	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,4, modułowany, płaskie	153,00	R2	B	1
VSMF-315-0.63	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=0,63, modułowany, płaskie	153,00	R2	B	1
VSMF-315-1.0	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, modułowany, płaskie	184,00	R2	B	1
VSMF-315-1.6	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, modułowany, płaskie	153,00	R2	A	1
VSMF-315-2.5	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, modułowany, płaskie	153,00	R2	B	1
VSMF-320-2.5	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, modułowany, płaskie	211,00	R2	B	1
VSMF-320-4.0	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, modułowany, płaskie	247,00	R2	A	1
VSMF-325-6.3P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=6,3, modułowany, płaskie	247,00	R2	B	1
VSMF-325-8.0P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=8,0, modułowany, płaskie	247,00	R2	B	1
VSMF-415-0.25	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,25, modułowany, płaskie	180,00	R2	B	1
VSMF-415-0.4	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,4, modułowany, płaskie	180,00	R2	B	1
VSMF-415-0.63	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=0,63, modułowany, płaskie	180,00	R2	B	1
VSMF-415-1.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, modułowany, płaskie	180,00	R2	B	1
VSMF-415-1.6	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, modułowany, płaskie	216,00	R2	B	1
VSMF-415-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, modułowany, płaskie	180,00	R2	B	1
VSMF-420-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, modułowany, płaskie	279,00	R2	B	1
VSMF-420-4.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, modułowany, płaskie	335,00	R2	B	1
VSMF-425-6.3P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=6,3, modułowany, płaskie	357,00	R2	C	1
VSMF-425-8.0P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=8,0, modułowany, płaskie	357,00	R2	B	1
VSOC-215-1.0	Zawór przelotowy DN15, kvs=1,0, NC, zał/wył., stożkowe	64,50	R2	B	1
VSOC-215-1.6	Zawór przelotowy DN15, kvs=1,6, NC, zał/wył., stożkowe	64,50	R2	B	1
VSOC-215-2.5	Zawór przelotowy DN20, kvs=2,5, NC, zał/wył., stożkowe	64,50	R2	B	1
VSOC-220-2.5	Zawór przelotowy DN250, kvs=2,5, NC, zał/wył., stożkowe	98,90	R2	B	1
VSOC-220-4.0	Zawór przelotowy DN20, kvs=4,0, NC, zał/wył., stożkowe	98,90	R2	B	1
VSOC-225-4.0P	Zawór przelotowy DN25, kvs=4,0, NC, zał/wył., stożkowe	235,00	R2	B	1
VSOC-225-5.5P	Zawór przelotowy DN25, kvs=5,5, NC, zał/wył., stożkowe	232,00	R2	B	1
VSOC-315-1.0	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, zał/wył., stożkowe	105,00	R2	B	1
VSOC-315-1.6	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, zał/wył., stożkowe	105,00	R2	B	1
VSOC-315-2.5	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, zał/wył., stożkowe	105,00	R2	B	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ ktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VSOC-320-2.5	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, zał/wył., stożkowe	143,00	R2	B	1
VSOC-320-4.0	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, zał/wył., stożkowe	143,00	R2	B	1
VSOC-325-4.0P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, zał/wył., stożkowe	270,00	R2	B	1
VSOC-325-5.5P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, zał/wył., stożkowe	270,00	R2	B	1
VSOC-415-1.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, zał/wył., stożkowe	122,00	R2	B	1
VSOC-415-1.6	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, zał/wył., stożkowe	122,00	R2	B	1
VSOC-415-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, zał/wył., stożkowe	122,00	R2	B	1
VSOC-420-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, zał/wył., stożkowe	153,00	R2	B	1
VSOC-420-4.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, zał/wył., stożkowe	153,00	R2	B	1
VSOC-425-4.0P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, zał/wył., stożkowe	312,00	R2	B	1
VSOC-425-5.5P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=5,5, zał/wył., stożkowe	312,00	R2	B	1
VSOE-215-1.0	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,0, NC, zał/wył., płaskie	77,40	R2	B	1
VSOE-215-1.6	Zawór przelotowy, DN15, kvs=1,6, NC, zał/wył., płaskie	64,50	R2	A	1
VSOE-215-2.5	Zawór przelotowy, DN15, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie	77,40	R2	B	1
VSOE-220-2.5	Zawór przelotowy, DN20, kvs=2,5, NC, zał/wył., płaskie	98,90	R2	B	1
VSOE-220-4.0	Zawór przelotowy, DN20, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie	98,90	R2	A	1
VSOE-225-4.0P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=4,0, NC, zał/wył., płaskie	235,00	R2	B	1
VSOE-225-5.5P	Zawór przelotowy, DN25, kvs=5,5, NC, zał/wył., płaskie	232,00	R2	A	1
VSOE-315-1.0	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie	105,00	R2	B	1
VSOE-315-1.6	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie	126,00	R2	B	1
VSOE-315-2.5	Zawór 3-drogowy, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	105,00	R2	B	1
VSOE-320-2.5	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	171,00	R2	B	1
VSOE-320-2.5S	wycofany	wycofany			
VSOE-320-4.0	Zawór 3-drogowy, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	143,00	R3	B	2
VSOE-325-4.0P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	270,00	R2	B	1
VSOE-325-5.5P	Zawór 3-drogowy, DN25, kvs=5,5, zał/wył., płaskie	270,00	R2	B	1
VSOE-415-1.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,0, zał/wył., płaskie	146,00	R2	B	1
VSOE-415-1.6	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=1,6, zał/wył., płaskie	122,00	R2	A	1
VSOE-415-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN15, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	146,00	R2	B	1
VSOE-420-2.5	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=2,5, zał/wył., płaskie	184,00	R2	B	1
VSOE-420-4.0	Zawór 3-dr. z obejściem, DN20, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	184,00	R2	B	1
VSOE-425-4.0P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=4,0, zał/wył., płaskie	312,00	R2	C	1
VSOE-425-5.5P	Zawór 3-dr. z obejściem, DN25, kvs=5,5, zał/wył., płaskie	312,00	R2	C	1
VST06-1/2A	Złączka gwintowana 1/2"	30,60	CZ	C	1
VST06-1/2B	Złączka do lutowania, 15mm	31,20	CZ	C	1
VST06-1 1/2A	Złączka gwintowana 1 1/2"	137,00	CZ	C	1
VST06-1 1/2B	Złączka do lutowania, 42mm	137,00	CZ	C	1
VST06-1 1/4A	Złączka gwintowana 1 1/4"	77,20	CZ	C	1
VST06-1 1/4B	Złączka do lutowania, 35mm	77,20	CZ	C	1
VST06-1A	Złączka gwintowana 1"	48,60	CZ	C	1
VST06-1B	Złączka do lutowania, 28mm	48,50	CZ	C	1
VST06-2A	Złączka gwintowana 2"	200,00	CZ	C	1
VST06-2B	Złączka do lutowania, 54mm	200,00	CZ	C	1
VST06-3/4A	Złączka gwintowana 3/4"	37,60	CZ	C	1
VST06-3/4B	Złączka do lutowania, 22mm	38,30	CZ	C	1
VSTM-1/2A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	78,50	CZ	C	1
VSTM-3/4A	Specjalna końcówka do montażu manometru w SG160S	86,00	CZ	C	1
VT3096DADX15	wycofany	wycofany			
VT3096DADX20	Zestaw: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	80,20	O1	C	1
VT3096DADY15	Zestaw: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	80,20	O1	C	1
VT3096DAEX15	wycofany	wycofany			
VT3096DAEX20	Zestaw: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	80,20	O1	C	1
VT3096DAEY15	Zestaw: głowica Thera 4DA + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	80,20	O1	C	1
VT3096DX20	Zestaw: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, prosty, 3/4"	78,80	O1	C	1
VT3096DY15	Zestaw: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, prosty, 1/2"	85,80	O1	C	1
VT3096EX20	Zestaw: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, kątowy, 3/4"	78,80	O1	C	1
VT3096EY15	Zestaw: głowica Thera 4 + Verafix VK V2496, kątowy, 1/2"	85,80	O1	C	1
VTL320AA15	Zestaw: głowica Thera 4 + zaw. grzej. aksjalny V2000ABB15+ zaw. powr. kątowy V2420E, 1/2"	111,00	O1	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produktowa	Dostęp ność	Ilość w opak.
VTL320DA15	Zestaw: głowica Thera 4 + zaw. grzej. prosty V2000DBB15+ zaw. powr. prosty V2420D, 1/2"	108,00	O1	C	1
VTL320EA15	Zestaw: głowica Thera 4 + zaw. grzej. kątowy V2000EBB15+ zaw. powr. kątowy V2420E, 1/2"	108,00	O1	C	1
VTL9220DA15	Zestaw: głowica Thera 20 + zaw. grzej. Prosty V2020DVS15 + zaw. powr. prosty V2420D0015, 1/2"	92,90	O1	A	1
VTL9220EA15	Zestaw: głowica Thera 20 + zaw. grzej. Kątowy V2020EVS15 + zaw. powr. kątowy V2420E0015, 1/2"	92,90	O1	A	1
VV300/VV100-11/2A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1 1/2"	4734,00	W3	C	1
VV300/VV100-1A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 1"	4063,00	W3	C	1
VV300/VV100-3/4A	Zawór pierwszeństwa, przyłącze gwintowane, 3/4"	3997,00	W3	C	1
VV300-100A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 100	15168,00	W3	C	1
VV300-150A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 150	23857,00	W3	C	1
VV300-200A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 200	33741,00	W3	C	1
VV300-250A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 250	52826,00	W3	C	1
VV300-300A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 300	76513,00	W3	C	1
VV300-350A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 350	109057,00	W3	C	1
VV300-400A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 400	175177,00	W3	C	1
VV300-450A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 450	259018,00	W3	C	1
VV300-50A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 50	10257,00	W3	C	1
VV300-65A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 65	11758,00	W3	C	1
VV300-80A	Zawór pierwszeństwa VV300, DN 80	13461,00	W3	C	1
W1AE	Kabel detekcyjny	99,00	R6	B	1
W1KE	Detektor wycieku i przeciwzamarzaniu z kablem detekcyjnym	345,00	R6	B	1
WB150	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 150 mm	86,50	R2	C	1
WB300	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 300 mm	114,00	R2	C	1
WB50	Zanurzeniowa tuleja brązowa, 50 mm	78,10	R2	C	1
WPF20L	wycofany	wycofany			
WPF20T	wycofany	wycofany			
WS150	Zanurzeniowa tuleja stalowa 150 mm	147,00	R2	C	1
WS300	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 300 mm	194,00	R2	C	1
WS50	Zanurzeniowa tuleja stalowa, 50 mm	133,00	R2	C	1
WS60-A	Zestaw naprawczy do PW60	333,00	W1	C	1
WT100MIL	wycofany	wycofany			
WT100V	Narzędzie do demontażu głowicy T100VM	84,20	P1	C	1
XC100D-PL	Detektor tlenu węgla (czadu) - z wyświetlaczem	224,00	R6	C	1
XC100-PL	Detektor tlenu węgla (czadu) - wykonanie rozszerzone	186,00	R6	C	1
XC70-PL	Detektor tlenu węgla (czadu), wykonanie standardowe	140,00	R6	C	1
XH100-PL	Czujnik ciepła	154,00	R2	C	1
XS100-PL	Czujnik optyczny dymu	115,00	R2	C	1
XS100T-PL	Czujnik optyczny ciepła i dymu	198,00	R2	C	1
XW100-EN	Bezprzewodowy moduł komunikacji dla detektorów czadu, ciepła i dymu	172,00	R2	C	1
Y6630D1007	Bezprzewodowy system ogrzewania pomieszczeniowego (moduły pomieszcz. +przełącznikowy)	695,00	R1	C	1
Y6H810WF1034	Termostat przewodowy T6, z komunikacją mobilną	775,00	R2	B	1
Y6H810WF1034	Termostat przewodowy T6	775,00	R2	B	1
Y6H910RW4055	Termostat bezprzewodowy T6R, z komunikacją mobilną, z zasilaczem	965,00	R2	B	1
Y6H910RW4055	Termostat bezprzewodowy T6R, z zasilaczem	965,00	R2	B	1
Y87RFC2074	Pakiet sterujący Round (termostat+moduł BDR91+bramka RFT100)	600,00	R2	A	1
Z11AS-1/2A	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 220V	1111,00	W1	C	1
Z11AS-1/2B	Automat czasowy do filtrów F76 i HS10, z zaworem kulowym 1/2", 24V	1111,00	W1	A	1
Z11AS-1A	Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 220V	1159,00	W1	C	1
Z11AS-1B	Automat czasowy do filtrów F76S-F/F78TS, z zaworem kulowym 1", 24V	1170,00	W1	C	1

Produkt	Opis	PL 2018 PLN	Grupa produ- ktowa	Dostęp- ność	Ilość w opak.
Z11S-A	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 230V	1068,00	W1	C	1
Z11S-B	Automat czasowy do filtrów F76S, HS10S, 24V	1068,00	W1	C	1
Z121-1/2	Zawór odcinający, 12 szt.	162,00	O7	C	12
Z121-3/8	Zawór odcinający, 12 szt.	105,00	O7	C	12
Z171T-1/2A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1/2" - 1"	213,00	W3	C	1
Z171T-11/4A	Pływak do zaworu VR170, tworzywo, dla średnic DN 1 1/4" - 2 1/2"	345,00	W3	C	1
Z74A-A	Automat czasowy do F74C, FK74C; zasilanie 230V	791,00	W1	C	1
Z74S-A	Automat płuczący do F74C, FK74, HS10S, zasilanie bateryjne	587,00	W1	C	1
Z74S-AN	Automat czasowy do F74CS, FK74CS; FN74CS, FKN74CS; zasilanie 230V	478,00	W1	C	1
ZFV162-50	Uszczelnienie chemiczne	1014,00	R2	C	1
ZFV162-50PTFE	Uszczelnienie chemiczne	2632,00	R2	C	1
ZFV184-50	Uszczelnienie chemiczne	2337,00	R2	C	1
ZFV184-50PTFE	Uszczelnienie chemiczne	3267,00	R2	C	1
ZFV184-80	Uszczelnienie chemiczne	3504,00	R2	C	1
ZFV184-80PTFE	Uszczelnienie chemiczne	4435,00	R2	C	1
ZFV185-50	Uszczelnienie chemiczne	2390,00	R2	C	1
ZFV185-50PTFE	Uszczelnienie chemiczne	3321,00	R2	C	1
ZFV185-80	Uszczelnienie chemiczne	3563,00	R2	C	1
ZFV185-80PTFE	Uszczelnienie chemiczne	4493,00	R2	C	1
ZFV749	Uszczelnienie chemiczne	1540,00	R2	C	1
ZFV749-V191	Uszczelnienie chemiczne	2744,00	R2	C	1
ZG215N	wycofany	wycofany			
ZG215VN	wycofany	wycofany			
ZG252N	wycofany	wycofany			
ZN170-1/2A	Pływak do VR170-1/2A, stalowy	323,00	W3	C	1
ZN170-11/2A	Pływak do VR170-1 1/2A, stalowy	589,00	W3	C	1
ZN170-11/4A	Pływak do VR170-1 1/4A, stalowy	418,00	W3	C	1
ZN170-1A	Pływak do VR170-1A, stalowy	347,00	W3	C	1
ZN170-21/2A	Pływak do VR170-2 1/2A, stalowy	967,00	W3	C	1
ZN170-2A	Pływak do VR170-2A, stalowy	665,00	W3	C	1
ZN170-3/4A	Pływak do VR170-3/4A, stalowy	314,00	W3	C	1
ZN170-3A	Pływak do VR170, stalowy	1080,00	W3	C	1
ZPFL1	Detektor gazów	233,00	R6	C	1
ZR06F	Klucz oczkowy do FF06, FK06	38,20	W1	C	1
ZR06K	Klucz oczkowy do D06F, FK06	32,50	W2	C	1
ZR08-1	Klucz do filtra FN09S	42,40	W2	C	1
ZR08-1/2	Klucz oczkowy	36,70	W2	C	1
ZR08-11/2	Klucz do filtra FN09S	50,10	W2	C	1
ZR100FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 100, kołnierзовy	2293,00	R2	C	1
ZR10K-1	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, F76CS, FN76CS, FN09S	49,60	CZ	C	1
ZR10K-11/2	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, FN09S	67,60	CZ	C	1
ZR10K-3/4	Klucz oczkowy dla filtrów HS10S, F76S, F74C, FK74C	49,70	CZ	C	1
ZR125FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 125, kołnierзовy	3685,00	R2	C	1
ZR150FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 150, kołnierзовy	3678,00	R2	C	1
ZR15MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 15, gwintowany	547,00	R2	C	1
ZR200FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 200, kołnierзовy	4890,00	R2	C	1
ZR20MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 20, gwintowany	559,00	R2	C	1
ZR25FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, kołnierзовy	676,00	R2	C	1
ZR25MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 25, gwintowany	571,00	R2	C	1
ZR32FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, kołnierзовy	698,00	R2	C	1
ZR32MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 32, gwintowany	593,00	R2	C	1
ZR40FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, kołnierзовy	803,00	R2	C	1
ZR40MA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 40, gwintowany	698,00	R2	C	1
ZR50FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 50, kołnierзовy	915,00	R2	C	1
ZR65FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 65, kołnierзовy	1123,00	R2	C	1
ZR74CS	Klucz oczkowy do filtrów F74CS, FK74CS, FN74CS, FKN74CS	126,00	CZ	C	1
ZR80FA	Zawór 4-drogowy mieszający PN6, DN 80, kołnierзовy	1741,00	R2	C	1
ZS109M-3/4GS	Złączka zaciskowa do DU145, 3/4x22	13,20	CZ	C	1