

## Airfix A 35 - 80 L - naczynia przeponowe c.w.u.



### Airfix A 35 - 80 L - naczynia przeponowe c.w.u.

Do stosowania w instalacjach wody użytkowej i instalacjach hydroforowych.

Wnętrze naczynia Airfix zostało pokryte specjalną powłoką, która zapobiega utlenianiu. Membrana została wykonana tak, aby nie wpływać na zmianę zapachu, koloru i smaku wody.

Airfix A to naczynie przepływowe, które działa poprzez przekierowanie całego przepływu cieczy łączącej do naczynia, uniemożliwiając zastój.

Częściowe przekierowanie przepływu.

- Urządzenie Airfix A jest wyposażone w syntetyczne urządzenie przepływowe w standardowym trójniku (brak w zestawie), który eliminuje rozwój niepożądanych bakterii wewnątrz naczynia.
- Zestaw zawiera syntetyczny rozdzielacz przepływu.
- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka chroniąca przed korozją zarówno po stronie wody, jak i po stronie azotu.
- Membrana i powłoka nie barwią, są bezwonne i nie powodują zmian smaku wody.
- Możliwość używania z dowolnym pojemnościowym podgrzewaczem wody.
- Możliwość stosowania w instalacjach hydroforowych.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Membrana wykonana ze specjalnego kauczuku butylowego.
- Atest higieniczny PZH.
- Airfix A może być wyposażony w opcjonalny AirfixControl. AirfixControl umożliwia demontaż naczynia przeponowego bez konieczności spuszczenia wody z instalacji.

---

**Dane techniczne:**

- Naczynie przepływowe.
- Maks. ciśnienie pracy: 8 bar.
- Odpowiednie do instalacji o maksymalnej temperaturze 120 °C.
- Min./maks. temperatura w naczyniu (membrana): 1 °C / 70 °C.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Kolor: RAL 9010. Airfix A 35 - 80: Z elementem do mocowania. Podłączenie do spodu zbiornika.

## Warianty

MODEL	POJEMNOŚĆ [L]	CIŚNIENIE WSTĘPNE [BAR]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE [BAR]	PRZYŁĄCZE	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Airfix A 35 - 4.0 bar	35	4	8	R 3/4"	3-5 dni	888.58 zł <b>577.57 zł</b>	604.33 zł
Airfix A 50 - 4.0 bar	50	4	8	R 3/4"	3-5 dni	1682.50 zł <b>1093.63 zł</b>	1144.30 zł
Airfix A 80 - 4.0 bar	80	4	8	R 3/4"	3-5 dni	2292.67 zł <b>1490.23 zł</b>	1559.28 zł

## Dane techniczne naczynia przeponowego Airfix A 35 - 80 L

Typ	Ciśnienie wstępne [bar]	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Wymiary		Przyłącze	Waga [kg]		Numer katalogowy
			Ø [mm]	W [mm]				
Airfix A 35 - 4.0 bar	4	8	396	416	R 3/4"	8,1	18	24659
Airfix A 50 - 4.0 bar	4	8	437	472	R 3/4"	11,2	12	24749
Airfix A 80 - 4.0 bar	4	8	519	526	R 3/4"	15,0	12	24809