

Rehau rura Stabil zwój



Rehau Rura w zwojach

RAUTITAN stabil – Wielowarstwowa rura z wkładką aluminiową do instalacji wody pitnej i grzewczych. Samonośna, odporna na ciśnienie rura wewnętrzna wykonana z polietylenu sieciowanego jest pokryta warstwą aluminiową i polietylenowym płaszczem zewnętrznym. Dzięki temu uzyskano maksymalną stabilność kształtu i estetyczny wygląd instalacji po montażu w widocznym miejscu.

- Rury RAUTITAN stabil oraz RAUTITAN flex mają zastosowanie w instalacjach grzewczych oraz wody pitnej
- Średnice rur od 16 do 63
- Całkowity system do pionów, odgałęzień i przyłączy

Właściwości:

- Odporna na korozję rura RAUTITAN: brak korozji wżerowej
- Polimerowy materiał redukuje przenoszenie się dźwięków
- Brak tendencji do osadzania lub inkrustacji
- Wysoka udarność polietylenu sieciowanego PE-Xa
- Odporność na ścieranie
- Rura opcjonalnie dostępna w wersji z izolacją
- Rura opcjonalnie dostępna w wersji z rurą ochronną
- Rura dostępna w sztangach lub zwojach
- Rura RAUTITAN do instalacji wody pitnej oraz technika łączenia typu tuleja zaciskowa posiadają dopuszczenia DVGW w pełnym zakresie średnic.
- Rura RAUTITAN do instalacji wody pitnej z techniką łączenia typu tuleja zaciskowa posiada dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny PZH.

-
- Badania zgodnie z DVGW, arkusz roboczy W 270 (Rozwój mikroorganizmów na materiałach przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną)
 - Złączki RAUTITAN MX składają się z odpornego na odcynkowanie specjalnego mosiądzu zgodnie z PN-EN 12164, PN-EN 12165 oraz PN-EN 12168 stopień A
 - Zintegrowany system zapewnia prawidłowy montaż
 - Prefabrykowana rura preizolowana
 - Program uchwytów montażowych
 - Zmniejszenie wydłużeń termicznych za pomocą półpiny wciskowej pozwala na zwiększenie rozstawu mocowań.

Warianty

| WYMIARY [MM] | DŁUGOŚĆ W ZWOJU [M] | MODEL | WYSYŁKA | CENA | CENA Z 30NI PRZED PROM. |
|--------------|---------------------|--|---------|------------------------------|-------------------------|
| 16,2 x 2,6 | 100 | rura uniwersalna RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 zwój 100 m | 3-5 dni | 1970.46 zł 1221.69 zł | 1970.46 zł |
| 20 x 2,9 | 100 | rura uniwersalna RAUTITAN stabil 20 x 2,9 zwój 100 m | 3-5 dni | 3071.31 zł 1904.21 zł | 3071.31 zł |
| 25 x 3,7 | 50 | rura uniwersalna RAUTITAN stabil 25 x 3,7 zwój 50 m | 3-5 dni | 2731.83 zł 1693.73 zł | 2731.83 zł |
| 32 x 4,7 | 25 | rura uniwersalna RAUTITAN stabil 32 x 4,7 zwój 25 m | 3-5 dni | 1773.97 zł 1099.86 zł | 1773.97 zł |