

## Rehau trójnik RAUTITAN PX odgałęzienie poszerzone



### Rehau trójnik RAUTITAN PX odgałęzienie poszerzone

**Materiał PPSU** (polifenylenosulfon) stosowany do produkcji złączek RAUTITAN PX umożliwia wykorzystanie wyjątkowych właściwości tworzyw nowej generacji. Niezmiennie wytrzymałe polimer, dzięki swojej elastyczności pozwalają na również w niskich temperaturach, nawet do  $-10^{\circ}\text{C}$ . Złączki polimerowe nie posiadają w swoim składzie metali ciężkich przez co spełniają rosnące wymagania w zakresie higieny i mają zastosowanie z wodą o niskich parametrach jakościowych.

#### **Instalacje wody pitnej**

Zadaniem instalacji wody pitnej jest dostarczanie użytkownikom czystej i świeżej wody. System instalacyjny RAUTITAN znakomicie spełnia te oczekiwania. RAUTITAN składa się z rur oraz złączek wykonanych z polimerów, miedzi odpornego na odcynkowanie i stali nierdzewnej o wysokiej jakości

#### **Instalacje grzewcze**

System RAUTITAN gwarantuje ciepło we wszystkich pomieszczeniach. Zawiera program wyjątkowo trwałych elementów, które wyglądają estetycznie po zainstalowaniu w widocznych miejscach. System RAUTITAN jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich typów instalacji grzewczych— podejście do grzejnika może być wykonane ze ściany, z podłogi lub z listwy przypodłogowej.

#### **Polimery Nowa generacja techniki połączeń typu tuleja zaciskowa.**

PVDF (polifluorek winylidenu) w tulejach zaciskowych i PPSU (polifenylenosulfon) wykorzystany do produkcji złączek RAUTITAN PX umożliwia na użycie wyjątkowych właściwości tworzyw nowej generacji. Niezmiennie wytrzymałe polimer, dzięki swojej elastyczności pozwalają na również w niskich temperaturach, nawet do  $-10^{\circ}\text{C}$ . Złączki polimerowe nie posiadają w swoim składzie metali ciężkich przez co spełniają rosnące wymagania w zakresie higieny

i mają zastosowanie z wodą o niskich parametrach jakościowych.

## Warianty

| ŚREDNICA     | MODEL                            | WYSYŁKA | CENA                      | CENA Z 30NI<br>PRZED PROM. |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------|
| 16 - 20 - 16 | trójnik RAUTITAN PX 16 - 20 - 16 | 3-5 dni | 45.67 zł <b>28.31 zł</b>  | 45.67 zł                   |
| 16 - 25 - 16 | trójnik RAUTITAN PX 16 - 25 - 16 | 3-5 dni | 45.67 zł <b>28.31 zł</b>  | 45.67 zł                   |
| 20 - 25 - 16 | trójnik RAUTITAN PX 20 - 25 - 16 | 3-5 dni | 51.88 zł <b>32.16 zł</b>  | 51.88 zł                   |
| 20 - 25 - 20 | trójnik RAUTITAN PX 20 - 25 - 20 | 3-5 dni | 51.88 zł <b>32.16 zł</b>  | 51.88 zł                   |
| 25 - 32 - 25 | trójnik RAUTITAN PX 25 - 32 - 25 | 3-5 dni | 114.08 zł <b>70.74 zł</b> | 114.08 zł                  |