

## Rehau złączka RAUTITAN PX



### Rehau złączka RAUTITAN PX

**Materiał PPSU** (polifenylenosulfon) stosowany do produkcji złączek RAUTITAN PX umożliwia wykorzystanie wyjątkowych właściwości tworzyw nowej generacji. Niezmiernie wytrzymałe polimer, dzięki swojej elastyczności pozwalają na również w niskich temperaturach, nawet do  $-10^{\circ}\text{C}$ . Złączki polimerowe nie posiadają w swoim składzie metali ciężkich przez co spełniają rosnące wymagania w zakresie higieny i mają zastosowanie z wodą o niskich parametrach jakościowych.

#### **Instalacje wody pitnej**

Zadaniem instalacji wody pitnej jest dostarczanie użytkownikom czystej i świeżej wody. System instalacyjny RAUTITAN znakomicie spełnia te oczekiwania. RAUTITAN składa się z rur oraz złączek wykonanych z polimerów, mosiądzu odpornego na odcynkowanie i stali nierdzewnej o wysokiej jakości

#### **Instalacje grzewcze**

System RAUTITAN gwarantuje ciepło we wszystkich pomieszczeniach. Zawiera program wyjątkowo trwałych elementów, które wyglądają estetycznie po zainstalowaniu w widocznych miejscach. System RAUTITAN jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich typów instalacji grzewczych— podejście do grzejnika może być wykonane ze ściany, z podłogi lub z listwy przypodłogowej.

#### **Polimery Nowa generacja techniki połączeń typu tuleja zaciskowa.**

PVDF (polifluorek winylidenu) w tulejach zaciskowych i PPSU (polifenylenosulfon) wykorzystany do produkcji złączek RAUTITAN PX umożliwia na użycie wyjątkowych właściwości tworzyw nowej generacji. Niezmiernie wytrzymałe polimer, dzięki swojej elastyczności pozwalają na również w niskich temperaturach, nawet do  $-10^{\circ}\text{C}$ . Złączki polimerowe nie posiadają w swoim składzie metali ciężkich przez co spełniają rosnące wymagania w zakresie higieny

---

i mają zastosowanie z wodą o niskich parametrach jakościowych.

## Warianty

| ŚREDNICA | MODEL                              | WYSYŁKA | CENA                      | CENA Z 30NI PRZED PROM. |
|----------|------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|
| 16 - 16  | złączka prosta RAUTITAN PX 16 - 16 | 3-5 dni | 27.63 zł <b>17.13 zł</b>  | 27.63 zł                |
| 20 - 20  | złączka prosta RAUTITAN PX 20 - 20 | 3-5 dni | 37.16 zł <b>23.04 zł</b>  | 37.16 zł                |
| 25 - 25  | złączka prosta RAUTITAN PX 25 - 25 | 3-5 dni | 48.28 zł <b>29.93 zł</b>  | 48.28 zł                |
| 32 - 32  | złączka prosta RAUTITAN PX 32 - 32 | 3-5 dni | 78.46 zł <b>48.65 zł</b>  | 78.46 zł                |
| 40 - 40  | złączka prosta RAUTITAN PX 40 - 40 | 3-5 dni | 130.34 zł <b>80.81 zł</b> | 130.34 zł               |