

Techniprot rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 1" z rury profilowej mosiężnej w gat. CW617N - ze wskaźnikami przepływu i z opcją montażu sekcji odpowietrzeniowo - spustowej



Dane techniczne

Przyłącze: **nie**

Materiał/Wykonanie: **rura mosiężna profilowana**

Techniprot rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 1" z rury profilowej mosiężnej w gat. CW617N - ze wskaźnikami przepływu i z opcją montażu sekcji odpowietrzeniowo - spustowej

Podstawowe dane techniczne:

- temperatura pracy $\leq 60^{\circ}\text{C}$ (przy innych zastosowaniach max. 90°C)
- ciśnienie 0,8 MPa (8 bar)
- strumień czynnika grzejącego dla $w^* = 0,3 \text{ m/s}$; $0,67 \text{ m}^3/\text{h}$
- moc** cieplna zasilanych obwodów ogrzewania podłogowego (dla $\Delta t = 10\text{K}$) $\leq 7,7 \text{ kW}$
- strumień czynnika grzejącego dla $w^* = 0,4 \text{ m/s}$; $0,9 \text{ m}^3/\text{h}$
- moc** cieplna zasilanych obwodów ogrzewania podłogowego (dla $\Delta t = 10\text{K}$) $\leq 10,3 \text{ kW}$
- wysokość rozdzielacza 335 mm

w^* - liniowa szybkość przepływu czynnika grzejącego w belce rozdzielacza

moc** - cieplna dla przypadku gdy czynnikiem grzejącym jest woda o temperaturze 50°C

Wykonanie:

- 2 belki wyblyszczane wykonane z rury mosiężnej profilowanej z wkręconymi łącznikami (posiadającymi gwint Gz 3/4" i gniazdo wewnętrzne $\varnothing 18,0 +0,1$) na odejściach do podłączenia obwodów grzewczych. Belki posiadają dodatkową sekcję z otworami Gw 1/2" pod odpowietrzniki i zawory spustowe. Otwory pod zawory spustowe zaślepione są korkami Gz 1/2"
- belka zasilająca z wkręconymi wskaźnikami przepływu o zakresie regulacyjnym $0 \div 5 \text{ l/min}$
- belka powrotna z wkręconymi zaworami termostatycznymi bez nastawy wstępnej z gwintem M 30x1,5, przystosowanymi do współpracy z siłownikami

- 2 korki wkrętne Gz 1"
- 2 korki wkrętne Gz 1/2"
- 2 wsporniki ocynkowane + obejmy z wkładkami tłumiącymi

Dostępny w rozmiarach od 2 (R-2) do 12 obiegów (R-12)

Warianty

ILOŚĆ SEKCJI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
R-2	3-5 dni	348.42 zł 313.58 zł	348.42 zł
R-3	3-5 dni	457.88 zł 412.09 zł	457.88 zł
R-4	3-5 dni	567.02 zł 510.32 zł	567.02 zł
R-5	3-5 dni	675.95 zł 608.36 zł	675.95 zł
R-6	3-5 dni	784.88 zł 706.39 zł	784.88 zł
R-7	3-5 dni	893.80 zł 804.42 zł	893.80 zł
R-8	3-5 dni	1003.36 zł 903.02 zł	1003.36 zł
R-9	3-5 dni	1115.24 zł 1003.72 zł	1115.24 zł
R-10	3-5 dni	1225.23 zł 1102.71 zł	1225.23 zł
R-11	3-5 dni	1335.01 zł 1201.51 zł	1335.01 zł
R-12	3-5 dni	1446.25 zł 1301.63 zł	1446.25 zł