

Terma Marlin






Grzejnik **Terma Marlin** charakteryzuje oszczędna forma, która świetnie wpisze się w nowoczesne stylizacje łazienki lub kuchni.

Specyfikacja:

- ciśnienie robocze 1000 kPa
- maksymalna temperatura 95 st. C
- kolor biały RAL9016 lub inne kolory na zapytanie
- zawiesia w cenie grzejnika
-

Dostępne modele


A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 Ⓢ [mm]	C2 Ⓢ [mm]	C3 Ⓢ [mm]	C4 Ⓢ [mm]	C5 Ⓢ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]
paint														
600	430	50	400	560	430	500	245	134	300	400	420	90	1.57	5.03
600	530	50	500	560	530	500	301	165	300	500	420	90	1.76	5.92
600	630	50	600	560	630	500	358	196	400	600	420	90	1.94	6.81
780	430	50	400	740	430	500	319	172	300	400	600	90	2.11	6.84
780	530	50	500	740	530	500	393	212	400	500	600	90	2.38	8.08
780	630	50	600	740	630	500	467	252	400	600	600	90	2.64	9.32
1185	430	50	400	1145	430	500	468	251	400	400	1005	90	3.25	10.52
1185	530	50	500	1145	530	500	577	309	600	500	1005	90	3.66	12.48
1185	630	50	600	1145	630	500	685	367	800	600	1005	90	4.08	14.43
1680	430	50	400	1640	430	500	654	351	600	400	1500	90	4.66	15.12
1680	530	50	500	1640	530	500	806	433	800	500	1500	90	5.27	17.97
1680	630	50	600	1640	630	500	958	514	1000	600	1500	90	5.87	20.81

Podłączenia

GRZEJNIKI C.O. PODŁĄCZENIA STANDARDOWE



GRZEJNIKI C.O. PODŁĄCZENIA OPCJONALNE



GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE



Wymiary

